

STABILPLASTIK



Plastové přepravní palety

- » omyvatelné, hygienicky čisté, bezprašné
- » nenasákavé, nepodléhají hnilobě, běžným chemikáliím a napadení hmyzem
- » vhodné na vývoz
- » snižují četnost mechanického poškození obalů a výrobků
- » možnost umístit logo na paletu
- » 100 % recyklovatelné
- » šetří životní prostředí



www.stabilplastik.cz

Firma Stabilplastik, spol.s r.o. se zabývá výrobou a prodejem plastových přepravních palet a dalších výrobků z recyklovaného plastu od roku 1999.

PLASTOVÁ EUROPALETA EP 08, EP 08 R



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	10 000 kg
Rozměry:	800 x 1200 x 150 mm	Dynamická nosnost:	1 200 kg
Hmotnost:	27 kg	Nosnost v regálu:	1 000 kg
Provedení s nebo bez 5 mm okraje (R)		Možnost skladování v regálu:	ano
		Možnost skládání palet do sebe:	ne

PLASTOVÁ EUROPALETA LEHKÁ EP 08 L, EP 08 LR



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	10 000 kg
Rozměry:	800 x 1200 x 150 mm	Dynamická nosnost:	1 000 kg
Hmotnost:	25 kg	Nosnost v regálu:	800 kg
Provedení s nebo bez 5 mm okraje (R)		Možnost skladování v regálu:	ano
		Možnost skládání palet do sebe:	ne

PLASTOVÁ PŮLPALETA EP 08 EP 08 1/2



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	5000 kg
Rozměry:	560 x 800 x 150 mm	Dynamická nosnost:	700 kg
Hmotnost:	12 kg	Nosnost v regálu:	-
Provedení bez okraje		Možnost skladování v regálu:	ne
		Možnost skládání palet do sebe:	ne

PLASTOVÁ EUROPALETA S PLNOU DESKOU EP08 PD L, EP08 PD LR



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	5 000 kg
Rozměry:	800x1200x157 mm	Dynamická nosnost:	1 000 kg
Hmotnost:	22 kg	Nosnost v regálu:	800 kg
Provedení s nebo bez 5 mm okraje (R)		Možnost skladování v regálu:	ano
		Možnost skládání palet do sebe:	ne

PLASTOVÁ EUROPALETA PRO GITTERBOX EP 08 G



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	10 000 kg
Rozměry:	800 x 1200 x 150 mm	Dynamická nosnost:	1 000 kg
Hmotnost:	25 kg	Nosnost v regálu:	800 kg
		Možnost skladování v regálu:	ano
		Možnost skládání palet do sebe:	ne

PLASTOVÁ EUROPALETA PRO BOXY EP 08 LB



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	10 000 kg
Rozměry:	800 x 1200 x 150 mm	Dynamická nosnost:	1 000 kg
Hmotnost:	25 kg	Nosnost v regálu:	1 000 kg
		Možnost skladování v regálu:	ano
		Možnost skládání palet do sebe:	ne

PLASTOVÁ EUROPALETA POD SUDY EP 08 K



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	10 000 kg
Rozměry:	800 x 1200 x 150 mm	Dynamická nosnost:	1 000 kg
Ø výřezu:	DIN 323 mm	Nosnost v regálu:	1 000 kg
Hmotnost:	25 kg	Možnost skladování v regálu:	ano
		Možnost skládání palet do sebe:	ne

PLASTOVÁ INDUSTRIÁLNÍ PALETA IP 10, IP 10 R



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	10 000 kg
Rozměry:	1000 x 1200 x 165 mm	Dynamická nosnost:	1 200 kg
Hmotnost:	32 kg	Nosnost v regálu:	1 000 kg
		Možnost skladování v regálu:	ano
		Možnost skládání palet do sebe:	ne

Provedení s nebo bez 5 mm okraje (R)

PLASTOVÁ KONTEJNEROVÁ PALETA CP 114



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	10 000 kg
Rozměry:	1140 x 1140 x 165 mm	Dynamická nosnost:	1 200 kg
Hmotnost:	33 kg	Nosnost v regálu:	1000 kg
		Možnost skladování v regálu:	ano
		Možnost skládání palet do sebe:	ne

Provedení bez okraje

PLASTOVÁ SKLADEBNÁ PALETA SP 08, SP 08 R



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	10 000 kg
Rozměry:	800 x 1200 x 145 mm	Dynamická nosnost:	1 000 kg
Hmotnost:	20 kg	Nosnost v regálu:	-
		Možnost skladování v regálu:	ne
		Možnost skládání palet do sebe:	ano

Provedení s nebo bez 5 mm okraje (R)

PLASTOVÁ SKLADEBNÁ PALETA LEHKÁ SP 08 L



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	5 000 kg
Rozměry:	800 x 1200 x 145 mm	Dynamická nosnost:	600 kg
Hmotnost:	12 kg	Nosnost v regálu:	-
		Možnost skladování v regálu:	ne
		Možnost skládání palet do sebe:	ano

Provedení bez okraje

PLASTOVÁ PŮLPALETA SP06 SP 06



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	5 000 kg
Rozměry:	600 x 800 x 145 mm	Dynamická nosnost:	700 kg
Hmotnost:	10 kg	Nosnost v regálu:	-
		Možnost skladování v regálu:	ne
		Možnost skládání palet do sebe:	ano

Provedení bez okraje

PLASTOVÁ SKLADEBNÁ PALETA SP 10, SP 10 R



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Statická nosnost:	10 000 kg
Rozměry:	1000 x 1200 x 145 mm	Dynamická nosnost:	1 000 kg
Hmotnost:	23 kg	Nosnost v regálu:	-
		Možnost skladování v regálu:	ne
		Možnost skládání palet do sebe:	ano

Provedení s nebo bez 5 mm okraje (R)

PLASTOVÉ MOBILNÍ SVODIDLO SVOD



Použitý materiál:	recyklovaný směsný plast	Skladebná délka:	750 mm
Rozměry:	900 x 500 x 420 mm	Možnost spojování:	ano (prostřednictvím čepu)
Hmotnost:	26 kg	Možnost natáčení:	ano

Hlavní Výhody plastových palet oproti paletám dřevěným



VYŠŠÍ ŽIVOTNOST

Životnost plastových palet Stabilplastik je nesrovnatelně vyšší než u palet dřevěných; při běžném zacházení nedochází téměř k jejich opotřebení. Plastové palety nepodléhají plísním, houbám ani dřevokaznému hmyzu. Jsou vyrobeny z materiálu, který lze recyklovat.



ODPADÁ OŠETŘOVÁNÍ PALET

Při vývozu zboží do zahraničí musejí být dřevěné palety ošetřeny insekticidy a fungicidy. U plastových palet tyto procedury (a s tím zvýšené náklady) odpadají.



ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

Plastové palety Stabilplastik vyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost a odpovídají evropským hygienickým standardům pro použití v potravinářském průmyslu.



CHEMICKÁ ODOLNOST

Plastové palety Stabilplastik odolávají drtivě většině chemických látek (kromě vysoce žíravých chemikálií); jsou tudíž vhodné i pro použití v chemickém průmyslu.



FIREMNÍ LOGO

Plastové palety Stabilplastik lze na přání opatřit logem firmy. To umožňuje vytvoření vlastního paletového hospodářství firmy. Odpadá problém, že za dřevěné palety ve slušném stavu dostanete 'výměnou' dřevěné palety na konci jejich životnosti. Eliminuje se tím ztrátovost při tzv. 'výměně'.



EKOLOGIE

Plastové palety Stabilplastik jsou vyrobeny z recyklovaného směsného plastu (polyethylenu, polypropylenu a dalších). Výchozí surovinou je granulát vyrobený recyklací tříděného odpadu z plastových výrobků. Palety lze opětovně recyklovat po uplynutí doby jejich životnosti.



ÚSPORA NÁKLADŮ

Ve výsledném porovnání je při dostatečné obrátkovosti cena naší palety nižší než cena dřevěné palety. Palety Stabilplastik se vyznačují vyšší životností, tzn. nízkými náklady na každou obrátku a ve spojení s hygienickým provedením tvoří moderní způsob balení. Palety vyrábíme v mnoha rozměrových řadách a různých modifikacích dle jejich určení.



OZNAČENÍ ČÁROVÝM KÓDEM NEBO RFID

Pro zajištění efektivního hospodářství s plastovými paletami. Jedná se o velmi odolné značení pomocí speciálních typů štítků. Označená paleta se stává vratným obalem. Výhody: okamžitý přehled o vydávaných a přijímaných paletách, evidence počtu palet u zákazníka,...

CERTIFIKÁTY A POSUDKY

- Odborný posudek SZÚ č.3281/2011 ze dne 16.1.2012 k posouzení bezpečnosti materiálového složení výrobku plastové palety vzhledem k použití v potravinářských provozech bez přímého styku s potravinami, dle kterého je složení výrobku v souladu s požadavky Nařízení Komise (ES) č.282/2008 a vyhovuje požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004
- Odborný posudek institutu ITC,a.s.ze dne 12.10.2011 o stanovení obsahu těžkých kovů v materiálu z recyklovaného plastu, materiál splňuje požadavek směrnice EP a Rady 94/62/ES z roku 1994

- Protokol o zkoušce: Analýza materiálu přepravních palet č. 8988/1/2004, ze dne 23.6.2004, který vydal Ecochem,a.s., Dolejškova 3, 182 00 Praha 8
- Prohlášení na plastovou paletu IP 10 z recyklovaného plastu č. CZ/CIM-SP/04-07,ze dne 20.4.2007, vydalo Centrum pro informace a mechanické testování obalů s.p.(CIMTO s.p.), byla zjištěna shoda se základními požadavky technických předpisů ČSN EN ISO 8611-1
- Prohlášení na paletovou jednotku na paletě z recyklovaných plastů typ EP 08,č.CIM-4/12-03, vydalo CIMTO s.p.,vytypována nosnost palety dle normy ČSN EN ISO CD 8611
- Prohlášení na paletu z recyklovaných plastů bez opěrné podlahy typ SP08, č.CIM-4/28-01, vydalo CIMTO s.p., vytypována nosnost palety dle ISO 8611:1991

STABILPLASTIK

Stabilplastik, spol. s r.o. • 5.května 457, Měšice, PSČ 250 64
tel.: +420 233 355 385 • mobil: +420 606 598 932
e-mail: stabilplastik@stabilplastik.cz • www.stabilplastik.cz