

# MICOS FTTH GPON FASÁDNÍ ŘEŠENÍ



## MTeH


Micos To Home

every

**FTTH** **PON** **GPON** **FACADE** **G.657A** **FIBER** **FACADE** **PON** **DROP** **OUTDOOR RISER** **OUTDOOR RISER** **GPON** **SPLICING** **G.657A** **FIBER** **FTTH**

# MICOS FASÁDNÍ ŘEŠENÍ


1...



## ORM 3 FA přechodový rozvaděč

- PRO SVAŘOVÁNÍ PÁTEŘNÍHO KABELU NA FASÁDNÍ KABEL
- 2x INSTALOVANÁ ROZŠÍROVACÍ SADA
- MAXIMÁLNÍ KAPACITA 36 SVÁRŮ
- IN-LINE PRŮCHODKY: 2x 10-13 mm
- SPODNÍ PRŮCHODKA: EXPRESS PORT 2x 7-9 mm, 9x 2-5 mm A 3x PG7


1...



## ORM 3 FA KONCOVÝ ROZVADĚČ

- PRO ULOŽENÍ REZERV VŠECH VLÁKEN
- INSTALACE BOČNÍ ZÁTKY
- MOŽNOST INSTALACE AŽ DVOU ROZŠÍROVACÍCH SAD

2...



## FASÁDNÍ KABEL

- VENKOVNÍ RISER KABEL
- UV STABILNÍ
- VLÁKNA V 0,9 mm OCHRANĚ


3...



## ÚČASTNICKÝ KABEL

- UV STABILNÍ
- JEDNOSTRANNĚ OKONEKTOVANÝ SC/APC
- VLÁKNA V 0,9 mm OCHRANĚ


1...



## ORM 3 FA DISTRIBUČNÍ ROZVADĚČ

- PRO VYŘEZÁNÍ PRACOVNÍHO OTVORU NA KABELU
- PŘIPOJOVÁNÍ ÚČASTNICKÝCH KABELŮ SVAŘOVÁNÍM
- KAPACITA 12 SVÁRŮ
- IN-LINE PRŮCHODKY: 2x 10-13 mm
- SPODNÍ PRŮCHODKA: EXPRESS PORT 2x 7-9 mm, 9x 2-5 mm
- MOŽNOST INSTALACE AŽ DVOU ROZŠÍROVACÍCH SAD

4...



## VENKOVNÍ KOTVY

- S EPDM VLOŽKOU

PÁTEŘNÍ KABEL  
PODZEMNÍ ŘEŠENÍ

1  
2x 1A  
26x 1C

4D

2B

1  
1C


1  
2x 1C

2x 3A

1  
1B  
2x 1C

4A

Popis:



# TABULKA PRODUKTŮ

1...

Značka	Objednáací číslo	ORM 3 FA
1	85BX.00/0100F	ORM 3 FA 12S
1A	85BX.05/0000F	ORM 3 FA Extension set 12S
1B	495210	Zátka, 12–14 mm pro boční vstup
1C	493520	Teplem smrštitelná ochrana, L= 45 mm, D= 2,4 mm

Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení



Řešení  
na webu



Instalační  
video

2...

Značka	Objednáací číslo	Fasádní kabel
2A	Na vyžádání	Cable optical, outdoor riser, 12F, G.657A1, UV, Black, 9 mm
2B	Na vyžádání	Cable optical, outdoor riser, 24F, G.657A1, UV, Black, 12 mm
2C	Na vyžádání	Cable optical, outdoor riser, 36F, G.657A1, UV, Black, 12 mm


3...

Značka	Objednáací číslo	Uživatelské kabely
3A	710210	Cable optical, Drop, 1F, G.657A1, tight buffer, black, 5 m, preterminated SC/APC
3B	710211	Cable optical, Drop, 1F, G.657A1, tight buffer, black, 10 m, preterminated SC/APC


4...

Značka	Objednáací číslo	Venkovní kotvy
4A	495219	Klip s gumovou vložkou, kabel 6 mm
4B	495220	Klip s gumovou vložkou, kabel 8 mm
4C	495221	Klip s gumovou vložkou, kabel 11 mm
4D	495222	Klip s gumovou vložkou, kabel 12 mm

**POZOR!**  
Sleduj značky produktů pro lepší orientaci  
v řešení na ostatních stranách



Praktická ukázka prvků v síti



FTTH fasádní řešení nabízí způsob jednoduché výstavby optické infrastruktury, která zcela nahrazuje montážní práce uvnitř budov. Řešení je vhodné zejména pro dvoupátrové řadové domy. ORM 3 FA lze použít jak na provaření přívodního kabelu, tak na postupné připojování zákazníků. Na budovy se instaluje horizontální rozvod kabelu pomocí kabelových klipů. Práce s tímto kabelem se provádí stejným způsobem jako na klasickém riser kabelu uvnitř budov. V místě potřeby vyřízneme pracovní okno, vytáhneme potřebná vlákna a provaříme na drop kabely k zákazníkovi. Box ORM 3 FA obsahuje management a kazetu pro 12 svárů. Kapacitu lze postupně rozšiřovat pomocí extension setu po 12 vláknech až na maximální kapacitu 36 svárů.

01.12.2017 ver. 01 CZ