



# BEAM

CENTRAL VACUUM SYSTEMS

by

 **Electrolux**

*Quality First*



**Staňte se členem**



**Více informací :**  
**www.electrolux.cz**      **infolinka : 222 311 678**



## Centrální vysavače


byty, rodinné domy



## Quality First - kvalita především !

BEAM - jméno známé po celém světě jako symbol té nejvyšší kvality, spolehlivosti, technologické dokonalosti a bezkonkurenční účinnosti centrálních vysávacích systémů. Jméno podpořené padesáti lety obchodních úspěchů, pokrokových technických řešení a neustálého rozšiřování nabídky výrobků a služeb. Firma BEAM naprosto stoprocentně využívá všech výhod, které nabízí technologie centrálního vysávání a zpřístupnila tuto vymoženost všem, kteří dokáží ocenit její nesporné přednosti. Heslo Quality First je pro nás závazkem. Vždy se budeme snažit o dosažení maximální kvality ve všem, co pro naše zákazníky děláme.

Certificate



Cleaner, Healthier living.

## DRY SYSTEM

metoda suchého sání - rychlá a jednoduchá, nejvyspělejší technologie suchého sání se stoprocentní účinností proti alergiím

## WET STANDARD

přímé sání vody - standardní řešení za přijatelnou cenu

## WET EXCELENT

sání se separátorem vysaje cokoli, v jakémkoli množství

## TOP CLASS

komplexní systém suchého i mokrého úklidu, přizpůsobený konkrétním požadavkům zákazníků

## BEAM a ELECTROLUX - spojení těch nejlepších.

Tak jako v ostatních oborech dochází i mezi výrobci centrálních vysavačů k propojování dříve jednotlivých producentů do větších a významnějších celků. Firma BEAM patří na poli centrálních vysavačů mezi nejlepší v celosvětovém měřítku. Pokud tedy mělo dojít ke spojení s rovnocenným partnerem, zákonitě padla volba na společnost ELECTROLUX. Vždyť kdo jiný by měl být partnerem nejvýznamnějšího světového výrobce centrálních vysavačů než ten, kdo myšlenku vysávání již před více než sto lety uvedl do praktického života všech domácností. Přitom zde neplatí, že by větší společnost spolkla tu menší. Renomé značky BEAM je natolik zavazující, že má ve skupině Electrolux group zcela zvláštní postavení a stala se její vlajkovou lodí v segmentu centrálních vysavačů. Značka BEAM zůstala zachována a její výroba probíhá v samostatném režimu s mimořádným důrazem na kvalitu a exkluzivitu použitých technologií, podpořenou i zcela samostatnou celosvětovou prodejní a servisní sítí.

### Jak systém pracuje

Není sebemenší důvod vysáté nečistoty vyfukovat zpět do místnosti a vířit prach po celém prostoru. Mnohem lepším řešením je vše okamžitě odvést mimo vysávaný prostor do nádoby sacího agregátu. Ten je potrubím spojen s vysavačovými zásuvkami, vhodně rozmístěnými po objektu. Stačí pak pouhé zasunutí hadice do libovolné zásuvky v bytě, aby došlo ke spuštění systému. Ten vysaje veškerý prach, vodu i jiné nečistoty a zanechá Váš domov hygienicky čistý.

### Proč je BEAM nejlepší ?

Centrální vysavače můžeme všeobecně hodnotit mnoha parametry, avšak těmi opravdu nejdůležitějšími jsou tyto tři :

- **TYP FILTRACE**, zejména materiál filtru, jeho filtrační plocha, způsob zachytávání nečistot
- **ÚSPORNOST EL. ENERGIE** v závislosti na výkonu turbíny vysávacího agregátu
- **TICHÝ CHOD**, významný faktor při rozhodování, jak vybírat co nejtišší agregát

Agregáty BEAM Electrolux se mohou pochlubit hodnocením stupně A, a to ve všech třech nejdůležitějších parametrech.




*Quality First*

[www.beam.cz](http://www.beam.cz)

[www.centralnivysavace.com](http://www.centralnivysavace.com)

## Certificate



Cleaner, Healthier living.

### FILTRACE

Pouze agregáty BEAM Electrolux jsou vybaveny samočisticími filtry z tkaniny GoreTex. Oproti běžným filtrům, osazeným v ostatních typech centrálních vysavačů, umožňuje tento materiál zachytávání nečistot od velikosti 0,3 mikronů, je tedy pro běžné prachové částice prakticky nepropustný. Navíc je tento filtr "velkoplošný, pohyblivý a samočisticí." To znamená, že samočinně odstraňuje prachové částice, které ulpěly na povrchu filtru a sklepává je do sběrné nádoby ihned po každém použití vysavače. Odpadá tím nutnost čištění celého filtru, tzn. nepříjemná manipulace se znečištěnými částmi agregátu a nebezpečí pro alergiky. V případě, kdy vysátý vzduch není možné odvést mimo objekt a vrací se zpět do místnosti (platí zejména pro byty), lze filtraci navíc zdokonalit použitím HEPA filtru.

### ÚSPORNOST

Při stále se zvyšujících cenách el. energie je důležité, aby vysávací agregát poskytoval co nejvyšší možný výkon, nikoli však za cenu její enormní spotřeby. Firma BEAM Electrolux myslela při konstrukci motorů i na tento aspekt. Proto své agregáty vybavuje od r. 2004 novými motory. Jedná se o novou konstrukci turbíny, která má výrazně vyšší výkon při stejném nebo dokonce nižším příkonu a eliminuje tak nutnost použití víceúrovňových turbín u běžných centrálních vysavačů.

### TICHÝ CHOD

je dalším významným faktorem při rozhodování, jaký centrální vysavač si pořídit. Úroveň hlučnosti agregátů BEAM Electrolux je nesrovnatelná s provozem běžného vysavače a pohybuje se v rozmezí 59 - 62 dB, tedy přibližně stejné hodnoty, jakou má zapnutá televize. Navíc mějme na paměti, že vysávací agregát určitě nebude viset vedle domácího kina v obývacím pokoji, ale bude s největší pravděpodobností umístěn zcela mimo obytnou část a tedy pro své obyvatele téměř "neslyšitelný."



Tím hlavním aspektem, který povyšuje centrální vysavače BEAM Electrolux nad ostatní průměrné agregáty je důraz kladený na kvalitu. To se samozřejmě musí projevit i na jednom z nejdůležitějších parametrů, který přímo souvisí s čistým prostředím v domácnosti a tím je technologie filtrace a její kvalita. Technologie filtrace agregátů BEAM Electrolux je sama o sobě natolik vyspělá a účinná, že představuje již dlouhou řadu let naprostou špičku v oboru. Důkazem toho je nezpochybnitelné a dlouholeté prvenství v prodeji centrálních vysavačů na náročných trzích Severní Ameriky a většiny států Evropy.

Kvalita filtrace je aspekt, který si různí výrobci vysvětlují po svém a v konkurenčním boji se snaží porovnávat hodnoty, které již ze své podstaty porovnatelné nejsou. A tak, jako se kvalita automobilu neměří jeho velikostí, ani předimenzovaná velikost prachových nádob neznamena, že separace nečistot bude odpovídat náročným požadavkům zákazníků. Firma BEAM Electrolux se před lety rozhodla pro razantní krok a nechala si pro své agregáty vyrobit speciální filtr z materiálu GoreTex. Tento materiál, známý zákazníkům po celém světě, má takové unikátní vlastnosti, které umožnily výrazně zvýšit účinnost filtrace agregátů BEAM Electrolux a tím povýšit produkty této značky na zcela novou vyšší úroveň. Filtr z materiálu GoreTex, exkluzivně vyvinutý pro firmu BEAM Electrolux, je standardně montován do všech agregátů modelové řady Platinum. Přednosti tohoto materiálu jsou natolik přesvědčivé, že v kombinaci s cyklonovou separací nečistot znamenají to nejlepší, co lze nabídnout. Zákazníkům, kteří mají na zřeteli zdraví své i svých blízkých, je třeba poskytnout pro zajištění čistého prostředí domácnosti jen to nejlepší - a to jsou agregáty BEAM Electrolux s filtrací GoreTex.



... to, co u jiných nenajdete !



**KONTROLNÍ A OVLÁDACÍ SYSTÉM**



**MULTIFUNKČNÍ VELKOPLOŠNÝ  
DISPLEJ NA JEDNOTCE**



**SAMOČISTÍCÍ GORETEX FILTR S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ**



**ANTI-CARBON FILTR**



**PRŮHLEDNÝ PRACHOVÝ KANYSTR  
S ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM**



**ANTIVIBRAČNÍ ZÁVĚS PROTI PŘENOSU HLUKU  
A VIBRACÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE**



**ATLIS SYSTÉM PRO OPTIMÁLNÍ MONTÁŽ  
AGREGÁTU**



**BYPASS MOTOR S VÝKONEM 590 - 868 AIRWATT**



**SOFT START PLYNULÝ START MOTORU**



**KRYT MOTORU S ODHLUČNĚNÍM**



**MOŽNOST POUŽITÍ PAPIROVÝCH SÁČKŮ**



**KONSTRUKCE PŘÍMÉHO NAPOJENÍ  
VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ S TLUMIČEM**



**ZÁSUVKA NA AGREGÁTU**



PLATINUM



*Quality First*

[www.beam.cz](http://www.beam.cz)

[www.centralnivysavace.com](http://www.centralnivysavace.com)

## Agregáty

Nejvyšší kvalita, technická dokonalost, vysoký výkon a spolehlivost jsou hlavními přednostmi agregátů firmy BEAM Electrolux. Stále dochází k vylepšením, která mají za cíl zefektivnit a zpříjemnit vysávání. Firma BEAM Electrolux exkluzivně používá u svých agregátů takové technologie, které tyto požadavky dokáží stoprocentně splnit. Důkazem jejich kvality je i udělení mezinárodní certifikace **ISO 9001** a **ISO 14001**.



## PLATINUM



Agregáty typové řady PLATINUM svými vlastnostmi splňují všechny požadavky zákazníků na kvalitu, spolehlivost, nejvyšší výkon, hospodárnost a tichý chod. Díky vyspělé technologii znamenají naprostou špičku mezi centrálními vysavači a v parametrech jako jsou vzduchový výkon (Airwatt), odlučivost prachových částic (Cleanstream), montáž (Atlas) nebo energetická úspora nemají v celosvětovém měřítku konkurenci.

## Parametry

MODEL	SC 335	SC 355	SC 385	SC 385 SMCS	SC 398 <sup>*</sup>	SC 398 <sup>*</sup> SMCS	SC 3500	BM 265	BM 285	Oxy 3	Piccolo	Micro
GoreTex-samočistící filtr	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne
Alphasan - antibakteriální ochrana	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne
Anti - Vibration	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne
Anti-Carbon filtr	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Soft Start	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne
Atlas-montážní systém	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ne
Napětí (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Příkon (W)	1650	1750	1800	1800	1600	1600	3000	1600	1600	1700	1200	1000
Sací podtlak (mm H <sup>2</sup> O)	2962	3201	3352	3352	3350	3350	3482	2920	2920	3400	3500	2260
Vzduchový výkon (lit/s)	58,19	61,74	64,65	64,65	65,21	65,21	99,1	56	56	48	50	51,5
Sací výkon (AirWatt) pro napětí 230 V	590	630	670	670	700	700	868	605	605	635	510	430
Sací výkon (AirWatt) pro napětí 240 V	640	680	720	720	750	750	930	650	650	680	550	465
Vnější chlazení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne
Zásuvka na agregátu	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne
Velikost kanystru	15	15	15	15	25	25	25	23	15	8	11	2
Hlučnost (dB)	62	62	62	62	63	63	66	63	63	63	60	62
Max. vzdálenost k zásuvce (m)	100	100	100	100	100	100	120	40	50	30	30	25
Průměr agregátu (mm)	280	280	280	280	355	355	355	280	280	460x280	280	185
Výška agregátu (mm)	890	1065	1065	1065	1065	1065	1120	540	890	440	250	380
Hmotnost (kg)	13	13,6	14,3	14,3	18,3	18,3	20,9	9	9,5	13,6	13,6	8,5

\* dostupné ve I. čtvrtletí 2010

Dodavatel si vyhrazuje právo změny parametrů v závislosti na aktuálních údajích poskytnutých výrobcem.

# MUNDO

Firma BEAM Electrolux přichází s inovovanou řadou Mundo 2.0, která se může pochlubit vyšším výkonem, systémem ovládání ECS, vyšší účinností, tradičně velmi tichým chodem a řadou dalších vylepšení.



# OXY 3

Malý výkonný vysavač, kterým se rádi pochlubíte i svým přátelům. Kromě technických parametrů byl v tomto případě kladen velký důraz také na vzhled přístroje. Jeho atraktivní design dovoluje montáž i na místech, na která byste si klasický vysavač nikdy nevystavili. Stabilně umístěný miniagregát a flexibilní ultralehká vysávací hadice v takové délce, aby dosáhla do všech koutů vašeho bytu zajistí, že váš úklid bude nejen pohodlnější, ale i rychlejší a efektivnější.



# PICCOLO

Další z centrálních vysavačů s minimálními rozměry. U tohoto typu, vycházejícího z oblíbené řady Mundo, je kladen velký důraz na tichý chod agregátu (pouze 60 dB) a velký sací výkon.



# MICRO

Agregát MICRO lze označit jako nejmenší a nejlevnější agregát centrálního vysávání (průměr válce pouhých 20 cm). Díky svým rozměrům je agregát MICRO určen pro umístění do stísněných prostor v menších a středních bytech, ve skřínkách kuchyňské linky, spíží, balkoně apod. Lze jej upevnit ve vertikální nebo horizontální poloze, uchytit i na desku zespoda. Je možné používat vysavačovou zásuvku umístěnou přímo na agregátu nebo jej připojit na potrubí.



*Quality First*

[www.beam.cz](http://www.beam.cz)

[www.centralnivysavace.com](http://www.centralnivysavace.com)

## Sady příslušenství

Na trh přicházejí nové účinné rotační kartáče s regulací spodní přísavné hrany, kombinované kartáče s kolečky, zajišťující dokonalý pohyb po čištěném povrchu. Speciální kartáče určené k čištění čalouněných látek, pružné nástavce k hadici, zajišťující dosah na kterékoli místo, nové teleskopické trubice s vysokou mechanickou odolností. To vše je malý výčet novinek. Vysoká účinnost, atraktivní design a snadná obsluha, tak lze charakterizovat Vaše nové pomocníky pro úklid domácnosti.

### Aspira

*Komplet Aspira je technicky nejdokonalejší sada určená pro agregáty BEAM řady Platinum. Umožňuje ovládání parametrů vysávacího agregátu na dálku. Její koncovky mají oproti ostatním sadám oválný průřez s vylepšenou konstrukcí kontaktů, umožňující mnohem snazší manipulaci a pevnější spojení jednotlivých částí. Kromě technických předností a technologických zlepšení, které jsou u firmy BEAM již dlouhá léta samozřejmostí, odpovídá i nejmodernějším trendům z oblasti ergonomiky a designu, což u jiných výrobců již tak samozřejmým jevem nebývá. Příjemným doplňkem je diodové osvětlení u každého dílu příslušenství, která má zajistit, že ani ty nejméně přístupná a neosvětlená místa nezůstanou bez stoprocentní očištění.*



### Progression

*Sada příslušenství Progression :*

*hadice s vypínáním 9 m, ComboTool hubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kruhový kartáč na prach, kartáč na pevné podlahy, plastový věšák na hadici, držák příslušenství, teleskopické trubky.*



## Garážová sada

*Garážová sada - černá :*

*Standardní hadice 9 m stříbrná, štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kruhový kartáč na prach, plastový věšák na hadici, držák příslušenství.*



## Combo

*Sada příslušenství Combo :*

*ComboTool hubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kruhový kartáč na prach, univerzální hubice, držák příslušenství.*



## Standard

*Kartáče Standard - 4 ks :*

*Štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kruhový kartáč na prach, držák příslušenství.*



## Mini příslušenství

*Sada speciálních nástavců pro vysávání malých a zároveň členitých ploch.*



*Quality First*

[www.beam.cz](http://www.beam.cz)

[www.centralnivysavace.com](http://www.centralnivysavace.com)

# Vysavačové zásuvky

Zásuvka, popř. štěrbinová VacPan - to je to jediné, co vypovídá o skutečnosti, že je v domě nainstalován centrální vysavač. Firma BEAM Electrolux klade na vzhled zásuvek velký důraz s vědomím toho, že musí splňovat nejen technickou, ale i estetickou funkci. Proto lze v široké škále nabízených zásuvek najít typy plastové i kovové, bílé i barevné, obdélníkové i čtvercové, vhodné pro řešení v jakémkoli interiéru.



Vysavačové zásuvky typu COMPACT - T a COMPACT - E jsou svým jedinečným designem předurčeny k instalaci do moderních interiérů. Vznikly jako reakce na požadavky zákazníků sladit jejich tvar s vypínači a zásuvkami elektrickými, telefonními apod. Jsou plně kompatibilní s el. zásuvkami TIME a ELEMENT firmy ABB, které jsou k instalacím používány nejčastěji. Ve spojení s dalšími funkčními segmenty do podoby dvoj. resp. trojzásuvky (el. zásuvka + vysavačová zásuvka + anténní vstup) tvoří kompaktní celek a nedílnou a atraktivní součást interiéru. Novinkou v nabídce rámečků TIME jsou modely TIME ARBO - kombinace dřeva a plastové vnitřní části, vše v dokonalé povrchové úpravě.

## COMPACT - E



bílá/ledová bílá



bílá/bílá



bílá/ledová šedá



karamelová/ledová šedá



agáve/ledová bílá



karminová/ledová šedá



slonová kost/ledová bílá




bouřková/ledová šedá

## COMPACT - T



bílá/ledově bílá



bílá/ledově zelená



bílá/bílá



titanová/titanová



arktická



starostříbrná



šampaňská



antracitová

## TIME ARBO



**NOVINKA**



starostříbrná/  
přírodní buk



starostříbrná/  
olše



titanová/třešeň



antracit/mahagon

## BTICINO



**NOVINKA**



Nové vysavačové rámečky BTICINO jsou odpovědí na volání zákazníků nejen po kvalitě, ale i estetickém provedení vysavačových vstupů. Firma BEAM Electrolux proto nabízí i modely italských výrobců, které byly navrženy v designových studiích renomovaných návrhářů. K dispozici je množství modifikací, které se liší tvarem, použitým materiálem či barevností. Vše v exkluzivním provedení.

## COLOR



bílá

slonová kost

ozdobný bronz

starostříbrná

čín

Vysavačové zásuvky COLOR rozšiřují nabídku o další modely s novou barevnou a povrchovou úpravou a jsou určeny těm zákazníkům, kteří preferují jako materiál kov. Všechny modely zásuvek COLOR jsou vyrobeny výhradně z kovu a kromě šesti základních modifikací lze na přání zákazníka tuto sadu doplnit i o další modely, které barevně vycházejí z řady plastových zásuvek Compact. Variace jsou prakticky neomezené, zákazníci mohou vybírat z barevné škály čítající až 5000 odstínů.

## ELEGANT



grafit, grafit celobarevná

bílá, mechově zelená

bílá, bílá

bílá, ledově zelená

bílá, temně modrá

Vysavačové zásuvky ELEGANT, od firmy Obzor - výrobní družstvo Zlín, jsou dalším zpestřením nabídky zásuvek firmy BEAM Electrolux. Základní barevná škála dvaadvaceti odstínů je průběžně rozšiřována i o metalické barvy a různé kombinace tak, aby barevně korespondovala s jakýmkoli interiérem. Stejně jako u zásuvek řady Compact lze i u této řady sestavovat vícedílné kombinace barevně shodné s ostatními spotřebiči v domácnosti.

## CLASSIC



kovová s propoj.  
kabelem, bronzová

plastová se šrouby  
slon. kost

kovová, podlahová  
stříbrná

kovová celoplošná  
bronzová

plastová celoplošná  
slon. kost

Zásuvky řady CLASSIC patří ke standardnímu příslušenství centrálního vysavače. Množství typů, které jsou v nabídce firmy BEAM Electrolux, umožňují vyhovět veškerým požadavkům zákazníka na barvu, materiál nebo technické provedení.

*Quality First*

[www.beam.cz](http://www.beam.cz)

[www.centralnivysavace.com](http://www.centralnivysavace.com)

## Příslušenství

### Aspira - hadice s ovládáním

Hadice s ovládáním je hlavní částí systému Aspira. Právě prostřednictvím ovládání na rukojeti hadice lze jednoduše měnit parametry vysávacího agregátu přímo během vysávání.



### Hadice standard

Standardní typ hadice, dodávaný v základním kompletu nebo samostatně. Délku hadice je možno objednat v rozmezí 8 - 12 m.



### Hadice s vypínáním

Umožňuje snadné ovládání celého vysávacího procesu přímo na rukojeti hadice. Nízké ovládací napětí 24 V zaručuje bezpečnou obsluhu bez možnosti úrazu el. proudem.



### Aspira - turbokartáč

Novinka na trhu, která rozšiřuje nabídku turbokartáčů a svým designem i funkcí přesně zapadá do stylu vysávacího kompletu Aspira.



### TurboZoom

Nástupce TurboCat - nejoblíbenějšího turbokartáče z nabídky společnosti BEAM Electrolux. Zachovává všechny nejlepší parametry původního typu navíc v příjemném a moderním designu.



### Aspira - kartáč na pevné podlahy

Praktický kartáč se šířkou záběru 360 mm, na vysávání všech druhů pevných podlah



**NOVINKA**

### MiniTurbo

Nový rotační kartáč, svými rozměry vhodný do menších prostor. Zajišťuje účinné vysávání koberců a čalounění v hůře dostupných místech.



### ComboTool

ComboTool - nový typ kombinované hubice s výkyvnou hlavou, zvyšující komfort při vysávání.



### Twiner

Kartáč z řady nízko profilových. Funkce dvojitého vysávání ze středu i ze stran. Vysávací hubice zaručí bezproblémové vysávání i ve špatně přístupných místech (rohy místností, podél stěn a podlahových lišt či pod nábytkem).

### VisioVac

Speciální nástavec - filtr na drobné předměty, zabraňující vysátí drobností jako jsou prstýnky, řetízký, mince apod. Odpadá tak nepříjemná činnost - hledání vysátých předmětů ve sběrném kanystru.



 Produkty označené tímto symbolem jsou kompatibilní se systémem Aspira.

## Vysavačové vstupy

Zjednodušení úklidu především v kuchyních nebo dílnách pomocí štěrbinu VacPan a VacuSweep ocení každý. Neexistuje snadnější cesta, jak zbavit místnost nečistot. Nyní si můžete vybrat z několika typů podle povrchové úpravy - bílá, slonová kost, černá, zlatá, nerez. Aby komfort úklidu byl opravdu dokonalý, přichází firma BEAM Electrolux s nabídkou dalších novinek DrawerVac a Vroom. Jednodušší úklid už být opravdu nemůže.



### VacPan VacuSweep

Vhodný např. v kuchyni pro rychlé odstranění nečistot bez použití hadice.



**NOVINKA**

### DrawerVac

Úklid pracovní desky už nemůže být jednodušší.



**NOVINKA**

### Vroom

Ideální způsob úklidu se zasuvací hadicí



## Separátory

Hlavním účelem separátoru je oddělit vlhké a hrubé nečistoty, ale i např. popel od ostatních nečistot ještě před vstupem do potrubí resp. agregátu. Firma BEAM Electrolux nabízí více druhů separátorů, které svým konstrukčním uspořádáním umožňují zachytit veškeré tyto nečistoty. Snadnou manipulaci se separátorem umožňují pojezdová kolečka, plovákový systém zabraňuje přeplnění separátoru. Separátor lze zapojit do libovolné vysavačové zásuvky v objektu, funkce a ovládání jsou zcela jednoduchou záležitostí.



V nabídce separátorů BEAM Electrolux jsou typy, které se liší objemem separační nádoby (15 - 33 l). Zároveň lze

separátor doplnit pojezdovými kolečky či samostatnou hadicí, štěrbinovou hubicí nebo kruhovým kartáčem.



*Quality First*

[www.beam.cz](http://www.beam.cz)

[www.centralnivysavace.com](http://www.centralnivysavace.com)

## Příklad cenové kalkulace



### TYP A


malý rodinný dům

zastavěná plocha 80 - 120 m<sup>2</sup>  
1 - 2 podlaží

agregát : Mundo  
počet zásuvek : 2 + 1 VacPan  
rozvod cca : 16 m

Cena od 29.000 Kč  
vč. DPH

Příklad jednoduchého řešení rozvodu centrálního vysavače v rodinném domě. Agregát je umístěn v komoře. Přímá trasa v podlaze je protažena až do kuchyně pro montáž štěrbinu Vac Pan. Odbočka 90° pro trasu k zásuvce uprostřed rodinného domu.



### TYP B


střední rodinný dům

zastavěná plocha 100 - 160 m<sup>2</sup>  
2-3 podlaží

agregát : Platinum  
počet zásuvek : 4 + 1 VacPan  
rozvod v délce cca : 26 m

Cena od 35.000 Kč  
vč. DPH

Základní trasa je vedena v hale rodinného domu s odbočením k zásuvce, umístěné u dveří na terasu pro dosah do jídelního koutu a zimní zahrady. Pro 2. podlaží je možno vést svislé potrubí ve stěně vedle komínového tělesa.



### TYP C

větší rodinný dům

zastavěná plocha 180 - 300 m<sup>2</sup>  
3 - 4 podlaží

agregát : Platinum  
počet zásuvek : 7 + 1 VacPan  
rozvod v délce cca : 60 m

Cena od 49.000 Kč  
vč. DPH

Příklad rozsáhlejšího rodinného domu se sedmi zásuvkami v přízemním podlaží a jednou podlahovou štěrbinou Vac Pan. Místnost s bazénem má samostatnou zásuvku. Pro 2. podlaží jsou uvažována dvě svislá potrubí a to ve stěně poblíž schodiště v hale a ve stěně oddělující stěnu od haly.

Ceny obsahují návrh provedení, dodávku uvedeného agregátu a potrubí a montáž celého systému na místě včetně hadice na vysávání, teleskopické trubice a základní sady.

## Montáž



Ačkoli to na první pohled vypadá složité, samotná montáž vysávacího systému je věcí jednoduchou a v rukou školeného odborníka navíc i rychlou a kvalitní. Lze ji rozdělit do dvou fází :

- I. montáž potrubního systému v hrubé stavbě
- II. montáž agregátu, zásuvek a zprovoznění systému při dokončení stavby

## Centrální průmyslové vysavače



Centrální vysavače pro komerční a průmyslové objekty tvoří významnou část výrobního sortimentu. Nacházejí široké uplatnění v hotelech, penzionech a administrativních budovách nebo jsou konstruovány pro použití v průmyslu strojírenském, keramickém, stavebním, textilním, teplárenském či potravinářském. Pracovníci samostatné divize průmyslových vysavačů Vám ochotně poskytnou veškeré potřebné informace včetně příslušných prospektů, které najdete také na [www.beam.cz](http://www.beam.cz).




*Quality First*

[www.beam.cz](http://www.beam.cz)

[www.centralnivysavace.com](http://www.centralnivysavace.com)



Byty, rodinné domy



Komerční objekty



Průmyslové objekty


# BEAM

CENTRAL VACUUM SYSTEMS

by

 **Electrolux**

*Quality First*



Infolinka : 244 471 297

Výhradní dovozce pro ČR a SR :  
 BEAM ČR s.r.o.  
 Libušská 391 / 215, 142 00 Praha 4  
 Tel.: 241 470 162, Tel./fax: 244 471 296  
 E-mail: beam@beam.cz

[www.centralnivysavace.com](http://www.centralnivysavace.com)

[www.beam.cz](http://www.beam.cz)