






ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
KAPESNÍ			
EL-233ER 	Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a bateriovým napájením, nový design, Funkce EURO, %, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 60x103x8,3 mm, Hmotnost: 35g, Zdroj: LR1130x1	83	99
EL-233S 	Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a bateriovým napájením, nový design, $\sqrt{\quad}$, %, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 60x103x8,3mm, Hmotnost: 35g, Zdroj: LR1130x1	92	110
EL-231L 	Kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a bateriovým napájením, $\sqrt{\quad}$, %, \pm , Paměť, Automat. vypnutí, Symbol operace, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 69x115.5x20.5 mm, Hmotnost: 71g, Zdroj: AAx1	104	125
EL-243S 	Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, ochranné pouzdro, $\sqrt{\quad}$, %, \pm , Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Gumová tlačítka, Rozměry: 64x105x11 mm, Hmotnost: 51g, Zdroj: solární a LR1130x1	99	119
EL-S10B 	Modré efektní ochranné pouzdro, kapesní kalkulačtor s 8 mi místným displejem a bateriovým napájením, $\sqrt{\quad}$, %, \pm , Paměť, Automat. vypnutí, Plastová tlačítka, Rozměry: 70x107x10,5 mm, Hmotnost: 54g, Zdroj: LR1130x1	108	129








ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-S10P 	Růžové efektní ochranné pouzdro, kapesní kalkulačtor s 8 mi místným displejem a bateriovým napájením, $\sqrt{\quad}$, %, \pm , Paměť, Automat. vypnutí, Plastová tlačítka, Rozměry: 70x107x10,5 mm, Hmotnost: 55g, Zdroj: LR1130x1	108	129
EL-240S 	Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, $\sqrt{\quad}$, %, \pm , Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 71x116x16,5 mm, Hmotnost: 58 g, Zdroj: solární a LR1130x1	new 108	129
EL-250S 	Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přírůžky daně), %, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 71x116x16,5 mm, Hmotnost: 58 g, Zdroj: solární a LR1130x1	113	135
EL-376S 	Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, ochranné pouzdro, $\sqrt{\quad}$, %, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 72x115x12 mm, Hmotnost: 66g, Zdroj: solární a LR1130x1	116	139
EL-376E 	Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, Pouzdro, Funkce EURO, %, \pm , Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 69x115x6,5 mm, Hmotnost: 59g, Zdroj: solární a LR1130x1	116	139
EL-143S 	Kapesní kalkulačtor s 14 ti místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, ochranné pouzdro, $\sqrt{\quad}$, %, \rightarrow , Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Plastová tlačítka, Rozměry: 72x115x12 mm, Hmotnost: 66g, Zdroj: solární a LR1130x1	124	149






ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-S20G 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, $\sqrt{\quad}$, %, Paměť, \pm, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 83x122x18 mm, Hmotnost: 52g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	133	159
EL-W200G 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přírůžky daně), %, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, GLASS design, Plastová tlačítka, Rozměry: 60x105x8,1mm, Hmotnost: 45g, Zdroj: solární a CR2016x1</p>	138	165
EL-310A 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem se solárním a bateriovým napájením, $\sqrt{\quad}$, %, \pm, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 87x116x20 mm, Hmotnost: 76g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	141	169
EL-326S 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přírůžky daně), Kovový design, Pouzdro, %, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Gumová tlačítka, Rozměry: 69x115x6,5 mm, Hmotnost: 59g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	149	179
EL-R277B 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným nakloněným displejem s ekologickým solárním napájením, $\sqrt{\quad}$, \pm, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, GLASS design, Plastová tlačítka, Rozměry: 70x117x21mm, Hmotnost: 58g, Zdroj: solární</p>	 149	179
EL-W211G 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 10 ti místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přírůžky daně), %, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, GLASS design, Plastová tlačítka, Rozměry: 70x117x8,1mm, Hmotnost: 56g, Zdroj: solární a CR2016x1</p>	158	189

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-371S 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným modrým displejem a se solárním i bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Gumová tlačítka, Rozměry: 66x108x7 mm, Hmotnost: 40 g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	166	199
EL-879M 	<p>Kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem se solárním a bateriovým napájením, ochranné pouzdro, $\sqrt{\quad}$, %, \pm, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Gumová tlačítka, Rozměry: 99,6x67x7,3 mm, Hmotnost: 59g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	199	239
EL-341S 	<p>Kapesní kalkulačtor s 10 ti místným velkým displejem, se solárním a bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, \pm, Paměť, Automat. vypnutí, TAB, Konstanta, Gumová tlačítka, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, Rozměry: 70x123x8 mm, Hmotnost: 70g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	333	399
EL-480S 	<p>Kalkulačtor s 10 ti místným displejem, se solárním a bateriovým napájením, COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, Pouzdro, $\sqrt{\quad}$, %, \pm, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Gumová tlačítka, Rozměry: 70x112x5,9 mm, Hmotnost: 80g, Zdroj: LR1130x1</p>	333	399
STOLNÍ			
EL-124A 	<p>Stolní kalkulačtor s 12 ti místným velkým polohovacím displejem, se solárním a bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, \rightarrow, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 102x148x15 mm, Hmotnost: 125g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	166	199

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-144A 	<p>Stolní kalkulačtor s 14 ti místným velkým polohovacím displejem, se solárním a bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Opravné tlačítko, Rozměry: 102x148x15 mm, Hmotnost: 125g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	175	210
CH-412 	<p>Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Výklopná nožka, %, Paměť, ±, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Opravné tlačítko, Zaokrouhlování, Funkce GT, Tlačítko MU, Rozměry: 120x175x40mm, Hmotnost: 180g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	191	229
EL-330A 	<p>Stolní kalkulačtor s 8 mi místným velkým polohovacím displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Rozměry: 102x148x15 mm, Hmotnost: 125g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	183	219
EL-330F 	<p>Stolní kalkulačtor s 8mi místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), FIND/COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, %, ±, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Rozměry: 100x148x27 mm, Hmotnost: 95g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	<p>new</p> <p>191</p>	229
EL-331F 	<p>Stolní kalkulačtor s 10ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), FIND/COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, %, ±, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Rozměry: 100x148x27 mm, Hmotnost: 95g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	<p>new</p> <p>208</p>	249
EL-M710G 	<p>Stolní kalkulačtor s 8 mi místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočet (CONV), Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 100x151,5x33mm, Hmotnost: 130g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	224	269







ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-125A 	<p>Stolní kalkulačtor s 12 ti místným velkým polohovacím displejem, se solárním a bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, →, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 110x168x15 mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	<p>new 216</p>	259
EL-145A 	<p>Stolní kalkulačtor s 14 ti místným velkým polohovacím displejem, se solárním a bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Opravné tlačítko, Rozměry: 110x168x15 mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	233	279
EL-M711G 	<p>Stolní kalkulačtor s 10 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočet (CONV), Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 100x151,5x33mm, Hmotnost: 130g, Zdroj solární a LR44x1</p>	233	279
EL-M711E 	<p>Stolní kalkulačtor s 10 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce EURO, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, Paměť, ±, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 100x151,5x33mm, Hmotnost: 130g, Zdroj solární a LR44x1</p>	<p>new 233</p>	279
EL-334F 	<p>Stolní kalkulačtor s 10 ti místným velkým displejem se solárním a bateriovým napájením, Výklopná nožka, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, Opravné tlačítko, Rozměry: 108x170x15 mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	249	299
EL-334E 	<p>Stolní kalkulačtor s 10 ti místným velkým polohovacím displejem se solárním a bateriovým napájením, Funkce EURO, %, Paměť, ±, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, Opravné tlačítko, Rozměry: 108x170x15 mm, Hmotnost: 140g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	<p>new 249</p>	299

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
CH-612 	<p>Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Výklopná nožka, %, Dvě nezávislé paměti (3 a 4 tlačítková), Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, Tlačítko MU, Rozměry: 140x194x46mm, Hmotnost: 220g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	266	319
EL-R287B 	<p>Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným displejem se solárním i bateriovým napájením, Výklopná nožka, COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, %, ±, →, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 108x170x15 mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a CR2032x1</p>	266	319
EL-M332BWH 	<p>Bílý stolní kalkulačtor s 10ti místným velkým nakloněným displejem ve třech barevných mutacích, se solárním i bateriovým napájením, %, Paměť, ±, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Opravné tlačítko, Rozměry: 100x149,1x27,2mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a CR2032x1</p>	274	329
EL-M332BPK 	<p>Růžový stolní kalkulačtor s 10ti místným velkým nakloněným displejem ve třech barevných mutacích, se solárním i bateriovým napájením, %, Paměť, ±, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Opravné tlačítko, Rozměry: 100x149,1x27,2mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a CR2032x1</p>	274	329
EL-M332BBL 	<p>Modrý stolní kalkulačtor s 10ti místným velkým nakloněným displejem ve třech barevných mutacích, se solárním i bateriovým napájením, %, Paměť, ±, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Opravné tlačítko, Rozměry: 100x149,1x27,2mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a CR2032x1</p>	274	329
EL-421M 	<p>Stolní kalkulačtor s velkým 14 ti místným displejem se solárním i bateriovým napájením, Výklopná nožka, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Funkce RESUME (zobrazení posledního výpočtu), %, ±, →, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 108x170x15 mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	283	339


ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-T100WB 	Stolní kalkulátor s 10ti místným velkým displejem, Funkce Početní Trenér (příklady podle věku uživatele), se solárním i bateriovým napájením, %, Paměť, ±, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Opravné tlačítko, Rozměry: 100x149,1x27,2mm, Hmotnost: 122g, Zdroj: solární a CR2032x1	now 308	369
EL-M812BBL 	Modrý stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočít (CONV), Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, Paměť, ±, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 100x151,5x33mm, Hmotnost: 130g, Zdroj solární a CR2031x1	now 316	379
EL-M812BGR 	Zelený stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočít (CONV), Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, Paměť, ±, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 100x151,5x33mm, Hmotnost: 130g, Zdroj solární a CR2031x1	now 316	379
EL-M812BRD 	Červený stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočít (CONV), Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, Paměť, ±, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 100x151,5x33mm, Hmotnost: 130g, Zdroj solární a CR2031x1	now 316	379
EL-M812BYR 	Oranžový stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočít (CONV), Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, Paměť, ±, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 100x151,5x33mm, Hmotnost: 130g, Zdroj solární a CR2031x1	now 316	379
EL-R297B 	Velký stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým displejem se solárním a bateriovým napájením, Výklopná nožka, COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, √, %, ±, →, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, Funkce GT, Rozměry: 133x200x18mm, Hmotnost: 230g, Zdroj: solární a CR2032x1	now 341	409

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
 <p>EL-337C</p>	<p>Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným naklápěcím displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočet (CONV) a TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Funkce RESUME (zobrazení posledního výpočtu), Funkce ANSWER CHECK (porovnání), %, ±, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, TAB, Zaokrouhlování, Rozměry: 108x175x22 mm, Hmotnost: 165g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	483	579
 <p>EL-2125C</p>	<p>Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným naklápěcím displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočet (CONV) a TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Funkce RESUME (zobrazení posledního výpočtu), Funkce ANSWER CHECK (porovnání), %, ±, →, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, TAB, Zaokrouhlování, Rozměry: 140x195x22,5 mm. Hmotnost: 215g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	558	669
 <p>EL-387V</p>	<p>Kompaktní kalkulačtor s 12 ti místným velkým displejem, se solárním i bateriovým napájením, Výklopná nožka, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Funkce RESUME (zobrazení posledního výpočtu), Funkce ANSWER CHECK (porovnání), %, ±, Odmocnina, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, TAB, Zaokrouhlování, Funkce počítání kroků, Výpočty s datem DAY/DATE, Tlačítko MU, Rozměry: 112x185x26,5mm, Hmotnost: 195g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	<p>new</p> <p>649</p>	779
VĚDECKÉ - NEPROGRAMOVATELNÉ - STŘEDNÍ ŠKOLA			
 <p>EL-501WH</p>	<p>Vědecký bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, nový design, Jednořádkový displej, 131 funkcí, Paměť: 1, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetěžené výpočty, n!, Statistické výpočty (x), Komplexní čísla, Rozměry: 78,6x144x11,6 mm, Hmotnost: 75g, Zdroj: LR44x2</p>	183	219
 <p>EL-503WH</p>	<p>Vědecký bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Jednořádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 153 funkcí, Paměť: 1, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetěžené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Rozměry: 78,6x144x11,6 mm, Hmotnost: 75g, Zdroj: LR44x2</p>	233	279

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
 <p>EL-531XHWH</p>	<p>BÍLÁ: Vědecký kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1</p>	<p>new</p> <p>308</p>	<p>369</p>
 <p>EL-531XHPK</p>	<p>RŮŽOVÁ: Vědecký kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1</p>	<p>new</p> <p>308</p>	<p>369</p>
 <p>EL-531XHGR</p>	<p>ZELENÁ: Vědecký kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1</p>	<p>new</p> <p>308</p>	<p>369</p>
 <p>EL-531XHVL</p>	<p>FIALOVÁ: Vědecký kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1</p>	<p>new</p> <p>308</p>	<p>369</p>
 <p>EL-531XHVR</p>	<p>ORANŽOVÁ: Vědecký kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1</p>	<p>new</p> <p>308</p>	<p>369</p>
 <p>EL-520XWH</p>	<p>BÍLÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	<p>new</p> <p>449</p>	<p>539</p>

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-520XPK 	RŮŽOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	 449	539
EL-520XGR 	ZELENÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	 449	539
EL-520XVL 	FIALOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	 449	539
EL-520XYR 	ORANŽOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	 449	539
EL-W531XHSL 	STŘÍBRNÁ: Vědecký kalkulačtor s ochranným krytem, Unikátní "Write View" displej 96x32 bodů (zobrazení jako vzorec) s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 335 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Učící funkce, Rozměry: 80x168x14 mm, Hmotnost: 105g, Zdroj: AAA x1	 466	559
EL-W531XHJR 	ORANŽOVÁ: Vědecký kalkulačtor s ochranným krytem, Unikátní "Write View" displej 96x32 bodů (zobrazení jako vzorec) s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 335 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Učící funkce, Rozměry: 80x168x14 mm, Hmotnost: 105g, Zdroj: AAA x1	 466	559



ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
VĚDECKÉ - NEPROGRAMOVATELNÉ - VYSOKÁ ŠKOLA			
EL-506XWH 	BÍLÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	 499	599
EL-506XPX 	RŮŽOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	 499	599
EL-506XGR 	ZELENÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	 499	599
EL-506XVL 	FIALOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	 499	599
EL-506XYR 	ORANŽOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	 499	599






ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-W506XSL 	STŘÍBRNÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulátor s ochranným krytem, Metalický barevný rámeček, Unikátní "Write View" displej 96x32 bodů (zobrazení jako vzorec) s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 556 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetěžené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Solver, Učící funkce, Rozměry: 80x168x14 mm, Hmotnost: 105g, Zdroj: solární a LR44x1	 599	719


ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
S TISKEM			
EL-1611P 	Kalkulátor s barvicím válečkem, Jednobarevný tisk, velký 12 ti místný LCD displej, Paměť: 1, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, TAB, Konstanta, Tlačítko 00, PC klávesnice, Rychlost tisku: 1,6 řádek/sek., Napájení bateriemi (i síťovým adaptérem EA-28A, příslušenství), Rozměry: 96x194x39mm, Hmotnost: 315g	666	799
EL-1611E 	Kalkulátor s barvicím válečkem, Jednobarevný tisk, velký 12 ti místný LCD displej, Paměť: 1, Funkce EURO, %, TAB, Konstanta, Tlačítko 00, PC klávesnice, Rychlost tisku: 1,4 řádek/sek., Napájení bateriemi (i síťovým adaptérem EA-28A, příslušenství), Rozměry: 96x194x39mm, Hmotnost: 315g	new 666	799
EL-1801C 	Kalkulátor s barvicím válečkem, Dvoubarevný tisk, velký 12 ti místný LCD displej, Paměť: 1, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Symbol operace, Tlačítko MU, TAB, Konstanta, Tlačítko 00, PC klávesnice, Zaokrouhlování, Rychlost tisku: 2,1 řádek/sek., Napájení bateriemi (i síťovým adaptérem EA-28A, příslušenství), Rozměry: 170x231x57,5mm, Hmotnost: 580g	1 024	1 229
EL-2901PIII 	Kalkulátor s barvicím válečkem, Dvoubarevný tisk, 12 ti místný displej, Paměť: 2, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Funkce COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, %, ±, Symbol operace, TAB, Konstanta, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, Funkce GT, TAB, AVG, Výpočty z datem CLOCK/CALENDAR, Rychlost tisku: 2,1 řádků/sek., se síťovým napájením, Rozměry: 193x256x62,5mm, Hmotnost: 1000g	1 541	1 849
EL-2607P 	Kalkulátor s barvicí páskou, Dvoubarevný tisk, 12 ti místný displej, Paměť: 2, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Symbol operace, Tlačítko MU, Konstanta, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, Funkce GT, TAB, Rychlost tisku: 4,3 řádků/sek., se síťovým napájením, Rozměry: 222x327x78mm, Hmotnost: 1900g	2 083	2 499

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 13.9.2011

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
 <p>CS-2635RH</p>	<p>Kalkulátor s barvicí páskou, Dvoubarevný tisk, 12 ti místný displej, Paměť: 2, Funkce přepočet (CONV) a TAX (výpočet ceny vč. přírůžky daně), %, ±, →, Symbol operace, Tlačítko MU, Konstanta, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, TAB, Rychlost tisku: 4,3 řádků/sek., se síťovým napájením, Rozměry: 250x345x78mm, Hmotnost: 2000g</p>	2 499	2 999

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KALKULÁTORŮM

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EA-28A	AC adapter pro EL-1611x, EL-1801x a EL-2626H	208	249
IR-21	Barvicí váleček pro EL-1611x, EL-1801L	83	99
EA-741R	Barvicí váleček pro EL-260L/R	96	115
EA-772R	Barvicí váleček pro EL-2626H, EL-2901RH/RIII	96	115
EA-781RBK	Barvicí váleček pro EL-1801E/P/C, EL-2192G, EL2195L (černý) a EL-2901C/E	66	79
EA-781RRD	Barvicí váleček pro EL-1801E/P/C, EL-2192G, EL2195L (červený) a EL-2901C/E	66	79
PÁSKA-57	Papírová páska pro kalkulačky s tiskem (57mm)	8	10
PÁSKA-13C	Barvicí páska pro kalkulačky EL-2630, EL-2631L, EL-2607P, CS-2635, CS-2194 a CS-2850 (13mm)	32	38



položky označené tímto symbolem jsou novinky

Změna cen vyhrazena.

Uvedené ceny platí pro odběr u dodavatele.