

LISY NA CITRUSY AUTOMATICKÉ



zümex®



CENÍK 2011

Karmeb - dovozce značky ZUMEX pro ČR a SR

Platnost ceníku od: 1.6.2011

LISY AUTOMATICKÉ ZUMEX

PROČ ZUMEX ?

Pít ovocný džus znamená pít zdraví

Spotřebitelé to vědí a stále více si uvědomují, jak zdravé je pít dobrý, čerstvý ovocný džus. Kdykoli a kdekoli. Ovoce obecně je plné vitamínů, minerálů a antioxidantů. O pomeranči, králi citrusů, to platí zvláště. Konzumace pomerančů zabraňuje nachlazení a srdečním chorobám, pomáhá trávicímu systému a zpomaluje buněčné stárnutí. Co může být lepšího, než mít před sebou sklenici čerstvé vycištěného džusu? Tuto skvělou službu mohou nabídnout naši klienti zákazníkům díky výrobkům Zumex a našemu patentovanému systému vycištěvání.

Kdo je Zumex ...

Společnost Zumex pochází ze Španělska a je světovou jedničkou v oblasti výroby džusů ze všech druhů ovoce. Je průkopníkem v oblasti konstrukce, výroby a distribuce automatických lisů a odšťavňovačů pro potravinářský a maloobchodní trh. Společnost Zumex je skrze svou distribuční síť a pobočky v USA a Mexiku přítomná ve více než 70 zemích. Pokud jde o tržní podíl a přítomnost v mezinárodním měřítku, je jednoznačně na čele. Zumex má více než 20 let zkušeností. To znamená, že jsme schopni našim klientům nabídnout univerzální rozsah řešení pro výrobu džusů. Široká nabídka výrobků Zumex zajišťuje nalezení ideální varianty pro každé prodejní místo. Proto vám chceme pomoci, abyste mohli poskytovat co nejlepší služby a vaši zákazníci si mohli vychutnávat co nejčerstvější a nejpřírodnější džusy.

Základní rady, které lze poskytnout provozováním nabízejícím čerstvý džus:

- Automatický lis nebo odšťavňovač (pomerančů nebo více druhů ovoce) umístěte na dobře viditelné místo provozovny.
- Všechny dostupnými nástroji komunikace inzerujte, že nabízíte čerstvé vycištěné džusy: pomocí cedulí, menu, kartiček na stole atd.
- Udržujte čistotu a co nejlepší vzhled zařízení. Využívejte ovoce k získání pozornosti zákazníků.
- Využijte univerzálnosti našich výrobků k zajištění větší rozmanitosti příchutí. Naše lisy a odšťavňovače umí připravit džus z pomerančů, citronů, středně velkých grapefruitů, mrkve, ananase, hrušek, vodních melounů, melounů i kiwi.
- Maloobchodní cena džusu musí být přiměřená zákazníkovi a zároveň rentabilní pro váš podnik. Příliš vysoká cena způsobí pokles poptávky. Síť našich prodejců vám ohledně optimální maloobchodní ceny poradí.

Odpovědi na Vaše dotazy

AUTOMATICKÉ LISY

Kolik pomerančů je potřeba pro přípravu přírodního ovocného džusu?

Přesný počet nelze určit, protože množství džusu závisí na několika faktorech (druh pomerančů, velikost, roční doba, atd.), 200-225 ml džusu však obecně získáte ze tří až čtyř pomerančů.

Jaké druhy ovoce lze vycištěvat?

Automatické lisy je možné použít pro jakýkoli druh citrusů (grapefruitů, citronů, mandarinky) a dokonce i jiné kulaté ovoce jako např. granátová jablka, pokud splňují dvě následující podmínky: jsou co nejkulatější a mají doporučenou velikost.

Jak velké ovoce automatický lis zvládne?

Váš obvyklý dodavatel ovoce vás může zásobovat pomeranči velikostí 6, 7 a 8 (průměr mezi 65 a 80 mm). To jsou nejběžnější a celoročně dostupné velikosti pomerančů určených pro přípravu džusu. Existuje také příslušenství pro ovoce s průměrem menším než 65 mm (kit65), se kterým je možné vycištěvat menší ovoce, např. mandarinky nebo citrony.

Jaká je záruční doba na lisy Zumex ?

24 měsíců na skryté výrobní vady



LISY AUTOMATICKÉ MALÉ

MINEX

- Malý a kompaktní model automatického lisu
- Vybavený zabudovanou sběrnou nádobou 0,75 L na džus, počítadlem vylisovaných pomerančů, digitální displej pro indikaci závad, automaticky uzavíratelný ventil se zajištěným systémem proti odkapávání, zabudovaná sběrná nádoba vylisovaných slupek na 12-15 plodů, síťový vypínač
- Bezpečnostní detektory a elektronická ochrana motoru
- Ochrana proti vlhkosti IP-X2
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 65 až 78 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- Kapacita zásobníku 6 - 7 ks plodů
- Produkce 13 ks pomerančů za 1 minutu
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů
- Dostupná barevná provedení: oranžová, zelená, stříbrná




Bílá Černá Oranžová Rubínová Zelená



Modrá světle Zelená světle Modrá Šedá

Minex zvyšuje poptávku po pomerančovém džusu



Obj.č.	Barva	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Cena bez DPH	RS
ZUM-4400140000	BÍLÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4400840000	ČERNÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4400940000	ORANŽOVÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4400240000	RUBÍNOVÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4400340000	ZELENÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4400440000	MODRÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4401040000	SVĚTLE ZELENÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4401140000	SVĚTLE MODRÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4401240000	ŠEDÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4400540000	STŘÍBRNÁ METALICKÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4400640000	GRAFITOVÁ METALICKÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C
ZUM-4400740000	BONZOVÁ METALICKÁ	360x365x720 mm	240 W / 240 V	21,5 kg	53.900,-	C

BARVY METALICKÉ



Stříbrná Grafitová Bronzová

LISY AUTOMATICKÉ

LISY AUTOMATICKÉ BEZ PODSTAVCE




ESSENTIAL BASIC

- Automatický lis s dávkovací drátěnou trubicí s kapacitou na 6 ks pomerančů
- Snadné ovládání pomocí tlačítek start / stop
- Vybavený 2 sběrnými nádobami na vylisované slupky, sběrná vanička se sítkem na džus bez výpustního kohoutu, odkapová miska
- Dvojitý magnetický bezpečnostní detektor, elektronická ochrana motoru
- Ochrana proti vlhkosti IP-X4
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů, Citroclean pro snadné čištění přístroje
- Dostupná barevná provedení: oranžová

Dostupné doplňky Lisovací sada D-65 • Sada pro zvýšení polohy pro usnadnění čištění pod lisem • Sada pro zabudování do barové desky • Sada misky 1 ltr.s výpustným kohoutem • Patentovaný nůž s dynamickým řezem

Poptávka po pomerančovém džusu nízká střední vysoká



Obj.č.	Barva	Ovládání	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Produkce pomerančů	Cena bez DPH	RS
ZUM-3305000300	oranžová	start/stop	500x475x880 mm	300 W / 240 V	45 kg	6 / 8 ks	62 - 81 mm	14 ks / min	66.900,-	C

ESSENTIAL PRO

- Lis se spustí automaticky pouhým vhozením pomeranče do podavače, není potřeba mačkat žádné tlačítko (vhodný pro samoobslužné použití)
- Drátěný podavač s kapacitou na 4 ks pomerančů
- Vybavený 2 sběrnými nádobami na vylisované slupky,
- Sběrná vanička se sítkem vybavená zapaštěným výpustným obslužným kohoutem
- Samoobslužné ovládání lisování pomocí výpustního kohoutu nebo
- Autostart ovládání pouhým vhozením pomeranče do podavače
- Dvojitý magnetický bezpečnostní detektor, elektronická ochrana motoru
- Digitální displej s trvalou indikací počtu zpracovaných pomerančů
- Ochrana proti vlhkosti IP-X4
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů, Citroclean pro snadné čištění přístroje
- Dostupná barevná provedení: oranžová, stříbrná, grafitová

Dostupné doplňky Lisovací sada D-65 • Sada pro zvýšení polohy pro usnadnění čištění pod lisem • Sada pro zabudování do barové desky • Sada misky 1 ltr.s výpustným kohoutem • Patentovaný nůž s dynamickým řezem

Poptávka po pomerančovém džusu nízká střední vysoká



Grafitový



Oranžový



Stříbrný

VÝPUSTNÝ OVLÁDACÍ KOHOUT VANIČKY

Obj.č.	Barva	Ovládání	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Produkce pomerančů	Cena bez DPH	RS
ZUM-3356000000	oranžová	Autostart	500x475x740 mm	300 W / 240 V	45 kg	3 ks	62 - 81 mm	14 ks / min	72.800,-	C
ZUM-3356100000	stříbrná	Autostart	500x475x740 mm	300 W / 240 V	45 kg	3 ks	62 - 81 mm	14 ks / min	72.800,-	C
ZUM-3356200000	grafitová	Autostart	500x475x740 mm	300 W / 240 V	45 kg	3 ks	62 - 81 mm	14 ks / min	72.800,-	C

LISY AUTOMATICKÉ

LISY AUTOMATICKÉ BEZ PODSTAVCE



VERSATILE PRO

- Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 10 kg pomerančů
- Vybavený 2 sběrnými nádobami na vylisované slupky,
- Sběrná vanička se sítkem vybavená zapuštěným výpustným obslužným kohoutem
- Samoobslužné ovládání lisování pomocí výpustného kohoutu
- Obslužné ovládání pomocí naprogramovaného počtu ks s automat. vypnutím
- Dvojitý magnetický bezpečnostní detektor, elektronická ochrana motoru
- Digitální displej s trvalou indikací počtu zpracovaných pomerančů s možností programování počtu lisovaných pomerančů
- Ochrana proti vlhkosti IP-X4
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů, Citroclean pro snadné čištění přístroje
- Dostupná barevná provedení: oranžová, stříbrná, grafitová

Dostupné doplňky Lisovací sada D-65 • Sada pro zvýšení polohy pro usnadnění čištění pod lisem • Sada pro zabudování do barové desky • Sada misky 1 ltr.s výpustným kohoutem • Patentovaný nůž s dynamickým řezem



Grafitový



Oranžový



Stříbrný

VÝPUSTNÝ OVLÁDACÍ KOHOUT VANIČKY

Poptávka po pomerančovém džusu nízká střední vysoká

Obj.č.	Barva	Ovládání	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Produkce pomerančů	Cena bez DPH	RS
ZUM-3365000000	oranžová	kohoutem	500x470x850 mm	300 W / 240 V	54 kg	10 kg	62 - 81 mm	22 ks / min	89.900,-	C
ZUM-3365100000	stříbrná	kohoutem	500x470x850 mm	300 W / 240 V	54 kg	10 kg	62 - 81 mm	22 ks / min	89.900,-	C
ZUM-3365200000	grafitová	kohoutem	500x470x850 mm	300 W / 240 V	54 kg	10 kg	62 - 81 mm	22 ks / min	89.900,-	C

SPEED


- Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomerančů
- Vybavený 2 sběrnými nádobami na vylisované slupky, sběrná vanička se sítkem na džus bez výpustního kohoutu, odkapová miska
- Robustní nerezová konstrukce
- Velmi rychlý
- Dvojitý magnetický bezpečnostní detektor, elektronická ochrana motoru
- Dostupný ve verzích standardní s ovládáním Start/Stop a Digital (D)
- Digitální model je navíc vybaven počítadlem zpracovaných kusů a programátorem pro lisování aktuálně zadaného počtu pomerančů
- Ochrana proti vlhkosti IP-X4
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů, Citroclean pro snadné čištění přístroje

Dostupné doplňky Lisovací sada D-65 • Sada pro zabudování do barové desky • Prezentační skříňka • Patentovaný nůž s dynamickým řezem



Speed

Poptávka po pomerančovém džusu nízká střední vysoká



Digitální ovládání

Obj.č.	Ovládání	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Produkce pomerančů	Cena bez DPH	RS
ZUM-3302000200	start/stop	620x640x990 mm	300 W / 240 V	60 kg	15 kg	62 - 81 mm	32 ks / min	99.900,-	C
ZUM-3302200200	digitální	620x640x990 mm	300 W / 240 V	60 kg	15 kg	62 - 81 mm	32 ks / min	104.900,-	C

LISY AUTOMATICKÉ

LISY AUTOMATICKÉ BEZ PODSTAVCE




SPEED SELF-SERVICE

- Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomerančů
- Vybavený **systémem automatického zapnutí/vypnutí**, který se aktivuje pohybem kohoutu, 2 sběrnými nádobami na vylisované slupky, nerezová sběrná vanička na džus se samooblužným nerezovým kohoutem, odkapová nerezová miska
- Robustní nerezová konstrukce
- Velmi rychlý
- Dvojitý magnetický bezpečnostní detektor, elektronická ochrana motoru
- Velmi jednoduchá obsluha buď personálem nebo si džus mohou natočit přímo zákazníci
- Ochrana proti vlhkosti IP-X4
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů, Citroclean pro snadné čištění přístroje



Speed Self-Service

Dostupné doplňky Lisovací sada D-65 • Sada pro zabudování do barové desky • Patentovaný nůž s dynamickým řezem



Vybavený samooblužným kohoutem

Poptávka po pomerančovém džusu nízká střední vysoká

Obj.č.	Ovládání	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Produkce pomerančů	Cena bez DPH	RS
ZUM-3307100300	kohoutem	640x700x1040 mm	300 W / 240 V	62 kg	15 kg	62 - 81 mm	38 ks / min	110.900,-	C

LISY AUTOMATICKÉ S PODSTAVCEM



VERSATILE PRO PODIUM

- Automatický lis s dávkovacím košem kapacitou na 10 kg pomerančů
- Spojení automatického lisu Zumex Versatile Pro a pod něj umístěného mobilního skříňového podstavce pro odhazování vylisovaných slupek
- Mobilní skříňový odnímatelný podstavec se 4-mi kolečky (2 s brzdou), uvnitř s odpadní nádobou velkého objemu na vylisované slupky
- Výškově nastavitelná polička (3 polohy) pro snadné plnění lahví Zumex
- Sběrná vanička se sítím vybavená zapuštěným nekapajícím výpustným obslužným kohoutem
- Samoobslužné ovládání lisování pomocí výpustného kohoutu
- Obslužné ovládání pomocí naprogramovaného počtu ks s automat.vypnutím
- Dvojitý magnetický bezpečnostní detektor, elektronická ochrana motoru
- Digitální displej s trvalou indikací počtu zpracovaných pomerančů s možností programování počtu lisovaných pomerančů
- Ochrana proti vlhkosti IP-X4
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů, Citroclean pro snadné čištění přístroje
- Dostupná barevná provedení: oranžová, stříbrná, grafitová



Grafitový



Oranžový



Stříbrný

Dostupné doplňky Lisovací sada D-65 • Prezentační skříňka • Patentovaný nůž s dynamickým řezem

Poptávka po pomerančovém džusu nízká střední vysoká

VÝPUSTNÝ OVLÁDACÍ KOHOUT VANIČKY

Obj.č.	Barva	Ovládání	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Produkce pomerančů	Cena bez DPH	RS
ZUM-4365000000	oranžová	kohoutem	47x55x165 cm	300 W / 240 V	80 kg	10 kg	62 - 81 mm	22 ks / min	107.900,-	C
ZUM-4365100000	stříbrná	kohoutem	47x55x165 cm	300 W / 240 V	80 kg	10 kg	62 - 81 mm	22 ks / min	107.900,-	C
ZUM-4365200000	grafitová	kohoutem	47x55x165 cm	300 W / 240 V	80 kg	10 kg	62 - 81 mm	22 ks / min	107.900,-	C

LISY AUTOMATICKÉ

LISY AUTOMATICKÉ S PODSTAVCEM



SPEED SELF-SERVICE PODIUM

- Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomerančů
- Vybavený **systemem automatického zapnutí/vypnutí**, který se aktivuje pohybem kohoutu, skříňovým podstavcem z nerezové oceli vybavený 4-mi kolečky z toho 2 s brzdou, odpadní nádobou velkého objemu na vylisované slupky, nerezovou sběrnou vaničkou na džus se samooblužným nerezovým kohoutem, odkapovou nerezovou poličkou pro umístění sklenice s nastavitelnou výškou pro plnění lahví Zumex
- Robustní nerezová konstrukce
- Velmi rychlý
- Dvojitý magnetický bezpečnostní detektor, elektronická ochrana motoru
- Velmi jednoduchá obsluha buď personálem nebo si džus mohou natočit přímo zákazníci
- Ochrana proti vlhkosti IP-X4
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů, Citroclean pro snadné čištění přístroje

Dostupné doplňky Lisovací sada D-65 • Prezentační skříňka • Patentovaný nůž s dynamickým řezem

Poptávka po pomerančovém džusu nízká střední vysoká



Prezentační skříňka malá



Vybavený samooblužným kohoutem



Speed Self-Service Podium


Obj.č.	Ovládání	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Produkce pomerančů	Cena bez DPH	RS
ZUM-4307000300	kohoutem	680x720x1760 mm	300 W / 240 V	104 kg	15 kg	62 - 81 mm	38 ks / min	144.800,-	C

SPEED TANK PODIUM

- Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomerančů
- Vybavený průhlednou 5-litrovou odnímatelnou nádobou na čerstvě vymačkaný džus s výpustným kohoutem, skříňovým podstavcem z nerezové oceli vybavený 4-mi kolečky z toho 2 s brzdou, odpadní nádobou velkého objemu na vylisované slupky, odkapovou nerezovou poličkou pro umístění sklenice s nastavitelnou výškou pro plnění lahví Zumex
- Robustní nerezová konstrukce, Velmi rychlý
- Dvojitý magnetický bezpečnostní detektor, elektronická ochrana motoru
- Velmi jednoduchá obsluha
- Ochrana proti vlhkosti IP-X4
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů, Citroclean pro snadné čištění přístroje

Dostupné doplňky Lisovací sada D-65 • Prezentační skříňka • Patentovaný nůž s dynamickým řezem

Poptávka po pomerančovém džusu nízká střední vysoká



5-litrová nádoba na džus



Digitalní ovládání



Speed Tank Podium

Obj.č.	Ovládání	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Produkce pomerančů	Cena bez DPH	RS
ZUM-4303000200	start/stop	680x720x1760 mm	300 W / 240 V	104 kg	15 kg	62 - 81 mm	38 ks / min	126.900,-	C
ZUM-4303300200	digitální	680x720x1760 mm	300 W / 240 V	104 kg	15 kg	62 - 81 mm	38 ks / min	135.900,-	C

LISY AUTOMATICKÉ

LISY AUTOMATICKÉ S PODSTAVCEM A CHLAZENÍM



SPEED COOLER PODIUM

- Nejlepší způsob, jak vašim zákazníkům nabídnout čerstvě vymačkaný džus
- Chladicí jednotka s regulací teploty a 7-litrovou nádobou s ukazatelem hladiny a samoobslužným kohoutem
- Automatický lis s dávkovacím košem s kapacitou na 15 kg pomerančů
- Vybavený průhlednou 7-litrovou nádobou s ukazatelem hladiny s výpustným kohoutem, chladicí jednotkou s regulací teploty džusu, skříňovým podstavcem z nerezové oceli vybavený 4-mi kolečky z toho 2 s brzdou, odpadní nádobou velkého objemu na vylisované slupky, odkapovou nerezovou poličkou pro umístění sklenice
- Robustní nerezová konstrukce
- Velmi rychlý
- Dvojitý magnetický bezpečnostní detektor, elektronická ochrana motoru
- Velmi jednoduchá obsluha
- Ochrana proti vlhkosti IP-X4
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- V základní výbavě kalibrátor pomerančů pro kontrolu správné velikosti používaných pomerančů, Citroclean pro snadné čištění přístroje



7-litrová nádoba chlazená se samoobslužným ventilem



Speed Cooler Podium

Dostupné doplňky Lisovací sada D-65 • Prezentační skříňka • Patentovaný nůž s dynamickým řezem

Poptávka po pomerančovém džusu nízká střední vysoká

Obj.č.	Ovládání	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Produkce pomerančů	Cena bez DPH	RS
ZUM-430900000	start/stop	680x740x1850 mm	600 W / 240 V	115 kg	15 kg	62 - 81 mm	38 ks / min	147.900,-	C

PRODEJNÍ AUTOMAT NA FRESH S CHLAZENÍM

VENDING ZUMEX

- Nejnovější generace prodejních automatů na lisování pomerančového chlazeného džusu
- Přístroj je koncipován pro instalaci ve vnitřních prostorech
- V horní části automatu je Vending vybaven 1 oknem pro pohled na 100% přírodní produkt
- Kapacita zásobníku na 45-50kg pomerančů poskytuje přibližně 100ks kelímků (0,2ltr.) džusu
- Systém dávkování umožňuje rozdílné velikosti kalibrovaných pomerančů v rozmezí 65-81mm
- Vending je vybaven automatickým lisem ZUMEX
- Automatický samooplachovací systém rogramovatelný podle počtu vydaných džusů nebo dle času.
- Chladicí jednotka pro chlazení interiéru automatu (zásobník, lisovací systém, zásobník kelímků, nádoba na odpad)
- Nastavitelná teplota džusu v rozmezí 7-16°C
- Informační displej ukazuje stav lisování (standardně dostupný v 7 jazycích. Možnost uzpůsobení v jiných jazycích za příplatek)
- Pomeranče jsou lisovány pouze dle volby zákazníka a takové množství, aby naplnilo pohárek.
- Množství šťávy nastavuje servisní technik:
 - 1) Pomocí optického čtecího zařízení nebo
 - 2) Pomocí počítadla vylisovaných kusů pomerančů
- Vybavení Vendingu umožňuje provoz bez přívodu pitné vody a vždy zaručuje dodržování hygienických předpisů
- Lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 62 až 81 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou
- Optimální výnosnost je zajištěna pravidelnou péčí a údržbou, pečlivě zvolenými surovinami a nastavením optimální prodejní ceny
- Vending je dodáván pouze bez mincovníku. Mincovník na Koruny je nutno dokoupit s komunikačním protokolem MDB
- Ideální pro vnitřní soukromé i veřejné prostory (školy, banky, firmy, nemocnice..apod.)



Obj.č.	Chlazení	Rozměry (ŠxHxV)	Spotřeba / Napětí kW/hod / V	Váha netto	Kapacita zásobníku	Průměr ovoce	Výrobní doba 1 džusu 2 dcl	Cena bez DPH	RS
ZUM-3308100400	ANO	950x790x1830 mm	0,5 / 230 V	260 kg	50 kg	62 - 81 mm	30 vteřin	248.800,-	C
ZUM-13058000	SERVISNÍ SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ V TERÉNU							8.900,-	C

PŘÍSLUŠENSTVÍ LISŮ

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ LISŮ



LISOVACÍ SADA D-65

Sada □ 65 Essential

Sada □ 65 Versatile

Sada □ 65 Speed

- Speciálně na citrusové plody (citróny, mandarinky) s průměrem menším než 65 mm
- Volitelně pro modely: **všechny automatické lisy Zumex mimo modelu Minex**



Obj.č.
ZUM-33027000

Cena bez DPH **RS**
4.900,- **C**

Obj.č.
ZUM-33028000

Cena bez DPH **RS**
4.900,- **C**

Obj.č.
ZUM-33029000

Cena bez DPH **RS**
4.900,- **C**

- Umožňuje pod bar umístit nádobu na slupky
- Volitelně pro modely: **Zumex Essential, Zumex Versatile**



Obj.č.
ZUM-330908000 Oranžová
ZUM-330909000 Stříbrná
ZUM-330910000 Grafitová

Cena bez DPH **RS**
8.200,- **C**
8.200,- **C**
8.200,- **C**

Obj.č.
ZUM-33909000 Pro modely Speed

Cena bez DPH **RS**
9.500,- **C**

SADA NÁDOBY S KOHOUTEM

- Sběrná nádoba na džus s vypustním kohoutem
- Přibližný objem: 1l
- Volitelně pro model: **Essential Basic**



Obj.č.
ZUM-333000000

Cena bez DPH **RS**
4.300,- **C**

SADA PRO ZVÝŠENÍ POLOHY

- Umožňuje zvýšit polohu zařízení a tím usnadnit čištění baru pod lisem
- Čtyři nožičky délky 7,5 cm, které se šroubují do podstavy lisu.
- Volitelně pro modely: **Zumex Essential, Zumex Versatile**



Obj.č.
ZUM-330049000

Cena bez DPH **RS**
2.900,- **C**

PREZENTAČNÍ SKŘÍŇKA

Malá prezentační skříňka Zumex

Velká prezentační skříňka Zumex

- Zařízení z **nerezové oceli** pro umístění lahví s čerstvě vymačkaným džusem do ledu.
- Dostupná ve **dvou velikostech**



Obj.č.
ZUM-33905000 Prezentační skříňka malá

Cena bez DPH **RS**
22.900,- **C**

Obj.č.
ZUM-33910000 Prezentační skříňka velká

Cena bez DPH **RS**
37.900,- **C**


PŘÍSLUŠENSTVÍ LISŮ

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ LISŮ



DYNAMICKÝ ŘEZNÝ SYSTÉM „DCS“

- Patentovaný systém pūlení citrusů
- Pohyblivý nůž zajiřtuje čistý řez citrusem
- Džus bez kousků kůry díky dynamickému řezu nože při pūlení citrusů
- Možno použít u všech modelů automatických lisů ZumeX (mimo modelu Minex)



Obj.č.
ZUM-13153000

Cena bez DPH **RS**
4.200,- **C**

CITROCLEAN

- Čistící prostředek na lisy a odšťavovače 750 ml.
- Balení PE láhev s rozprařovačem 750 ml
- Vynikajícím způsobem čistí veřkeré nerezové součásti a díly lisů na citrusy nebo jiné druhy ovoce a zeleniny
- Zaručuje bezproblémové rozpouřtění usazenin na bázi cukrů a ovocných kyselin ze všech nerezových a plastových součástí těchto zařizení.



Obj.č.
ATO-6001045

Obsah
750 ml.

Cena bez DPH **RS**
190,- **C**

LAHVIČKY Zumex

- Obaly navržené pro uchování organoleptických vlastností čerstvě vymačkaného džusu
- Mléčné provedení lahvíček speciálně vyvinuté pro fresh
- Lahvičky jsou dodávány bez vyobrazených etiket
- Možnost výroby lahví na zakázku s **přizpůsobenými etiketami**.
- Záruky kvality a hygieny
 - Vysokohustotní polyetylen (HDPE) určený pro potraviny
 - Obaly se dodávají zaplombované (kromě 1/4 l), aby byla zachována hygieničnost produktu
 - Uzávěry jsou vybavené plombou - kroužkem indikujícím neporušenost obalu
 - Balicí systém sestává z kartónové krabice a uzavřeného vnitřního sáčku
- Dostupné objemy 1/4 l, 1/2 l, 1 l, 2 l



Obj.č.	Obsah	Váha 1 ks lahvičky	Počet ks / box	Počet ks / paleta	Rozměr palety	Cena bez DPH / 1 box	RS
ZUM-3811000000	0,25 ltr.	20 g	320	3840	120x80x240 cm	2.112,-	E
ZUM-3822000000	0,50 ltr.	30 g	198	2376	120x80x240 cm	1.960,-	E
ZUM-3823000000	1 ltr.	45 g	100	1200	120x80x240 cm	1.130,-	E
ZUM-3824000000	2 ltr.	85 g	50	600	120x80x240 cm	990,-	E

Při paletovém odběru si vyžádejte aktuální výhodnější ceny.

Váha lahvíček je včetně uzavěru