

PLOTNY NA PALAČINKY

Krampouz MISTR NA OHŘEV

Jean-Marie Bosser si tuto otázku položil v roce 1949 a ve stejném roce vytvořil první plotnu na výrobu palačinek. Ať už se jedná o crepes, galety, palačinky, tacos, blinčky, bricky, vafle a další, příprava řídkého či hutného těsta na horké ploše byla odedávna součástí kulinářského umění po celém světě. Při této činnosti všichni a všude čelíme stejným problémům, jak na varné ploše stejnoměrně rozložit teplo, udržet jej po celou dobu přípravy stabilní teplotu a umět připravit dávky rychle, bez neustálého seřizování teploty. Krampouz je jediný úzce specializovaný výrobce ploten na palačinky, vafle, oplatky. Všechny elektrické a plynové plotny Krampouz jsou určeny pro výrobu francouzský palačinek crepes, které se zpravidla plní na sladko a palačinek galety, které se plní na slano. Přičemž těsto na galety se liší použitím pohankové mouky, což jim dodává tmavší hnědé zbarvení a pochopitelně i chuť. Francouzské palačinky můžete pinit dle Vaší fantazie a chuti. Firma Krampouz vyrábí širokou nabídku ploten, jak pro domácnost tak i pro menší až pro ty nejnáročnější profesionální provozovny. Výrobky Krampouz splňují evropské normy (CE), normy USA (NSF4 a UL) a kanadské normy (NSF4 a c UL).

Elektrické plotny Krampouz jsou řazeny do 4 kategorií :

- 1) **Domácnost** - výhradně pro použití v domácnosti
- 2) **Řada 6000** - pro malé nenáročné provozovny s občasným použitím, s kapacitou do 30 palačinek/den, vyšší spotřeba energie, nenáročná údržba
- 3) **Standart** - pro střední provozovny s pravidelným použitím, s kapacitou do 100 palačinek/den, nižší spotřeba energie při celodenním provozu
- 4) **Confort** - pro velké náročné provozovny s celodenním provozem, s neomezenou kapacitou palačinek/den, nejnižší energetická náročnost při celodenním provozu



PŘEDNOSTI ELEKTRICKÝCH PLOTEN KRAMPOUZ

Stejněměrná teplota po celém povrchu:

V plotně integrovaná topná tělesa s keramickou izolací (výroba Krampouz) rozmístují teplo do celého jádra plotny originální proces Krampouz.

Konstantní teplota během použití:

Systém řízeného nastavení zakomponovaný do plotny zaručuje přesně stejnou přípravu všech palačinek.

Tepelná izolace:

Specifická konstrukce ploten zabraňuje ztrátám tepla a přispívá ke stejnoměrnosti ohřevu.

JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ ŘADY - CONFORT

PLOTNY ELEKTRICKÉ HRANATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 2 nebo 3 topné kabely zajišťují vynikající rozložení tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nerezová příruba chrání před zatékáním těsta
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy plastovými kryty
- podsvícený síťový vypínač zapnuto / vypnuto, světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- jednofázové napájení pro zásuvku 230 V, 16 A nebo třífázové napájení pro zásuvku 400 V, 20 A
- nejvýkonnější elektrické plotny na evropském trhu
- **nejnižší spotřeba energie** při celodenním provozu
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **doporučujeme** nachlázovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CECIE3	375x391x205 mm	35 cm	16 A	3 kW / 230 V	17 kg	18.500,-	B
KRA-CECIE4	430x445x205 mm	40 cm	16 A	3,6 kW / 230 V	24 kg	19.400,-	B

PLOTNY ELEKTRICKÉ KULATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 2 nebo 3 topné kabely zajišťují vynikající rozložení tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- robustní 3 cm **silná zapuštěná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- tento kulatý model plotny možno **zapustit** do pracovní desky
- plotna má po obvodu obrubu z nerezové oceli, která chrání zařízení před zatékáním těsta
- kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 plastové válcové nohy
- podsvícený síťový vypínač zapnuto / vypnuto, světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- jednofázové napájení pro zásuvku 230 V, 16 A nebo třífázové napájení pro zásuvku 400 V, 20 A
- velmi výkonné elektrické plotny na evropském trhu
- **nízká spotřeba energie** při celodenním provozu
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- velmi dobrý poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **doporučujeme** nachlázovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEBIA3	350x175 mm	35 cm	16 A	3 kW / 230 V	15 kg	14.300,-	B
KRA-CEBIA4	400x170 mm	40 cm	16 A	3,6 kW / 230 V	22 kg	15.900,-	B
KRA-CEBIA5	480x190 mm	48 cm	20 A	4,8 kW / 400 V	25 kg	23.700,-	B



PLOTNY NA PALAČINKY

JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ ŘADY - STANDART

PLOTNY ELEKTRICKÉ HRANATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- rovnoměrně spirálovitě stočený 1 topný kabel pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- 1 cm silná **LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- litina udržuje nakumulované teplo, čímž šetří energii
- nerezová příruba chránící před zatékáním těsta
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými patkami
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 50 - 100 ks
- **doporučujeme** nachlázovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CECIL3	375x375x175 mm	35 cm	16 A	2,5 kW / 230 V	14,5 kg	12.200,-	B
KRA-CECIL4	430x430x175 mm	40 cm	16 A	3 kW / 230 V	19 kg	12.700,-	B

PLOTNY ELEKTRICKÉ KULATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- rovnoměrně spirálovitě stočený 1 topný kabel pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- 1 cm silná **LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- litina udržuje nakumulované teplo, čímž šetří energii
- tento kulatý model plotny možno **zapustit** do pracovní desky
- kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 plastové válcové nohy
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 50 - 100 ks
- **doporučujeme** nachlázovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (□ xV)□	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEBIV3	350x125 mm	35 cm	16 A	2,5 kW / 230 V	12 kg	7.200,-	B
KRA-CEBIV4	400x125 mm	40 cm	16 A	3 kW / 230 V	16 kg	8.900,-	B



JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ ŘADY - 6000

PLOTNY ELEKTRICKÉ KULATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- rovnoměrně spirálovitě stočené 2 topné kabely pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- 1 cm **silná OCELOVÁ** plotna se **SMALTOVANÝM** povrchem bez nutnosti zahoření
- smaltovaný povrch plotny není potřeba vypalovat
- tento kulatý model plotny možno **zapustit** do pracovní desky
- kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 plastové válcové nohy
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- pro malé nenáročné provozovny s nepravidelným využitím s kapacitou palačinek do 50 ks za den
- nejlevnější profesionální model plotny
- **doporučujeme** nachlázovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEBID4	400x145 mm	40 cm	16 A	3 kW / 230 V	11,4 kg	7.500,-	B

PLOTNY NA PALAČINKY

DVOJITÉ ELEKTRICKÉ ŘADY - CONFORT

PLOTNY ELEKTRICKÉ DVOJITÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 2 nebo 3 topné kabely zajišťují vynikající rozložení tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy plastovými kryty
- 2 síťové vypínače se světelnou indikací zapnuto / vypnuto
- 2x světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- nerezová příruba chránící před zatékáním těsta
- 2x robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nejvýkonnější elektrické plotny na evropském trhu
- **nejnižší spotřeba energie** při celodenním provozu
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CECIG3	750x391x205 mm	2 x 35 cm	2 x 16 A	2 x 3 kW / 230 V	34 kg	30.900,-	B
KRA-CECIG4	860x445x205 mm	2 x 40 cm	2 x 16 A	2 x 3,6 kW / 230 V	45 kg	32.500,-	B

DVOJITÉ ELEKTRICKÉ ŘADY - STANDART

PLOTNY ELEKTRICKÉ DVOJITÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- rovnoměrně spirálovitě stočený 1 topný kabel pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými kryty
- 2x světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- **1 cm silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- litina udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nerezová příruba chránící před zatékáním těsta
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 100 - 200 ks
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CECIM1	640x300x185 mm	2 x 25 cm	2 x 16 A	2 x 2,2 kW / 230 V	18,5 kg	19.300,-	B
KRA-CECIM3	750x405x175 mm	2 x 35 cm	2 x 16 A	2 x 2,5 kW / 230 V	28 kg	20.900,-	B
KRA-CECIM4	860x430x175 mm	2 x 40 cm	2 x 16 A	2 x 3 kW / 230 V	37 kg	21.900,-	B

DVOJITÉ ELEKTRICKÉ ŘADY - 6000

PLOTNY ELEKTRICKÉ DVOJITÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- rovnoměrně spirálovitě stočené 2 topné kabely pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 plastové válcové nohy
- 2x světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- **1 cm silná OCELOVÁ** plotna se **SMALTOVANÝM** povrchem bez nutnosti zahoření
- smaltovaný povrch plotny není potřeba vypalovat
- nerezová příruba chránící před zatékáním těsta
- pro malé nenáročné provozovny s nepravidelným využitím s kapacitou palačinek do 100 ks za den
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CECIT4	850x420x170 mm	2 x 40 cm	2 x 16 A	2 x 3 kW / 230 V	21 kg	18.900,-	B

PLOTNY NA PALAČINKY

Krampouz MISTR NA OHŘEV

Plynové plotny Krampouz jsou řazeny do 3 kategorií :

- 1) **Řada 6000** - pro malé nenáročné provozovny s občasným použitím, s kapacitou do 30 palačinek/den, vyšší spotřeba energie, nenáročná údržba
- 2) **Standart** - pro střední provozovny s pravidelným použitím, s kapacitou do 100 palačinek/den, nižší spotřeba energie při celodenním provozu
- 3) **Confort** - pro velké náročné provozovny s celodenním provozem, s neomezenou kapacitou palačinek/den, nejnižší energetická náročnost při celodenním provozu

PŘEDNOSTI PLYNOVÝCH PLOTEN KRAMPOUZ

Stejněměrná teplota po celé ploše:

6- nebo 8-ramenné hvězdicovité hořáky (Krampouz vyrábí od roku 1989) s dvěma řadami plamenů poskytují ideální rozložení tepla.

Konstantní teplota během použití:

Automatická regulace intenzity plamenů prostřednictvím termostatického zařízení zabudovaného do plotny nebo ruční regulace pomocí odstupňovaného přesného otočného ovládače.

Úspory energie:

Spalovací komory obklopující hořáky odrážejí teplo směrem k plotně a u většiny provedení tvoří dvojistou stěnu izolující základnu.

Litínové plotny s okrajem a výstupky vytvářenými na spodní ploše (exkluzivně od společnosti Krampouz) zpomalují únik tepla vytvářeného plameny a rozšiřují plochu pro výměnu tepla.

Druh plynu:

Všechny plynové plotny jsou **standartně** dodávány v provedení na **Propan/Butan**, pro napojení na **Zemní plyn** je nutné provést výměnu trysek a opětovné seřízení zařízení. Trysky na Zemní plyn jsou přibaleny v každé plynové plotně.



JEDNODUCHÉ PLYNOVÉ ŘADY - CONFORT

PLOTNY PLYNOVÉ HRANATÉ

- Systém izolace hořáku: spalovací komora ve všech provedeních
- Velkorozměrové 6 nebo 8 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými patkami
- zážeh pomocí piezo spínače
- regulace teploty bezpečnostním kohoutem (uzávěrem) nebo termostatem umožňující automaticky regulovat teplotu plotny
- všechny plynové plotny jsou standartně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **doporučujeme** nachlázovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCIB3	375x391x195 mm	35 cm	8 ramen	6 kW	16 kg	Kohout	14.900,-	B
KRA-CGCIC3	375x391x195 mm	35 cm	8 ramen	6 kW	16 kg	Termostat	16.500,-	B
KRA-CGCIB4	430x445x195 mm	40 cm	8 ramen	7 kW	19,5 kg	Kohout	15.700,-	B
KRA-CGCIC4	430x445x195 mm	40 cm	8 ramen	7 kW	19,5 kg	Termostat	17.400,-	B

PLOTNY PLYNOVÉ KULATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 6 nebo 8 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- kulatý kryt z nerez oceli 304
- zážeh pomocí piezo spínače
- regulace teploty bezpečnostním kohoutem (uzávěrem) nebo termostatem umožňující automaticky regulovat teplotu plotny
- všechny plynové plotny jsou standartně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **doporučujeme** nachlázovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGBIL4	400x195 mm	40 cm	6 ramen	6 kW	16 kg	Kohout	8.900,-	B
KRA-CGBIK4	400x195 mm	40 cm	6 ramen	6 kW	16 kg	Termostat	10.600,-	B
KRA-CGBIB4	400x190 mm	40 cm	8 ramen	7 kW	16 kg	Kohout	10.200,-	B
KRA-CGBIC4	400x190 mm	40 cm	8 ramen	7 kW	16 kg	Termostat	12.500,-	B
KRA-CGBIB5	480x190 mm	48 cm	8 ramen	8 kW	24 kg	Kohout	12.300,-	B
KRA-CGBIC5	480x190 mm	48 cm	8 ramen	8 kW	24 kg	Termostat	14.700,-	B

PLOTNY NA PALAČINKY

JEDNODUCHÉ PLYNOVÉ ŘADY - STANDART

PLOTNY PLYNOVÉ HRANATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 6 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými patkami
- regulace teploty **kohoutem** (uzávěrem) s číselným značením
- všechny plynové plotny jsou standardně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1 cm silná **LITINOVÁ** plotna s jemným drážkovaním pro snadné zahoření
- litina udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 50 - 100 ks
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCGI3	375x375x195 mm	35 cm	6 ramen	5 kW	15,3 kg	Kohout	11.900,-	B
KRA-CGCGI4	430x430x195 mm	40 cm	6 ramen	6 kW	18,5 kg	Kohout	12.600,-	B

PLOTNY PLYNOVÉ KULATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 6 ramenný hvězdicovitý hořák robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 nerezové nohy
- regulace teploty **kohoutem** (uzávěrem) bez vyznačení hodnot
- všechny plynové plotny jsou standardně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1 cm silná **LITINOVÁ** přesazená plotna s jemným drážkovaním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 50 - 100 ks
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (□ xV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGBIN4	400x185 mm	40 cm	6 ramen	6 kW	15 kg	Kohout	7.800,-	B

JEDNODUCHÉ PLYNOVÉ ŘADY - 6000

PLOTNY PLYNOVÉ HRANATÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 4 ramenné hvězdicovité ekonomické hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 plastové nohy
- zážeh pomocí piezo spínače
- regulace teploty bezpečnostním termostatem nebo kohoutem (uzávěrem)
- všechny plynové plotny jsou standardně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1,5 cm silná **OCELOVÁ** plotna se **SMALTOVANÝM** povrchem bez nutnosti zahoření
- smaltovaný povrch plotny není potřeba vypalovat
- pro malé nenáročné provozovny s nepravidelným využitím s kapacitou palačinek do 50 ks za den
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCIS4	420x420x190 mm	40 cm	4 ramena	6 kW	19,5 kg	Kohout	10.900,-	B
KRA-CGCIR4	420x420x190 mm	40 cm	4 ramena	6 kW	19,5 kg	Termostát	13.200,-	B

PLOTNY NA PALAČINKY

DVOJITÉ PLYNOVÉ ŘADY - CONFORT

PLOTNY PLYNOVÉ DVOJITÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 8 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- hranatý kryt z nerez oceli 304
- 4 nerezové nohy s výškově stavitelnými plastovými patkami
- 2x nezávislé piezo zapalování plynových hořáků
- 2x regulace teploty bezpečnostním termostatem nebo kohoutem (uzávěrem)
- regulace termostatem umožňuje přesné nastavení teploty na rozdíl od kohoutu
- všechny plynové plotny jsou standardně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 2x robustní 3 cm **silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- pro nejnáročnější provozovny s celodenním provozem s **neomezenou** kapacitou palačinek
- nejlepší poměr kvalita / cena / výkon / spotřeba energie
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCIE3	750x391x195 mm	2 x 35 cm	8 ramen	2 x 6 kW	31 kg	Kohout	25.800,-	B
KRA-CGCIF3	750x391x195 mm	2 x 35 cm	8 ramen	2 x 6 kW	31 kg	Termostat	30.500,-	B
KRA-CGCIE4	860x445x200 mm	2 x 40 cm	8 ramen	2 x 7 kW	37 kg	Kohout	26.500,-	B
KRA-CGCIF4	860x445x200 mm	2 x 40 cm	8 ramen	2 x 7 kW	37 kg	Termostat	31.500,-	B

DVOJITÉ PLYNOVÉ ŘADY - STANDART

PLOTNY PLYNOVÉ DVOJITÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 6 ramenné hvězdicovité hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- hranatý kryt z nerez oceli 304,
- 4 nerezové nohy s plastovými patkami
- 2x regulace teploty **kohoutem** (uzávěrem) s číselným značením
- všechny plynové plotny jsou standardně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- **1 cm silná LITINOVÁ** plotna s jemným drážkováním pro snadné zahoření
- litina udržuje nakumulované teplo, čímž spoří energii
- nižší spotřeba **energie** při celodenním provozu ve srovnání s řadou 6000
- pro středně náročné provozovny s denní kapacitou palačinek zhruba mezi 100 - 200 ks
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCIH3	750x375x195 mm	2 x 35 cm	6 ramen	2 x 5 kW	30,6 kg	Kohout	21.200,-	B
KRA-CGCIH4	860x430x195 mm	2 x 40 cm	6 ramen	2 x 6 kW	35,5 kg	Kohout	22.200,-	B

DVOJITÉ PLYNOVÉ ŘADY - 6000

PLOTNY PLYNOVÉ DVOJITÉ

- tepelný izolační systém zajišťující největší úspory energie
- 4 ramenné hvězdicovité ekonomické hořáky robustní ocelové konstrukce pro skutečně dokonalou distribuci tepla
- kulatý kryt z nerez oceli 304, 4 plastové nohy, 2x piezo zapalování plynových hořáků
- 2x regulace teploty bezpečnostním termostatem nebo kohoutem (uzávěrem)
- regulace termostatem umožňuje přesné nastavení teploty na rozdíl od kohoutu
- všechny plynové plotny jsou standardně osazeny tryskami na **Propan/Butan**
- plynová přípojka pro standardizované hadice
- **bezpečnostní termočlánekový ventil** pro automatické uzavření přívodu plynu pro případ náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1,5 cm **silná OCELOVÁ** plotna se **SMALTOVANÝM** povrchem bez nutnosti zahoření
- smaltovaný povrch plotny není potřeba vypalovat
- pro malé nenáročné provozovny s nepravidelným využitím s kapacitou palačinek do 100 ks za den
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, brusný kámen, čistící tampon



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Hořák	Příkon plynu	Váha	Regulace	Cena bez DPH	RS
KRA-CGCIV4	850x420x190 mm	2 x 40 cm	4 ramena	2 x 6 kW	kg	Kohout	19.500,-	B
KRA-CGCIT4	850x420x190 mm	2 x 40 cm	4 ramena	2 x 6 kW	kg	Termostat	21.500,-	B

VAFLOVAČE EASYCLEAN



NOVÁ MODELOVÁ ŘADA VAFLOVAČŮ S KOMPAKTNÍM TOPNÝM TĚLESEM

- **Snadná údržba a čištění**
Systém patentovaného „kompaktního topného tělesa“ umožňuje okamžitou demontáž forem na vafle, což zaručuje snadné čištění forem i prvků.
- **Větší spolehlivost**
Tento jedinečný systém používá vysoce kvalitní a vůči oleji odolná opláštěná topná tělesa
- **Certifikován pro kontakt s potravinami**
Použitá litina pro formy na vafle je schválena pro kontakt s potravinami
- **Chráněná konstrukce plus čistící podnosy**
- **Homogenní příprava vaflí**
- **Optimální regulace teploty přípravy**
- **Chráněné knoflíky**



Demontáž topného tělesa a plotny

Modelové řady



Jednoplátové vaflovače
90° rozevření

**easy
clean
System**



Kloubové vaflovače



Dvoupřítavné vaflovače
180° rozevření



- Madla ve tvaru U
- Ovládání na kratší straně



- Rovná madla
- Ovládání na delší straně

Jednoplátové vaflovače
180° rozevření
Rovná madla nebo madla ve tvaru U

VAFLOVAČE EASYCLEAN SKLOPNÉ 90°

- litinová plotna vaflovače s otevíráním 90°
- úspora místa
- demontovatelná topná tělesa a litinové formy



- litinová plotna na vafle s otevíráním 90° pro úsporu pracovního místa
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
- **doporučujeme** nachlázovací gastro nádoby pro uchování těsta, štětec na maštění a suché vaflové těsto
- v základním vybavení každé plotny Krapouz 1x vidlička na vafle

Obj.č.	Rozměry (šxhvxv)	Typ vafle	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECAAC	260x315x230 mm	3x5 Brusel	174x100x30 mm	1800 W	kg	16.900,-	B
KRA-WECAAC	260x315x230 mm	4x6 Brusel	182x113x28 mm	1800 W	kg	16.900,-	B
KRA-WECAAC	260x315x230 mm	4x7 Brusel	146x88x18 mm	1400 W	kg	16.900,-	B
KRA-WECAAC	260x315x230 mm	4x5 Lutych	148x107x32 mm	1400 W	kg	16.900,-	B
KRA-WECAAC	260x315x230 mm	4x6 Lutych	151x95x33 mm	1400 W	kg	16.900,-	B
KRA-WECAAC	260x315x230 mm	4x7 Lutych	191x110x24 mm	1800 W	kg	16.900,-	B
KRA-WECAAC	260x345x230 mm	4x8 Kulatá	□ 200x34 mm	1800 W	kg	19.980,-	B

Rozměry vaflovačů jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

Počet vaflí na jedné plotně: 2 ● 1 ●

**easy
clean
System**

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ



VAFLOVAČE EASYCLEAN

VAFLOVAČE EASYCLEAN SKLOPNÉ 180°

- litinová plotna vaflovače s otevíráním 180°
- perfektní rozložení řídkého těsta na obou stranách
- demontovatelná topná tělesa a litinové formy



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ



- Madla ve tvaru U
- Ovládání na kratší straně

- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení řídkého těsta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
- plastová madla ve tvaru U, pro práci s otevřením 180°
- doporučujeme nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, štětec na maštění a suché vaflové těsto
- v základním vybavení každé plotny Krampouz 1x vidlička na vafle

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECBAA	260×440×230 mm	3×5 Brusel ●	174×100×30 mm	1800 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECBBA	260×440×230 mm	4×6 Brusel ●	182×113×28 mm	1800 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECBKA	260×440×230 mm	4×7 Brusel ●	146×88×18 mm	1400 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECBFA	260×440×230 mm	4×5 Lutych ●	148×107×32 mm	1400 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECBEA	260×440×230 mm	4×6 Lutych ●	151×95×33 mm	1400 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECBHA	260×440×230 mm	4×7 Lutych ●	191×110×24 mm	1800 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECBCA	260×500×230 mm	4×8 Kulatá ●	□ 200×34 mm	1800 W	kg	23.680,-	B

Rozměry vaflovačů jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

Počet vaflí na jedné plotně: 2 ● 1 ●



easy clean System

VAFLOVAČE EASYCLEAN SKLOPNÉ 180°

- litinová plotna vaflovače s otevíráním 180°
- perfektní rozložení řídkého těsta na obou stranách
- demontovatelná topná tělesa a litinové formy



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ



- Rovná madla
- Ovládání na delší straně

- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení řídkého těsta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C na delší straně
- plastová rovná madla, pro práci s otevřením 180°
- doporučujeme nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, štětec na maštění a suché vaflové těsto
- v základním vybavení každé plotny Krampouz 1x vidlička na vafle

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECAAA	440×260×230 mm	3×5 Brusel ●	174×100×30 mm	1800 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECABA	440×260×230 mm	4×6 Brusel ●	182×113×28 mm	1800 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECAKA	440×260×230 mm	4×7 Brusel ●	146×88×18 mm	1400 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECAFA	440×260×230 mm	4×5 Lutych ●	148×107×32 mm	1400 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECAEA	440×260×230 mm	4×6 Lutych ●	151×95×33 mm	1400 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECAHA	440×260×230 mm	4×7 Lutych ●	191×110×24 mm	1800 W	kg	19.880,-	B
KRA-WECAHA	500×260×230 mm	4×8 Kulatá ●	□ 200×34 mm	1800 W	kg	23.680,-	B

Rozměry vaflovačů jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

Počet vaflí na jedné plotně: 2 ● 1 ●



easy clean System

VAFLOVAČE DVOJITÉ EASYCLEAN SKLOPNÉ 180°

- litinová plotna vaflovače s otevíráním 180°
- perfektní rozložení řídkého těsta na obou stranách
- demontovatelná topná tělesa a litinové formy



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ



- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení řídkého těsta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, 2x napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- 2x podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), 2x světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- 2x nezávislá termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
- plastová rovná madla, pro práci s otevřením 180°
- doporučujeme nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta, štětec na maštění a suché vaflové těsto
- v základním vybavení každé plotny Krampouz 1x vidlička na vafle

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECAAB	520×440×230 mm	3×5 Brusel ●	174×100×30 mm	3600 W	kg	36.900,-	B
KRA-WECABB	520×440×230 mm	4×6 Brusel ●	182×113×28 mm	3600 W	kg	36.900,-	B
KRA-WECAKB	520×440×230 mm	4×7 Brusel ●	146×88×18 mm	2800 W	kg	36.900,-	B
KRA-WECAFBB	520×440×230 mm	4×5 Lutych ●	148×107×32 mm	2800 W	kg	36.900,-	B
KRA-WECAEB	520×440×230 mm	4×6 Lutych ●	151×95×33 mm	2800 W	kg	36.900,-	B
KRA-WECAHB	520×440×230 mm	4×7 Lutych ●	191×110×24 mm	3600 W	kg	36.900,-	B
KRA-WECAHB	520×500×230 mm	4×8 Kulatá ●	□ 200×34 mm	3600 W	kg	39.980,-	B

Rozměry vaflovačů jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

Počet vaflí na jedné plotně: 4 ● 2 ●



easy clean System

VAFLOVAČE EASYCLEAN

VAFLOVAČE EASYCLEAN KLOUBOVÉ

- otočná litinová plotna vaflovače 360°
pro perfektní rozložení řídkého těsta na obou stranách

- úspora místa

- demontovatelná topná tělesa a litinové formy



- kloubová litinová plotna na vafle s otevíráním 90°
- kloubové zavěšení plotny umožňující otáčení 360° pro dokonalé rozložení řídkého těsta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, plastová rovná madla, 4 plastové nohy
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- **doporučujeme** nachlázovací gastro nádoby pro uchování těsta, štětec na maštění a suché vaflové těsto
- v základním vybavení každé plotny Krampouz 1x vidlička na vafle 420 x 330 x 390 mm

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Typ vafle	Rozměr vafle	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
VELKÉ MODELY (na 4/6 vaflí)							
KRA-WECAIBE	420x330x390 mm	4x6 Brusel	182x113x28 mm	2600 W	kg	46.980,-	B
KRA-WECAFE	420x330x390 mm	4x5 Lutych	148x107x32 mm	2600 W	kg	46.980,-	B
KRA-WECAIE	420x330x390 mm	4x13 Lutych	330x105x26 mm	2600 W	kg	46.980,-	B
KRA-WECAIE	420x330x390 mm	4x6 Lutych Paty	158x108x26 mm	2600 W	kg	46.980,-	B
KRA-WECAIE	420x330x390 mm	4x4 Losange	108x108x28 mm	2600 W	kg	46.980,-	B
MALÉ MODELY (na 2 vafle)							
KRA-WECAIBD	420x330x390 mm	4x6 Brusel	182x113x28 mm	1800 W	kg	26.500,-	B
KRA-WECAIED	420x330x390 mm	4x6 Lutych	151x 95x33 mm	1400 W	kg	26.500,-	B
KRA-WECAIHD	420x330x390 mm	4x7 Lutych	191x110x24 mm	1800 W	kg	26.500,-	B

Rozměry vaflovačů jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

Počet vaflí na jedné plotně: 4 ● 2 ● 6 ●



DRUHY VAFLÍ



3x5 Bruxelles
174 x 100 x 30 mm

4x6 Bruxelles
182 x 113 x 28 mm

4x7 Bruxelles
146 x 88 x 18 mm

4x5 Liège
148 x 107 x 32 mm

4x6 Liège
151 x 95 x 33 mm



4x7 Liège
191 x 110 x 24 mm

4x13 Liège
Ovale

gaufre ronde
Ø 200 x 34 mm

4x6 Liège Paty
158 x 108 x 26 mm

4x4 losange
108 x 108 x 28 mm

PLOTNY NA OPLATKY A POFFERTJES

PLOTNY ELEKTRICKÉ SPECIÁLNÍ

PLOTNA NA HOLANDSKÉ KOBLÍŽKY "POFFERTJES"

- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- litinová plotna na holandské lívanečky Poffertjes 5x10 ks
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
- **doporučujeme** nachlazovací gastro nádoby pro uchování těsta
- v základním vybavení plotny 1x štětka na maštění plotny a vidlička na lívanečky
- **Poffertjes** jsou v podstatě malé lívanečky, které se bohatě přelívají máslem a posypou cukrem nebo přelijí sirupem a jedí se ještě horké
- připravují se z pšeničné mouky kombinované s pohankovou, mléka, vejce, droždí, medu a soli


Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet lívanečeků	Průměr	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECIMA	500x280x155 mm	50 ks	40 mm	2000 W	22,1 kg	17.700,-	B



PLOTNY NA ZMRZLINOVÉ OPLATKY


- litinová plotna s otevíráním 90°
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- litinová plotna na výrobu zmrzlinových oplatek, kornoutů
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený síťový vypínač (zapnuto/vypnuto), světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
- **doporučujeme** tvarovačku zmrzlinových kornoutů **ACG1** a nachlazovací gastronádoby na těsto

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet oplatek	Rozměr plotny	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-WECIPA	440x260x120 mm	1 ks	300x200 mm	2000 W	17,7 kg	20.900,-	B
KRA-WECUPC	mm	1 ks	230x230 mm	1800 W	15 kg	20.900,-	B
KRA-WECUPF	mm	2 ks	2x 230x230 mm	3600 W	30 kg	36.800,-	B



Kornoutovač ACG1
VIZ. Příslušenství - str.13

Rozměry přístroje jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu



GRILOVACÍ PLOTNY

PLOTNY GRILOVACÍ ELEKTRICKÉ

- Nerezová skeletová konstrukce
- 1 nebo 2 topné články poskytují vynikající rozvod tepla
- Plotna z nerezavějící oceli
- Regulace teploty 1 nebo 2 termostaty v rozsahu 50 - 300°C
- 1 nebo 2 světelné kontrolky nahřátí plotny
- 1 nebo 2 podsvícené přepínače On/Off
- Zvýšený okraj ze 3 stran
- Snímatelná čelní sběrná vanička na šťávu
- 4 výškově stavitelné nohy
- Pro zdravý způsob grilování bez použití tuku



VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Sada pro grilovací plotny ASP1

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Rozměr plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA- GECIC3	395x380x195 mm	340x340 mm	16 A	1,6 kW / 230 V	11 kg	13.400,-	B
KRA- GECIC4	700x380x195 mm	640x340 mm	16 A	3,2 kW / 230 V	18 kg	15.400,-	B

PLOTNY GRILOVACÍ PLYNOVÉ


- Nerezová skeletová konstrukce
- 1 nebo 2 topné grilovací zony
- Snímatelná plotna ze smaltované litiny schválené pro kontakt s potravinami
- 1 nebo 2 plynové hořáky na Propan/Butan nebo Zemní plyn (nutno upřesnit v objednávce)
- Regulace teploty 1 nebo 2 termostaty
- Tlačítko piezo zapalování
- 1 nebo 2 světelné kontrolky nahřátí plotny
- 1 nebo 2 podsvícení přepínače On/Off
- Zvýšený okraj ze 3 stran
- Snímatelná čelní sběrná vanička na šťávu
- 4 výškově stavitelné nohy
- Pro zdravý způsob grilování bez použití tuku



VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Sada pro grilovací plotny ASP1

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Rozměr plotny	Příkon plynu	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA- GGCIC3	554x470x231 mm	482x409 mm	3 kW	20 kg	11.400,-	B
KRA- GGCIC4	804x470x231 mm	732x409 mm	2 x 3 kW	29 kg	13.400,-	B



PRACOVNÍ STANICE

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STANICE NA PALAČINKY

- Zlepšují celkový vzhled a čistotu při výrobě palačinek
- Modely pro 1 nebo 2 palačinkovače průměru 40 cm
- Variabilní bohaté příslušenství
- Kompaktní pracoviště z nerezové oceli 304
- Pracovní stanice uspokojí uživatelské požadavky na ergonomii, efektivitu, hygienu a flexibilitu při používání zařízení
- Vymontovatelné palačinkovače a nádoby
- Konstrukce umožňuje snadné čištění všech částí
- Obvyklé umístění stanic na pultech, stolech a pod.
- Ceny stanic jsou neobsahují variabilní příslušenství za příplatek



ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 2x nerezová gastronádoba GN1/3-150 mm hluboká
- 2x nerezová gastronádoba GN1/6-150 mm hluboká
- Skleněné nádoby s víčkem na ingredience s kapacitou 750 g
- Skleněná nádoba pro kulatý čistící tampon ATG1
- Zajišťovací montážní šrouby palačinkovačů

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

- Plynové palačinkovače modely CGBIB4 / CGBIC4 (str.4)
- Elektrické palačinkovače modely CEBIV4 / CEBIA4 (str.1 a 2)
- Nachlázovací gastronádoby GN1/3, GN1/6 (str.)
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto (str.18-19)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet ploten	Verze	Skleněná nástavba	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-PTEA1A	930x600x160 mm	1	Elektrická	NE	kg	17.800,-	C
KRA-PTEA1A02	930x600x365 mm	1	Elektrická	ANO	kg	25.500,-	C
KRA-PTGA1A	930x600x160 mm	1	Plynová	NE	kg	17.800,-	C
KRA-PTGA1A01	930x600x365 mm	1	Plynová	ANO	kg	25.500,-	C
KRA-PTEA2A	1440x600x160 mm	2	Elektrická	NE	kg	21.600,-	C
KRA-PTEA2A03	1440x600x365 mm	2	Elektrická	ANO	kg	29.800,-	C
KRA-PTGA2A	1440x600x160 mm	2	Plynová	NE	kg	21.600,-	C
KRA-PTGA2A01	1440x600x160 mm	2	Plynová	ANO	kg	29.800,-	C



KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STANICE KOMBINOVANÉ

- Zlepšují celkový vzhled a čistotu při výrobě palačinek a vafelí
- Volně vyjímatelné spotřebiče pro použití i mimo stanici
- Variabilní bohaté příslušenství
- Kompaktní dvojité pracoviště z nerezové oceli 304 kombinující výrobu palačinek a vafelí
- Pracovní stanice uspokojí uživatelské požadavky na ergonomii, efektivitu, hygienu a flexibilitu při používání zařízení
- Stanice je vybavena odnímatelnými spotřebiči: palačinkovač, vaflovač a nádobami
- Konstrukce umožňuje snadné čištění všech částí a spotřebiče lze použít i mimo stanici
- Obvyklé umístění stanic na pultech, stolech a pod.
- Ceny stanic jsou bez variabilního příslušenství za příplatek



ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- odkládací rošt 40x30 cm
- 2x nerezová gastronádoba GN1/3-150 mm hluboká na těsta
- 5x nerezová gastronádoba GN1/6-150 mm hluboká
- 1x nádoba na vodu pro odkládání hrabiček ART
- 2x podnos pro udržování čistoty

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

- Elektrický palačinkovač CEBIA4 / průměr 40 cm (str.1)
- Elektrický vaflovač WECBBA / 2 vafle 4x6 B nebo WECBHA / 2 vafle 4x7 L (str.8)
- Nachlázovací gastronádoby GN1/3, GN1/6 (str.)
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampon, sadu na vafle, vidličku, těsto (str.18-19)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Počet ploten	Verze	Skleněná nástavba	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-PTEB1B	1440x700x160 mm	2	Elektrická	NE	kg	47.500,-	C
KRA-PTEB1B01	1440x700x500 mm	2	Elektrická	ANO	kg	57.500,-	C



STÁNKY MOBILNÍ

MOBILNÍ STÁNEK NA PALAČINKY KOMPAKTNÍ

- Tyto mobilní stánky lze používat interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **LAKOVANÁ HLINÍKOVÁ konstrukce s čelním dekorem**

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- jedna pracovní plocha z nerezové oceli 304
- 2 elektrické plotny na palačinky o průměru 40 cm 2x3,6 kW
- 2 nachlazovací nádoby GN1/3-150 na těsto se sklopnými nerezovými víky
- Vodní ložehavná lázeň s 6 nádobami GN1/9-100 se 2 sklopnými nerezovými víky
- 6 nádob GN 1/6-100 z nerezové oceli na ingredience se sklopnými víky
- 1 hygienický skleněný zákryt, 1 místo pro přívod vody s čerpadlem v zásuvce
- 1 skříňka s policí k uskladnění ingrediencí, 1 místo na odpadkový koš
- 1x 40-litrový elektrický chladicí box, 1 tažná tyč
- 2 velká kola, 2 směrová kolečka s brzdou
- ovladače k plotnám a vodní lázni v čelním panelu ze strany obsluhy
- 1 skříňka k uskladnění kanystru na vodu (20 litrů),
- 1 sklápěcí plátěná střeška s nápisem „crêpes“ na kloubové konstrukci z nerezové oceli



VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Nachlazovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v černém nebo bílém provedení s víky
- Kulatý odkládací podnos na palačinky s držákem a hygienickým krytem **SD0039**
- Suchá směs na sladké a slané palačinky
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky (str.18-19)
- Barvu konstrukce a střechy lze upravit dle přání zákazníka

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KDEAO1	1665x770x900 mm	2200 mm	1090 mm	Elektrické	8,5 kW/400 V	190 kg	354.800,-	C
KRA-SD0039	PODNOS kulatý na palačinky s držákem a hygienickým			poklopem			8.200,-	C

MOBILNÍ STÁNEK NA PALAČINKY

- Tyto mobilní stánky lze používat interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **LAKOVANÁ HLINÍKOVÁ konstrukce s čelním dekorem**

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- jedna pracovní plocha z nerezové oceli 304
- 2 chladicí nádoby GN1/3-150 mm hluboké
- 2 chladicí nádoby GN1/6-150 mm hluboké
- 8 skleněných nádob s uzavíratelným víkem na ingredience o objemu 350 a 750 g
- 1 nerez.nádobna na vodu pro mytí roztíracích hrabiček
- 1 hygienický skleněný zákryt vysoký 20 cm
- 2 madla k ovládní stánku, 1 vnitřní odkládací police
- 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrická litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CEBIA4** (str.1)
- Plynová litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CGBIC4** (str.4)
- Nachlazovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v černém nebo bílém provedení s víky
- Suchá směs na palačinky
- Chladicí box elektrický 40 litrů **ADD0060**
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky (str.18-19)



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Příkon	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KCEAO2	1665x770x900 mm	2200 mm	1090 mm	Elektrické	8,5 kW/400 V	190 kg	109.800,-	C
KRA-KCGAO2	1665x770x900 mm	2200 mm	1090 mm	Plynové	16 kW	190 kg	109.800,-	C
KRA-ADD0060	Chladnička elektrická 40 ltr.						18.800,-	C



STÁNKY NA PALAČINKY

MOBILNÍ STÁNEK POLOKRUHOVÝ "CHOCOLATE"

- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **NEREZOVÁ** ocelová konstrukce s nápisem „Les Crêpes“:

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1 pracovní plocha z nerezové oceli
- 2 skleněné nádoby s víkem na ingredience o objemu 750 g
- 1 sklenice o objemu 350g na kulatý čistící tampón ATG1
- 3 nachlazovací nádoby 1x GN 1/3-150 a 2x GN 1/6-150
- 2 vyklápěcí víka, 1 nerez.nádoba na vodu pro mytí roztíracích hrabiček
- 1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
- 1 slunečník s nápisem „Les Crêpes“ osazený na kloubovém oblouku
- Příčná podpěra plotny pro zabudování do pracovní plochy
- 2 madla k ovládní stánku, 1 vnitřní odkládací police
- 4 kolečka z toho 2 směrová

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrická litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CEBIV4 / CEBIA4** (str.1 a 2)
- Plynová litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CGBIK4 / CGBIN4** (str.4 a 5)
- Kulatý odkládací podnos na palačinky s držákem a hygienickým krytem **SD0039**
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky (str.18-19)

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KAEO1	880x730 mm	2230 mm	1170 mm	Elektrické	42 kg	59.900,-	B
KRA-KAGBO1	880x730 mm	2230 mm	1170 mm	Plynové	42 kg	59.900,-	B
KRA-SD0039	PODNOŠ kulatý na palačinky s držákem a hygienickým poklopem					8.200,-	C



Podnos s držákem a hygienickým poklopem SD0039

MOBILNÍ STÁNEK POLOKRUHOVÝ "VANILLA"

- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **LAKOVANÁ** ocelová konstrukce s nápisem „Les Crêpes“:

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1 pracovní plocha z nerezové oceli
- 2 skleněné nádoby s víkem na ingredience o objemu 750 g
- 1 sklenice o objemu 350g na kulatý čistící tampón ATG1
- 3 nachlazovací nádoby 1x GN 1/3-150 a 2x GN 1/6-150
- 2 vyklápěcí víka, 1 nerez.nádoba na vodu pro mytí roztíracích hrabiček
- 1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
- 1 slunečník s nápisem „Les Crêpes“ osazený na kloubovém oblouku
- Příčná podpěra plotny pro zabudování do pracovní plochy
- 2 madla k ovládní stánku, 1 vnitřní odkládací police
- 4 kolečka z toho 2 směrová


VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrická litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CEBIV4 / CEBIA4** (str.1 a 2)
- Plynová litinová plotna na palačinky průměru 40 cm model **CGBIK4 / CGBIN4** (str.4 a 5)
- Kulatý odkládací podnos na palačinky s držákem a hygienickým krytem **SD0039**
- Brusný kámen, špachtle, hrabičky, čistící tampony, těsto na palačinky (str.18-19)

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Výška max.	Výška po plexi	Provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-KAEO1	880x730 mm	2230 mm	1170 mm	Elektrické	58 kg	56.900,-	B
KRA-KAGAO1	880x730 mm	2230 mm	1170 mm	Plynové	57 kg	56.900,-	B
KRA-SD0039	PODNOŠ kulatý na palačinky s držákem a hygienickým poklopem					8.200,-	C



Podnos s držákem a hygienickým poklopem SD0039



STÁNKY NA VAFLE

MOBILNÍ STÁNEK POLOKRUHOVÝ "CHOCOLATE"

- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **NEREZOVÁ ocelová konstrukce s nápisem „Les Gaufres“:**

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1 pracovní plocha z nerezové oceli
- 1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
- 1 slunečník s nápisem „Les Gaufres“ osazený na kloubovém oblouku
- 2 madla k ovládní stánku
- 1 vnitřní odkládací police
- 4 kolečka z nichž 2 jsou směrová

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrický vaflovač (str.7 - 12)
- Sada pracovní na vafle **ASG2** (str.19)
- Nachlázovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v černém nebo bílém provedení s víky
- Suchá směs na vafle

Obj.č. KRA-KAEB02	Rozměry (ŠxH) 880x730 mm	Výška max. 2230 mm	Výška po plexi 1170 mm	Provedení Elektrické	Váha 42 kg	Cena bez DPH 48.900,-	RS B
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------



MOBILNÍ STÁNEK POLOKRUHOVÝ "VANILLA"

- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prostředí, na terase, chodníku, tržišti, pláži, v kempu a podobně
- **LAKOVANÁ ocelová konstrukce s nápisem „Les Gaufres“:**


ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1 pracovní plocha z nerezové oceli
- 1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
- 1 slunečník s nápisem „Gaufre“ osazený na kloubovém oblouku
- 2 madla k ovládní stánku
- 1 vnitřní odkládací police
- 4 kolečka z nichž 2 jsou směrová

VARIABILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK :

- Elektrický vaflovač (str.7 - 12)
- Sada pracovní na vafle **ASG2** (str.19)
- Nachlázovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v černém nebo bílém provedení s víky
- Suchá směs na vafle

Obj.č. KRA-KAEA02	Rozměry (ŠxH) 880x730 mm	Výška max. 2230 mm	Výška po plexi 1170 mm	Provedení Elektrické	Váha 58 kg	Cena bez DPH 46.800,-	RS B
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZTÍRAČE TĚSTA - HRABIČKY

- celodřevěné hrabičky pro roztírání palačinkového těsta
- provedení bukové nebo z australského vodě odolného dřeva
- kulaté nebo klasické ploché provedení

australské dřevo ARB20



Ploché hrabičky ASH



Obj.č.	Pracovní šíře	Tvar	Pro \varnothing plotny	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ART18	180 mm	kulaté	250 / 350 mm	Bukové dřevo	15 g	100,-	B
KRA-ARI 18	200 mm	kulaté	350/400 mm	Nerez	80 g	240,-	B
KRA-ARH18	180 mm	ploché	250 / 350 mm	Bukové dřevo	20 g	70,-	B
KRA-ARH22	220 mm	ploché	400 mm	Bukové dřevo	25 g	140,-	B
KRA-ARB20	200 mm	ploché	400 mm	Australské dřevo	25 g	260,-	B



Kulaté bukové ART18

Kulaté nerez ARI18

ŠPACHTLE

- špachtle pro převracení a manipulaci palačinek
- celodřevěné špachtle nebo v provedení nerezová čepel s černou polypropylenovou rukojetí
- pružná nerezová čepel špachtlí MTF pro snadnou manipulaci palačinek

Obj.č.	Délka	Pracovní délka	Pro \varnothing plotny	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ASH30	300 mm	190 mm	250 mm	Bukové dřevo	g	100,-	B
KRA-ASH40	400 mm	290 mm	350 mm	Bukové dřevo	g	140,-	B
KRA-ASH50	500 mm	390 mm	400 / 480 mm	Bukové dřevo	g	240,-	B
MTF-112650	330 mm	200 mm	250 mm	Nerez / plast	g	350,-	B
MTF-112652	380 mm	250 mm	250 / 350 mm	Nerez / plast	g	400,-	B
MTF-112654	430 mm	300 mm	350 mm	Nerez / plast	g	450,-	B
MTF-112656	480 mm	350 mm	400 / 480 mm	Nerez / plast	g	490,-	B



PRACOVNÍ SADY AKE

- Kompletní pracovní sada 6 ks pro plotny s průměrem 350 nebo 400 mm
- **Součástí sady je :** 1x plastová vanička na vodu, 1x dřevěné hrabičky ARH18, 1x dřevěná špachtle ASH40, 1x nerezová odměrná naběračka 75 ml, 1x kulatý štěteček, 1x speciální patentované nerezové roztírátko na příslušný průměr plotny
- Sadu lze použít **pouze** pro **litinové** drážkované plotny **Krampouz**, jinak hrozí poškození plotny

Obj.č.	Pro \varnothing plotny	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-AKE83	350 mm	360 g	1.260,-	B
KRA-AKE84	400 mm	380 g	1.260,-	B



ČISTÍCÍ TAMPONY ATG

- čistící tampon se užívá na čištění a odstranění tuku z plotny
- jsou vybavené dvouvrstvou plstěnou jemně drsnou tkaninou (tamponem), která může vydržet několik týdnů nebo až několik měsíců (podle použití)
- výměna plstěného tamponu je v nabídce po 10-ti ks oboustranně slepených kulatých tamponů ATG2 a po 6-ti ks oboustranně slepených obdélníkových tamponů ATG6
- v nabídce 2 tvary provedení tamponů : kulaté ATG1 a hranaté ATG5

Obj.č.	Model	Rozměry	Počet	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ATG1	Kulatý tampon	\varnothing 70 mm	1 ks	g	780,-	B
KRA-ATG2	Náhradní kulaté tampony	\varnothing 70 mm	10 ks	g	1.100,-	B
KRA-ATG5	Hranatý tampon	140x60 mm	1 ks	g	600,-	B
KRA-ATG6	Náhradní hranaté tampony	140x60 mm	6 ks	g	1.100,-	B



BRUSNÝ KÁMEN APA 1

- brusný čistící kámen pro hrubé čištění plotny
- pro snadné odstranění napečených zbytků těsta a přepáleného omastku z plotny
- bez držadla

Obj.č.	Model	Rozměry	Počet	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-APA1	Kámen brusný	150x75x75 mm	1 ks	650 g	660,-	B



KORNOUTOVAČ

- tvarovačka čerstvých teplých zmrzlinových malých a velkých kornoutů
- nerezová základna a podnos, plastový kónický tvarovací kolík
- vnější průměr zmrzlinového kornoutu 60 mm
- ideální doplněk ploten na pečení čerstvých zmrzlinových oplatek na str.9

Obj.č.	Model	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ACG1	Tvarovačka kornoutů	nerez	g	5.200,-	C



DÁVKOVAČ TĚSTA GN

- možno použít na nerezovou nebo nachlazovací gastronádoby GN1/3 - 150
- nerezové provedení dávkovače dodáváno bez gastronádoby
- dávkování na 1 stlačení max. 4 cl

Obj.č.	Model	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ADD01	Dávkovač těsta na GN1/3	nerez	g	10.400,-	C



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠTĚTKY

- speciální štětka na maštění vaflových ploten
- 2 druhy materiálu štětín s rozlišnou tepelnou odolností
- hedvábné štětiny pro tepelnou odolnost do +150°C
- silikonové štětiny pro tepelnou odolnost do +220°C



Obj.č.	Model	Tepelná odolnost	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-APS1	Štětka bílá hedvábná	+150°C	Hedvábí	g	140,-	B
KRA-APS2	Štětka bílá silikonová	+220°C	Silikon	g	260,-	B

VIDLIČKA NA VAFLE

- speciální vidlička pro vyjímání horkých vafel s plotny
- nerezové provedení s plastovou rukojetí



Obj.č.	Model	Materiál	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-APG1	Vidlička na vafle	nerez	g	490,-	B

SADA PRO VAFLOVAČE

- speciální sada pro všechny modely vaflovačů
- obsahuje 1x ocelový kartáč, 1x silikonovou štětku, 1x nerezovou vidličku



Obj.č.	Model	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ASG2	Sada 3 ks příslušenství pro vaflovače	g	1.180,-	B

SADA PRO GRILOVACÍ PLOTNY

- speciální sada pro všechny modely grilovacích ploten
- obsahuje 1x nerezová špachtle, 1x silikonová štětka, 1x grilovací kleště



Obj.č.	Model	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-ASP1	Sada 3 ks příslušenství pro smažicí plotny	g	1.180,-	B

TĚSTA - SUCHÉ SMĚSI

- suché sypké směsi na výrobu sladkých a slaných palačinek, vafel, donutů ředitelné vodou
- rychlá a jednoduchá příprava těsta
- až 12-ti měsíční trvanlivost umožňující snadné skladování v suchých skladech
- 10 kg palačinkového těsta vystačí zhruba na **300 palačinek** průměru **350 mm** (dávkování 90 ml)
- 10 kg palačinkového těsta vystačí zhruba na **250 palačinek** průměru **400 mm** (dávkování 120 ml)
- baleno v kartonu po 2 ks 5 kg hliníkových pytlích

Obj.č.	Model	Rozměry balení	Váha	Cena bez 10%DPH	RS
PAL-PTSS	Palačinkové těsto SLADKÉ	38x30x17 cm	10 kg	700,-	C
PAL-PTSL	Palačinkové těsto SLANÉ	38x30x17 cm	10 kg	700,-	C
PAL-WTS	Vaflové těsto sladké	38x30x17 cm	10 kg	880,-	C
PAL-DTS	Donutkové těsto	38x30x17 cm	10 kg	980,-	C



Orientační obrázek

NACHLAZOVACÍ GASTRONÁDOBY COLDMASTER

- speciální nachlazovací nádoby Coldmaster v gastronormě GN pro udržování chlazených potravin
- plastové provedení ABS s dvojitou izolační stěnou vyplněné chladícím gelem
- ideální pro chlazení vaflového a palačinkového těsta - plnění hygienických předpisů
- doba nachlazování v mrazáku při teplotě -18°C min.8 hod.
- nádoba umožňuje udržet teplotu potravin do +4°C po dobu cca 8 hodin při okolní teplotě max.+24°C
- vkládejte do nádoby pouze studené nachlazené potraviny o teplotě do +4°C

Obj.č.	Model	Rozměry	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
BÍLÉ						
CAR-CM110002	Coldmaster GN1/1-150 bílá	525x323x163 mm	14,2 ltr.	kg	2.380,-	B
CAR-CM110102	Coldmaster GN1/2-150 bílá	323x263x153 mm	5,7 ltr.	kg	1.680,-	B
CAR-CM110202	Coldmaster GN1/3-150 bílá	176x325x150 mm	3,8 ltr.	1,62 kg	1.280,-	B
CAR-CM110302	Coldmaster dělená GN1/3-150 bílá	176x325x150 mm	2x1,7 ltr.	1,72 kg	1.280,-	B
CAR-CM110402	Coldmaster GN1/6-150 bílá	162x176x150 mm	1 ltr.	780 g	930,-	B
CAR-CM110502	Coldmaster GN1/6-150 plochá bílá	162x176x150 mm	1,9 ltr.	g	980,-	B
ČERNÉ						
CAR-CM110003	Coldmaster GN1/1-150 černá	525x323x163 mm	14,2 ltr.	kg	2.380,-	B
CAR-CM110103	Coldmaster GN1/2-150 černá	323x263x153 mm	5,7 ltr.	kg	1.680,-	B
CAR-CM110203	Coldmaster GN1/3-150 černá	176x325x150 mm	3,8 ltr.	1,62 kg	1.280,-	B
CAR-CM110303	Coldmaster dělená GN1/3-150 černá	176x325x150 mm	2x1,7 ltr.	1,72 kg	1.280,-	B
CAR-CM110403	Coldmaster GN1/6-150 černá	162x176x150 mm	1 ltr.	780 g	930,-	B
CAR-CM110503	Coldmaster GN1/6-150 plochá černá	162x176x150 mm	1,9 ltr.	g	980,-	B
VÍKA						
CAR-CM112507	Víko GN1/1 transparentní 2 ks*	176x325 mm		200 g	1.560,-	B
CAR-CM112607	Víko GN1/2 transparentní 2 ks*	176x325 mm		200 g	1.130,-	B
CAR-CM112707	Víko GN1/3 transparentní 2 ks*	176x325 mm		200 g	840,-	B
CAR-CM112807	Víko GN1/6 transparentní 2 ks*	162x176 mm		100 g	740,-	B



Cena transparentních vík Coldmaster je za 2 ks v balení

PLOTNY DOMÁČÍ

PLOTNY NA PALAČINKY A LÍVANCE - DOMÁČÍ

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - DIABOLO

- plotna na výrobu palačinek (crepes a galettes)
- teflonová plotna s vodící drážkou o průměru 33 cm
- plastový kryt kulatého tvaru s nerezovým dekorem
- ovládání termostatem s plynulou číselnou regulací v rozsahu 1 - 8
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1x patentované plastové roztírátko těsta, 1x plastová vanička, 1x štěteček, recepty v návodu
- 1x dřevěná špachtle, 1x dřevěné roztírací hrabičky, 1x plastová naběračka, el.kabel 230V
- balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem

- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Barva	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEBPF2 A	330x330x100 mm	33 cm	Fuchsie	1,25 kW / 230 V	3,7 kg	2.900,-	B
KRA-CEBPF2 B	330x330x100 mm	33 cm	Černá	1,25 kW / 230 V	3,7 kg	2.900,-	B
KRA-CEBPF2 C	330x330x100 mm	33 cm	Zelený anž	1,25 kW / 230 V	3,7 kg	2.900,-	B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - DOMINO

- plotna na výrobu palačinek (crepes a galettes)
- teflonová plotna s vodící drážkou o průměru 33 cm
- plastový kryt kulatého tvaru s nerezovým dekorem
- ovládání termostatem s plynulou číselnou regulací v rozsahu 1 - 8
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1x patentované plastové roztírátko těsta, 1x plastová vanička, 1x štěteček, recepty v návodu
- 1x dřevěná špachtle, 1x dřevěné roztírací hrabičky, 1x plastová naběračka, el.kabel 230V
- balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem

- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEBPB2	330x330x100 mm	330 mm	10 A	1,25 kW / 230 V	3,7 kg	2.500,-	B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - YELLO

- plotna na výrobu palačinek (crepes a galettes)
- teflonová plotna bez vodící drážky o průměru 31 cm
- plastový žlutý kryt kulatého tvaru
- ovládání termostatem s plynulou číselnou regulací v rozsahu 1 - 7
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1x dřevěná špachtle, 1x dřevěné roztírací hrabičky, el.kabel 230V
- balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem

- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEEPE1	360x310x100 mm	310 mm	10 A	1,1 kW / 230 V	2 kg	1.700,-	B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - PASSION

- plotna na výrobu lívanců (malých palačinek)
- teflonová plotna se čtyřmi kulatými plotýnkami o průměru 14 cm
- plastový kryt čtvercového tvaru s nerezovým dekorem
- ovládání termostatem s plynulou regulací v rozsahu 0 - 250 °C
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 6x plastová špachtle, 2x plastová naběračka, el.kabel 230V
- 1x knížka 16 receptů v 7-mi jazycích (FR,GB,ES,IT,DE,NL,Arabsky),
- nerezový čtvercový kryt se 4-mi plastovými nohami

- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotny	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-CEFIA2	325x325x100 mm	4x 140 mm	10 A	1,6 kW / 230 V	2,7 kg	2.300,-	B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁČÍ - GEFIA

- Kámen grilovací elektrický domácí
- pro zdravé a přírodní grilování jemného masa, ryb a mořských plodů, zeleniny a ovoce
- velká grilovací plotna z přírodního kamene 32x32 cm pro 6 - 10 hostů
- nerezový čtvercový kryt se 4-mi plastovými nohami
- ovládání termostatem s plynulou regulací v rozsahu 0 - 250 °C
- světelná kontrolka pro indikaci nahřátí plotny
- sběrný žlábek po celém obvodu plotny

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:

- 1x nerezová škrabka na čištění kamene, el.kabel 230V
- balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem

- DOMÁČÍ PLOTNY NEJSOU URČENY PRO KOMERČNÍ ÚČELY - ZÁNIK ZÁRUKY !



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Plotna	Kabel	Příkon / Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
KRA-GEFIA2	330x330x110 mm	320x320 mm	10 A	1,6 kW / 230 V	6 kg	2.300,-	B