

VÝROBA NÁPOJŮ


VÝROBNÍK FILTROVANÉ KÁVY EXTRACTOR

- profesionální velmi výkonný automatický výrobek filtrované (překapávané) kávy a horké vody
- řada překapávačů EXTRACTOR využívá mnoho pokrokových konstrukčních řešení
- elektronická regulace umožňuje nastavení mnoha parametrů:
- 1) množství spařené kávy, 2) dobu spařování, 3) prodlevu mezi zvlhčením a spařováním, 4) zvlhčení před spařováním, 5) zablokování nádoby po vlastním spařovacím procesu, 6) funkce By-Pass, 7) teplotu vody
- najednou je možné na ovládacím panelu naprogramovat 2–4 způsoby spařování
- elektronický řídicí panel umožňuje detailní naprogramování přístroje, které zajišťuje dosažení jak požadovaných chuťových hodnot, tak i potřebného množství vyrobeného nápoje
- display s informacemi o nastavených parametrech, tlačítka start a stop, tlačítka nastavení spařování a čerpání horké vody
- plášť výrobku z nerez oceli usnadňuje udržování čistoty přístroje a může být uzpůsoben požadavkům spotřebitele
- elektronicky ovládaný vývod (kohoutek) na horkou vodu s možností regulace teploty (85–98°C)
- elektronická kontrola předvhlčení a spaření v systému **PULSEBREW** pro dokonalý požitek z kávy
- optimálního využití překapávače dosáhneme použitím dvou thermonádob LUXUS model L3D10 s obsahem 4 ltr.
- podstavná výška 530 mm pod filtračním košem
- s pevným přívodem vody 1/2"
- cena výrobku je bez thermonádob LUXUS (nutno dokoupit)
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Obsah	Produkce	Doba cyklu	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-CBS2041	280x390x870 mm	3 kW / 230 V	4 ltr.	max.40 ltr./hod.	6 min.	21 kg	39.980,-	B
FET-L3D10	Thermonádoba Luxus nerez		4 ltr.			3,6 kg	7.400,-	B
FET-F002	Sada 500 ks papírových filtrů	330x127 mm (13" x 5")					650,-	B

VÝROBNÍ PROCES




VÝROBNÍK FILTROVANÉ KÁVY EXTRACTOR

- profesionální velmi výkonný automatický výrobek filtrované (překapávané) kávy a horké vody
- řada překapávačů EXTRACTOR využívá mnoho pokrokových konstrukčních řešení
- elektronická regulace umožňuje nastavení mnoha parametrů:
- 1) množství spařené kávy, 2) dobu spařování, 3) prodlevu mezi zvlhčením a spařováním, 4) zvlhčení před spařováním, 5) zablokování nádoby po vlastním spařovacím procesu, 6) funkce By-Pass, 7) teplotu vody
- najednou je možné na ovládacím panelu naprogramovat 2–4 způsoby spařování
- elektronický řídicí panel umožňuje detailní naprogramování přístroje, které zajišťuje dosažení jak požadovaných chuťových hodnot, tak i potřebného množství vyrobeného nápoje
- display s informacemi o nastavených parametrech, tlačítka start a stop, tlačítka nastavení spařování a čerpání horké vody
- plášť výrobku z nerez oceli usnadňuje udržování čistoty přístroje a může být uzpůsoben požadavkům spotřebitele
- elektronicky ovládaný vývod (kohoutek) na horkou vodu s možností regulace teploty (85–98°C)
- elektronická kontrola předvhlčení a spaření v systému **PULSEBREW** pro dokonalý požitek z kávy
- optimálního využití překapávače dosáhneme použitím čtyř thermonádob LUXUS model L3D10 s obsahem 4 ltr.
- podstavná výška 530 mm pod filtračním košem
- s pevným přívodem vody 1/2"
- cena výrobku je bez thermonádob LUXUS (nutno dokoupit)
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Obsah	Produkce	Doba cyklu	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-CBS2042	480x390x870 mm	3+3 kW / 230 V	2x4 ltr.	max.80 ltr./hod.	6 min.	29 kg	54.900,-	B
FET-L3D10	Thermonádoba Luxus nerez		4 ltr.			3,6 kg	7.400,-	B
FET-F002	Sada 500 ks papírových filtrů	330x127 mm (13" x 5")					650,-	B

VÝROBNÍ PROCES



VÝROBNÍK FILTROVANÉ KÁVY EXTRACTOR

- profesionální velmi výkonný automatický výrobek filtrované (překapávané) kávy
- řada překapávačů EXTRACTOR využívá mnoho pokrokových konstrukčních řešení
- elektronická regulace umožňuje nastavení mnoha parametrů:
- 1) množství spařené kávy, 2) dobu spařování, 3) prodlevu mezi zvlhčením a spařováním, 4) zvlhčení před spařováním, 5) zablokování nádoby po vlastním spařovacím procesu, 6) funkce By-Pass, 7) teplotu vody
- najednou je možné na ovládacím panelu naprogramovat 2–4 způsoby spařování
- elektronický řídicí panel umožňuje detailní naprogramování přístroje, které zajišťuje dosažení jak požadovaných chuťových hodnot, tak i potřebného množství vyrobeného nápoje
- display s informacemi o nastavených parametrech, tlačítka start a stop a nastavení spařování
- plášť výrobku z nerez oceli v kombinaci s černým plastem
- elektronická kontrola předvhlčení a spaření v systému **PULSEBREW** pro dokonalý požitek z kávy
- nízký model **CBS2021P** pro plnění do thermokonvice nerezové D055 s obsahem 1,9 ltr.
- vysoký model **CBS2021G** pro thermonádobu LUXUS model L3D05 s obsahem 2 ltr.
- s pevným přívodem vody 3/8"
- cena výrobku je bez thermonádoby LUXUS (nutno dokoupit)
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen pro střední provoz s vysokými nároky na kvalitu



FET-D055




CBS2021P



CBS2021G

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Obsah	Produkce	Doba cyklu	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-CBS2021P	220x530x350 mm	3,4 kW / 230 V	2 ltr.	max.17 ltr./hod.	6 min.	7,8 kg	18.900,-	B
FET-CBS2021G	220x530x410 mm	3,4 kW / 230 V	2 ltr.	max.17 ltr./hod.	6 min.	7,8 kg	19.400,-	B
FET-L3D05	Thermonádoba Luxus nerez		2 ltr.			1,9 kg	3.780,-	B
FET-D055	Thermo konvice nerez		1,9 ltr.			1,36 kg	1.260,-	B
FET-F007	Sada 500 ks papírových filtrů	298x95 mm					650,-	B

VÝROBNÍ PROCES



VÝROBA NÁPOJŮ

VÝROBNÍK FILTROVANÉ KÁVY


- profesionální výkonný výrobek filtrované (překapávané) kávy a horké vody
- bez elektronické regulace nastavení parametrů, mechanické ovládání
- podstavná výška 310 mm pod filtračním košem
- s pevným přívodem vody 3/8"
- mechanicky ovládaný vývod (kohoutek) na horkou vodu bez možnosti regulace teploty
- ovládací mechanická tlačítka START / STOP a POWER
- světelná indikace spaření a nahřátí vody
- plášť výrobku z nerez oceli usnadňuje udržování čistoty přístroje
- optimálního využití překapávače dosáhneme použitím min.dvou termokonvic D037 s obsahem 1,9 ltr.
- cena výrobku je bez termokonvice D037 (nutno dokoupit)
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro střední provoz s vysokými nároky na kvalitu



FET-D037

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Obsah	Produkce	Doba cyklu	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-CBS2018	152x483x641 mm	3,3 kW / 230 V	1,9 ltr.	max.13 ltr./hod.	4 min.	21 kg	13.980,-	B
FET-D037	Termokonvice nerez		1,9 ltr.			1,23 kg	1.090,-	B
FET-F007	Sada 500 ks papírových filtrů 298x95 mm						650,-	B

VÝROBNÍ PROCES



VÝROBNÍK FILTROVANÉHO ČAJE

- profesionální výkonný automatický výrobek čaje
- elektronická programovatelná regulace nastavení parametrů, mechanické ovládání
- podstavná výška 570 mm pod filtračním košem
- s pevným přívodem vody 3/8" nebo 3/4"
- vyrábí se ve 2 verzích: **A)** kombinovaný káva / vlažný čaj **B)** vlažný čaj
- po překapání čaje se automaticky zředí studenou vodou pro okamžitou spotřebu (možno nastavit poměr)
- ovládací mechanická tlačítka START / STOP, POWER
- světelná indikace vaření a připravenosti nápoje
- plášť výrobku z nerez oceli usnadňuje udržování čistoty přístroje
- optimálního využití překapávače dosáhneme použitím min.dvou thermonádoby ITD30 s obsahem 12 ltr.
- cena výrobku je bez thermonádoby ITD30 (nutno dokoupit)
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro střední provoz s vysokými nároky na kvalitu



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Obsah	Produkce	Doba cyklu	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-TBS21A	320x500x850 mm	2,7 kW / 230 V	12 ltr.	max.68 ltr./hod.	10 min.	16,8 kg	37.980,-	B
FET-ITD30	Thermonádoba nerez		12 ltr.			5,4 kg	4.380,-	B
FET-F001	Sada 500 ks papírových filtrů 381x140 mm (15" x 5 1/2")						770,-	B

MLÝNEK NA KÁVU AUTOMATICKÝ

- profesionální výkonný automatický mlýnek na kávu
- mlýnek velmi usnadňuje a urychluje práci s výrobky filtrované kávy
- zásobník na 1 druh kávy
- možnost mletí 3 různých porcí pouhým stiskem příslušného přepínače
- volitelná velikost zásobního koše na mletou kávu umožňuje mlýnek využít pro všechny typy přístrojů
- ovládací mechanické tlačítka STOP / POWER
- plášť výrobku z nerez oceli usnadňuje udržování čistoty přístroje
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Kapacita zásobníku	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-GR13	229x406x737 mm	770 W / 230 V	6,8 kg	20,9 kg	28.800,-	B



VÝROBA NÁPOJŮ

VÝROBNÍK FILTROVANÉ KÁVY CBS31A

- profesionální výkonný výrobek překapávané (filtrované) kávy špičkové kvality
- **s pevným připojením na rozvod vody**, s automatickým plněním a s **kohoutkem na horkou vodu**
- kontrolní panel, který zobrazuje připravenost a dobu procesu překapávání
- kryt z nerezové oceli, snadno se udržuje čistý
- kompatibilní s vakuově izolovanou thermonádobou ZS25 se skleněnou vložkou, o obsahu 2,5 litru s netlakovou výpustí
- model se vyznačuje vysokou funkcionalitou a trvanlivostí
- výkonnost kávovaru je limitována teplotou vody na vstupu 20 °C a stanovenými podmínkami napájení
- teplota vody na výstupu je +96 °C
- díky svému štíhlému tvaru a velkoobjemové thermonádobě se kávovary série CBS 31 výborně uplatní v kavárnách, kancelářích, malých výrobních podnicích
- cena výrobku je bez thermonádoby (nutno dokoupit)

FET-D055



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Obsah	Produkce	Doba cyklu	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-CBS31A	270x380x665 mm	2,2 kW / 230 V		max.25 ltr./hod.	6 min.	10,8 kg	13.800,-	B
FET-ZS25	Thermonádoba ZS25		2,5 ltr.			kg	1.990,-	B
FET-F003	Sada 1000 ks papírových filtrů	248x114 mm	(9 3/4" x 4 1/2")				840,-	B

VÝROBNÍK FILTROVANÉ KÁVY CBS31P

- profesionální výkonný výrobek překapávané (filtrované) kávy špičkové kvality s ručním plněním vody
- nevyžaduje připojení k rozvodu vody
- pracuje na jednoduchém principu: kolik vody se do něj nalije, tolik se získá káva
- kontrolní panel signalizující stav překapávání kávy
- kryt z nerezové oceli, snadno se udržuje čistý, kryt nádržky pro ruční dolévání vody
- kompatibilní s vakuově izolovanou thermonádobou ZS25 se skleněnou vložkou, o obsahu 2,5 litru
- model se vyznačuje vysokou funkcionalitou a trvanlivostí
- výkonnost kávovaru je limitována teplotou vody na vstupu 20 °C a stanovenými podmínkami napájení
- teplota vody na výstupu je +96 °C
- díky svému štíhlému tvaru a velkoobjemové thermonádobě se kávovary série CBS 31 výborně uplatní v kavárnách, kancelářích, malých výrobních podnicích a rovněž při ochutnávkách kávy v supermarketech
- cena výrobku je bez thermonádoby (nutno dokoupit)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Obsah	Produkce	Doba cyklu	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-CBS31P	270x380x680 mm	2,2 kW / 230 V		max.20 ltr./hod.	6 min.	10,4 kg	10.500,-	B
FET-ZS25	Thermonádoba ZS25		2,5 ltr.			kg	1.990,-	B
FET-F003	Sada 1000 ks papírových filtrů	248x114 mm	(9 3/4" x 4 1/2")				840,-	B



CBS31P s termo nádobou ZS25

VARNÉ ZAŘÍZENÍ NA HORKOU VODU

- profesionální varné zařízení na horkou vodu pro menší aplikace
- **s pevným připojením na rozvod vody 3/4"**
- elektronický displej umožňující snadné programování požadované teploty vody (82 - 96 °C)
- zobrazuje aktuální teplotu vody a upozorňuje na dosažení požadované teploty
- vysoká kvalita součástí je zárukou odolnosti ve stylovém provedení
- ochrana kohoutu proti mechanickému poškození pro zvýšení bezpečnosti
- plně izolovaná nádoba bojleru zaručuje efektivní využití energie a zabraňuje opaření
- automatické doplňování zajišťuje stálý průtok vody, kapacita bojleru 7,6 ltr., max. průtok 5,9 ltr./min.
- odnímatelný odkapávač udržuje obslužnou plochu bez rozlité tekutiny a umožňuje snadné čištění
- údaje vychází z továrního nastavení a teploty vody na vstupu +20 °C



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Max. produkce	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-HWB2	220x390x531 mm	3,2 kW / 230 V	25 ltr./hod.	6,7 kg	13.980,-	B

THERMONÁDOBA ZS

- výdejní thermonádoba pro uchování nápoje v teplém nebo studeném stavu
- vakuově izolovaná nádoba se **skleněnou** vložkou, dobré izolační tepelné vlastnosti
- plastový vysoký podstavec a víko se sklopným uchem
- thermonádoba ZS25 o obsahu 2,5 litru s netlakovou výpustí
- podstavná výška 139 mm

Obj.č.	Rozměry (ŠxV)	Obsah	Pro model	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-ZS25	178x422 mm	2,5 ltr.	CBS31	kg	1.990,-	B



UCHOVÁNÍ NÁPOJŮ

TERMOSKY S PUMPOU

- s dvojitou vakuovanou nerezovou stěnou
- výborné izolační tepelné vlastnosti
- plastové dno a víko s pumpičkou se zámekem
- sklopné plastové madlo
- nerezová **vnitřní a vnější** nádoba
- až 12 hod. uchování nápoje v teplém nebo studeném stavu
- možno přikoupit samolepky s názvem nápoje pro rozlišení obsahu



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Obsah	Kapacita (120 ml)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N5084	150x230x320 mm	1,9 ltr.	15 šálků	1,3 kg	480,-	B
LT-N5087	150x230x350 mm	2,2 ltr.	18 šálků	1,4 kg	540,-	B
LT-N5085	150x230x370 mm	2,5 ltr.	20 šálků	1,6 kg	560,-	B
LT-N5088	170x230x355 mm	3 ltr.	25 šálků	2 kg	680,-	B
LT-N5086	175x230x365 mm	3,5 ltr.	29 šálků	2,1 kg	720,-	B
LT-N5089	175x230x380 mm	4 ltr.	33 šálků	2,2 kg	980,-	B



LEVNĚJŠÍ

KONVICE THERMO

- s dvojitou vakuovanou nerezovou stěnou
- výborné izolační tepelné vlastnosti
- šroubovací plastové víko s pojistkou u všech modelů mimo N5036 (1 ltr.)
- náhradní víko N5072B nelze použít pro konvici N5069 !
- plastové provedení ucha



LEVNĚJŠÍ



Obj.č.	Rozměry P x V	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N5069	135x205 mm	1 ltr.	520 g	290,-	B
LT-N5070	140x190 mm	1,2 ltr.	720 g	330,-	B
LT-N5071	145x220 mm	1,5 ltr.	820 g	350,-	B
LT-N5072	145x265 mm	2 ltr.	940 g	380,-	B
LT-N5072B	Náhradní víko konvice kompletní (mimo N5069)		140 g	150,-	B



LT-N5069

THERMONÁDOBA ITD30

- výdejní thermonádoba pro uchování čaje v teplém nebo studeném stavu
- nerezová nádoba s polykarbonátovou vložkou na nápoje, výborné izolační tepelné vlastnosti
- vyjímatelná polykarbonátová nádoba na čaj
- plastové víko se sklopným uchem
- výpustný kohout s ochranou proti poškození nárazem
- zapuštěný chráněný hladinoměr
- podstavná výška pod kohoutem 203 mm



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Obsah	Pro model	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-ITD30	295x363x566 mm	12 ltr.	TBS21A	5,4 kg	4.380,-	B

THERMONÁDOBA LUXUS VYSOKÁ

- výdejní thermonádoba pro uchování nápoje v teplém nebo studeném stavu
- nádoba s dvojitou vakuovanou nerezovou stěnou, výborné izolační tepelné vlastnosti
- plastový vysoký podstavec a víko se sklopným uchem
- výpustný kohout s ochranou proti poškození nárazem
- LCD displej pro indikaci potřebných údajů
- **digitální indikace obsahu** nádoby
- **časová indikace uchování** vyrobeného nápoje po dobu max.4 hodin (čerstvost nápoje)
- nerezová výsuvná odkapová vanička
- podstavná výška pod kohoutem 196 mm u modelu L3D10
- za příplatek možnost barevné tapety s obrázky produktu po obvodu nádoby

INDIKACE	
ČAS	MNOŽSTVÍ
0:15 HODINY/MINUTY	6.0 LITRY
1:00 HODINY/MINUTY	4.0 LITRY
1:30 HODINY/MINUTY	3.0 LITRY
3:45 HODINY/MINUTY	>1.0 LITRY



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Obsah	Pro model	Váha	Cena bez DPH	RS
FET-L3D05	165x250x415 mm	2 ltr.	CBS2021	1,9 kg	3.780,-	B
FET-L3D10	205x300x550 mm	4 ltr.	CBS2041 + CBS2042	4,1 kg	7.400,-	B
FET-L3D15	230x340x565 mm	6 ltr.	CBS2051 + CBS2052	4,8 kg	8.700,-	B
FET-L3D20	230x340x615 mm	8 ltr.		5,5 kg	9.800,-	B



ČISTIČ KÁVOVÝCH SEDLIN

- speciální přípravek na čištění kávovarů
- dekalciфикаční prostředek italské firmy pro odvápnění a sanitaci kávovarů.
- ideální pro snadné čištění výrobníků filtrované kávy a termosek na kávu
- Dávkování na 1 ltr.vody 1 polévková lžice



Obj.č.	Označení	Obsah	Cena bez DPH	RS
VND-309214301	Coffee clean	900 gr.	380,-	C

VÝDEJ NÁPOJŮ

VÝROBNÍKY FILTROVANÉ KÁVY

- výrobní termos pro výrobu a uchovávání filtrované kávy nebo čaje (perkolátor)
- celonerezové provedení termosu, plastové úchyty pro bezpečné uchopení
- automatický chod bez regulace termostatem
- standardně nastaven výrobní proces filtrování
- po ukončení výrobního procesu (filtrování) automaticky přepne na udržování teploty v rozsahu 60-85°C
- výpustní plastový kohout, skleněný hladinoměr
- nerezový perkolátor s distančním diskem
- kovový filtrační koš na hrubě mletou kávu nebo s pomocí pap.filtru i na jemně mletou
- možno použít i bez papírových filtrů (pouze hrubě mletá káva)
- ideální při snídaních pro hotely, penzióny, rauty s menším provozem
- **DOPORUČUJEME ČISTIT CHEMICKÝM ČISTIČEM KÁVOVÝCH SEDLIN (na str.4)**



Obj.č.	Rozměry PxV	Příkon/Napětí	Obsah	Produkce	Doba cyklu	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N5005	185x480 mm	1115 W / 230 V	5 ltr.	10 ltr./hod.	27 min.	2 kg	4.300,-	B
LT-N5010	257x382 mm	1520 W / 230 V	10 ltr.	15 ltr./hod.	38 min.	4,5 kg	4.800,-	B
LT-N5015	257x625 mm	2020 W / 230 V	15 ltr.	20 ltr./hod.	45 min.	5,5 kg	5.300,-	B
LT-N5005F	Sada 200 ks papírových filtrů pro N5005 (Ø 158x20 mm)					0,22 kg	170,-	B
LT-N5010F	Sada 200 ks papírových filtrů pro N5010 a N5015 (Ø 230x20 mm)					0,48 kg	330,-	B

TERMOSKA AUTOMATICKÁ RYCHLOVARNÁ

- elektrická rychlovarná automatická termoska
- pro výrobu horké vody a následného udržování při teplotě 98°C
- nerezové vnitřní a vnější provedení nádoby, černé plastové provedení víka a podstavce
- 3D ukazatel obsahu nádoby, elektronické senzorové ovládání
- automatická regulace teploty ohřevu do 98°C, tlačítko pro dosažení bodu varu 100°C
- tlačítko pro odběr vody pomocí čerpadla
- spínač pro odběr vody ovládaný hrnkem pro samoobslužný provoz
- kontrolky vaření vody a udržování teploty
- příkon 35 W pro udržení teploty při okolní teplotě +25 °C
- 4 ltr. vody teplé +15°C ohřeje na teplotu +98 °C za 25 min.
- tepelná pojistka 10 A / +113°C



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-241301	210x280x390 mm	700 W / 230 V	4 ltr.	2,32 kg	2.090,-	B

HRNEC NA SVAŘENÉ VÍNO NEREZ

- zavařovací automatický hrnec s použitím na ohřev svařeného vína
- nerezové provedení pláště hrnce, plastové provedení víka a krytu ovládání
- ovládání termostatem 0 - 100 C
- model BHG6951 s časovačem do 2 hod. s možností nastavení nepřetržitého provozu
- model BHG6901 bez časovače
- ochrana přehřátí a chodu nasucho, oddělený topný a varný prostor
- rošt na zavařovací sklenice, plastový vypouštěcí ventil
- podstavná výška pod ventilem 11 cm
- vhodný pro svařené víno, horký jablečný mošt, apod.



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-BHG6901	385x385x485 mm	2 kW / 230 V	29 ltr.	5,1 kg	4.980,-	B
LT-BHG6951	385x385x485 mm	2 kW / 230 V	29 ltr.	5,2 kg	5.480,-	B

SAMOVAR ELEKTRICKÝ NEREZ

- elektrický samovar
- nerezové provedení samovaru a konvičky
- plastová madla pro bezpečné uchopení
- plastový výpustní kohoutek
- regulační otočný termostát ohřevu
- světelná kontrolka ohřevu



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N5060	mm	2200 W / 230 V	3 ltr.	kg	2.200,-	B

PIVNÍ METR

- jednoduše umístíte pивní metr uprostřed stolu
- díky otočnému uložení základny se každý zákazník může obsloužit sám
- průhledná akrylová nádoba 3 ltr.s nekapajícím kohoutem
- vývážená otočná základna pro větší stabilitu
- pro podávání piva, burčáku, vína, nealko, ovocných šťáv i míchaných nápojů.



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
SIT-020181	100x100x850 mm	3 ltr.	kg	2.980,-	B

VÝDEJ NÁPOJŮ

ZÁSObNÍKY CHLAZENÝCH NÁPOJŮ

- výdejní zásobník chlazených nápojů
- kombinované dřevěné provedení s polykarbonátovou čirou nádobou
- nádoba s víkem, středový válec pro vkládání ledu a podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití, odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- vhodný zejména na výdej džusů na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20602044	200x330x610 mm	Cherry	4 ltr.	kg	8.280,-	B
ZEP-20602044W	200x330x610 mm	Wenge	4 ltr.	kg	8.280,-	B
ZEP-20602074	240x400x650 mm	Cherry	7 ltr.	kg	9.880,-	B
ZEP-20602074W	240x400x650 mm	Wenge	7 ltr.	kg	9.880,-	B



ZÁSObNÍK CHLAZENÝCH NÁPOJŮ DVOJITÉ

- výdejní zásobník chlazených nápojů
- kombinované dřevěné provedení s polykarbonátovou čirou nádobou
- nádoba s víkem, středový válec pro vkládání ledu a podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití, odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- vhodný zejména na výdej džusů na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20602084	390x320x610 mm	Cherry	2x4 ltr.	13 kg	14.680,-	B
ZEP-20602084W	390x320x610 mm	Wenge	2x4 ltr.	13 kg	14.680,-	B
ZEP-20602144	500x390x730 mm	Cherry	2x7 ltr.	15 kg	22.280,-	B
ZEP-20602144W	500x390x730 mm	Wenge	2x7 ltr.	15 kg	22.280,-	B



ZÁSObNÍK CHLAZENÝCH NÁPOJŮ

- výdejní zásobník chlazených nápojů
- kombinované nerezové provedení s polykarbonátovou čirou nádobou
- nádoba s víkem, středový válec pro vkládání ledu a podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití
- odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- vhodný zejména na výdej džusů na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-80702720	190x330x540 mm	nerez	4 ltr.	kg	4.480,-	B
ZEP-80702700	220x380x610 mm	nerez	7 ltr.	kg	4.580,-	B



ZÁSObNÍK CHLAZENÝCH NÁPOJŮ DVOJITÝ

- výdejní zásobník chlazených nápojů
- kombinované nerezové provedení s polykarbonátovou čirou nádobou
- nádoba s víkem, středový válec pro vkládání ledu a podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití
- odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- vhodný zejména na výdej džusů na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-80702710	380x330x540 mm	nerez	2 x 4 ltr.	kg	7.780,-	B
ZEP-80702690	440x380x610 mm	nerez	2 x 7 ltr.	kg	8.880,-	B



ZÁSObNÍK CHLAZENÝCH NÁPOJŮ S MÍCHÁNÍM 12V

- výdejní zásobník chlazených nápojů s elektrickým (12 V) mícháním
- včetně síťového adaptéru 230 V / 12 V pro napájení mísicích lopatek
- kombinované dřevěné provedení s polykarbonátovou čirou nádobou a nerez víkem
- nádoba s víkem, středový válec pro vkládání ledu a podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití, odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- vhodný zejména na výdej džusů, mléka na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20602672	200x400x690 mm	Cherry	7 ltr.	10 kg	14.280,-	B
ZEP-20602672W	200x400x690 mm	Wenge	7 ltr.	10 kg	14.280,-	B



ZÁSObNÍK CHLAZENÝCH NÁPOJŮ S MÍCHÁNÍM 12V

- výdejní zásobník chlazených nápojů s elektrickým (12 V) mícháním
- včetně síťového adaptéru 230 V / 12 V pro napájení mísicích lopatek
- nerezové provedení s polykarbonátovou čirou nádobou a nerez víkem, vyrobeno v Itálii
- nádoba s víkem, středový válec pro vkládání ledu a podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití, odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- vhodný zejména na výdej džusů, mléka na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Provedení	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20702672	220x380x650 mm	Nerez	7 ltr.	10 kg	14.280,-	B



VÝDEJ NÁPOJŮ

ZÁSObNÍK CHLAZENÉHO MLÉKA

- výdejní zásobník chlazeného mléka, nelze použít pro horké mléko
- kombinované dřevěné provedení s nerezovou nádobou
- nádoba s víkem, středový válec pro vkládání ledu a podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití, odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- slouží zejména k udržování mléka v chladném stavu po dobu výdeje při snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20501040	200x330x610 mm	Cherry ■	4 ltr.	kg	8.980,-	B
ZEP-20501040W	200x330x610 mm	Wenge ■	4 ltr.	kg	8.980,-	B
ZEP-20501070	240x400x650 mm	Cherry ■	7 ltr.	kg	10.380,-	B
ZEP-20501070W	240x400x650 mm	Wenge ■	7 ltr.	kg	10.380,-	B



ZÁSObNÍK CHLAZENÉHO MLÉKA

- výdejní zásobník chlazeného mléka, nelze použít pro horké mléko
- kombinované dřevěné provedení s nerezovou nádobou
- nádoba s víkem, středový válec pro vkládání ledu a podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití, odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- slouží zejména k udržování mléka v chladném stavu po dobu výdeje při snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20501650	240x400x600 mm	Cherry ■	6 ltr.	kg	11.680,-	B
ZEP-20501650W	240x400x600 mm	Wenge ■	6 ltr.	kg	11.680,-	B



ZÁSObNÍK CHLAZENÉHO MLÉKA

- výdejní zásobník chlazeného mléka, nelze použít pro horké mléko
- celonerezové provedení 18/10
- nádoba s víkem, středový válec pro vkládání ledu a podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití, odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- slouží zejména k udržování mléka v chladném stavu po dobu výdeje při snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Provedení	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20201650	220x380x550 mm	Nerez	6 ltr.	10 kg	10.480,-	B



TERMO ZÁSObNÍK TEPLÝCH NÁPOJŮ

- výdejní zásobník horkých nápojů
- kombinované dřevěné provedení s nerezovou nádobou
- dřevěné víko, nerezová izotermická nádoba, dřevěný podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- nerezový výpustný kohout pro samoobslužné použití
- odnímatelné všechny díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- slouží zejména k udržování a distribuci teplých nápojů po dobu výdeje při snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20507060	280x410x480 mm	Cherry ■	6 ltr.	kg	19.280,-	B
ZEP-20507060W	280x410x480 mm	Wenge ■	6 ltr.	kg	19.280,-	B



ZÁSObNÍK TEPLÝCH NÁPOJŮ ELEKTRICKÝ

- výdejní zásobník horkých nápojů (mimo mléka) s elektrickým ohřevem
- kombinované dřevěné provedení s nerezovou nádobou
- víko, nerezová izotermická nádoba, dřevěný podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití, odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- slouží pouze k udržování a distribuci teplých nápojů mimo mléka, nikoliv k výrobě (vaření)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20507682	400x250x510 mm	160 W / 230 V	Cherry ■	6,5 ltr.	kg	13.900,-	B
ZEP-20507682W	400x250x510 mm	160 W / 230 V	Wenge ■	6,5 ltr.	kg	13.900,-	B



ZÁSObNÍK TEPLÝCH NÁPOJŮ ELEKTRICKÝ

- výdejní zásobník horkých nápojů (mimo mléka) s elektrickým ohřevem
- celonerezové provedení 18/10
- víko, nerezová izotermická nádoba, dřevěný podstavec s vyjímatelnou odkapovou miskou
- výpustný kohout pro samoobslužné použití, odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- slouží pouze k udržování a distribuci teplých nápojů mimo mléka, nikoliv k výrobě (vaření)

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	Provedení	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20207472	400x250x510 mm	160 W / 230 V	Nerez 18/10	6,5 ltr.	10 kg	13.900,-	B



VÝDEJ CEREÁLÍ

ZÁSObNÍK CEREÁLÍ ROTAČNÍ 3x3 ltr, DŘEVO

- výdejní otočný zásobník cereálií
- kombinované dřevěné provedení s polykarbonátovou čirou nádobou
- 3 polykarbonátové nádoby s víkem a rotačním dávkováním, dřevěný rotační podstavec s nerezovými miskami
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej různých druhů cereálií na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (PxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-21000030	370x550 mm	Cherry ■	3 x 3 ltr.	kg	18.800,-	B
ZEP-21000030W	370x550 mm	Wenge ■	3 x 3 ltr.	kg	18.800,-	B



ZÁSObNÍK CEREÁLÍ DVOJITÝ 2x3 ltr, DŘEVO

- výdejní zásobník cereálií
- kombinované dřevěné provedení s polykarbonátovou čirou nádobou
- 2 polykarbonátové nádoby s víkem a rotačním dávkováním, dřevěný pevný podstavec s nerezovými miskami
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej různých druhů cereálií na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-21000020	380x200x550 mm	Cherry ■	2 x 3 ltr.	kg	12.800,-	B
ZEP-21000020W	380x200x550 mm	Wenge ■	2 x 3 ltr.	kg	12.800,-	B



ZÁSObNÍK CEREÁLÍ DVOJITÝ 2x3 ltr, NEREZ

- výdejní zásobník cereálií
- nerezové jednoduché provedení podstavce s polykarbonátovou čirou nádobou
- 2 polykarbonátové nádoby s víkem a rotačním dávkováním
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- určeno pro samoobslužný výdej různých druhů cereálií na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-80700620	330x180x580 mm	2 x 3 ltr.	10 kg	8.800,-	B



ZÁSObNÍK CEREÁLÍ JEDNODUCHÝ 3 ltr, DŘEVO

- výdejní zásobník cereálií
- kombinované dřevěné provedení s polykarbonátovou čirou nádobou
- 1 polykarbonátová nádoba s víkem a rotačním dávkováním, dřevěný pevný podstavec s nerezovou miskou
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej různých druhů cereálií na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-21000010	200x200x550 mm	Cherry ■	3 ltr.	kg	6.690,-	B
ZEP-21000010W	200x200x550 mm	Wenge ■	3 ltr.	kg	6.690,-	B



ZÁSObNÍK CEREÁLÍ JEDNODUCHÝ 7 ltr, DŘEVO

- výdejní zásobník cereálií
- kombinované dřevěné provedení s polykarbonátovou čirou nádobou
- 1 polykarbonátová nádoba s víkem a rotačním dávkováním, dřevěný pevný podstavec s nerezovou miskou
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej různých druhů cereálií na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-20600670	220x220x550 mm	Cherry ■	7 ltr.	kg	7.890,-	B
ZEP-20600670W	220x220x550 mm	Wenge ■	7 ltr.	kg	7.890,-	B



ZÁSObNÍK CEREÁLÍ JEDNODUCHÝ 3 ltr, NEREZ

- výdejní zásobník cereálií
- nerezové jednoduché provedení podstavce s polykarbonátovou čirou nádobou
- 1 polykarbonátová nádoba s víkem a rotačním dávkováním
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- určeno pro samoobslužný výdej různých druhů cereálií na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-80700610	180x180x580 mm	3 ltr.	8 kg	4.880,-	B



VÝDEJ BUFFET

STOJAN ROTAČNÍ STOHOVACÍ DŘEVĚNÝ


- výdejní otočný stojan stohovací na balené porcované marmelády a medy
- kombinované dřevěné provedení ve 2 barevných provedeních
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej balených porcovaných marmelád, medů na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ØxV)	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10600060	400x750 mm	Cherry	15 kg	12.380,-	B
ZEP-10600060W	400x750 mm	Wenge	15 kg	12.380,-	B



STOJAN NA OVOCE 2 PATROVÝ

- výdejní samoobslužný stojan na ovoce dvoupatrový i
- kombinované dřevěné provedení s nerezovými mísami
- dřevěné části je možno objednat v barvě Cherry nebo Wenge
- nerezové 18/10 mísy pro snadnou údržbu
- průměr horní mísy 38 cm
- průměr spodní mísy 43 cm
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce



Obj.č.	Rozměry (P x V)	Barva	Polic	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10505300	430x490 mm	Cherry	2	6 kg	5.490,-	B
ZEP-10505300W	430x490 mm	Wenge	2	6 kg	5.490,-	B

STOJAN ROTAČNÍ NEREZOVÝ SE ČTYŘMI DŽBÁNY

- nerezový výdejní otočný stojan na džbány a sklenice
- včetně 4 ks polykarbonátových džbánů 2,8 ltr. s víkem na otočném podstavci a policí na sklenice
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej různých druhů chlazených nápojů na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ØxV)	Provedení	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10702724	480x580 mm	Nerez	4 x 2,8 ltr.	12 kg	11.680,-	B



STOJAN ROTAČNÍ NEREZOVÝ

- nerezový výdejní otočný stojan na džbány a sklenice
- průměr horní police 42 cm / průměr spodní police 53 cm
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej různých druhů chlazených nápojů na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ØxV)	Provedení	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10202000	530x570 mm	Nerez 18/10	4 x 2 ltr.	16 kg	20.480,-	B



STOJAN SE TŘEMI DŽBÁNY DŘEVĚNÝ

- výdejní pevný stojan se třemi džbány
- kombinované dřevěné provedení podstavce se 3-mi polykarbonátovými džbány o obsahu 2,8 ltr.
- 3 polykarbonátové 2,8 ltr. džbány s víkem na chlazený džus nebo cereálie s libovolnou kombinací
- dřevěný podstavec s polykarbonátovou distanční deskou
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej chlazeného nápoje a cereálií na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-11005710	530x200x330 mm	Cherry	3 x 2,8 ltr.	9 kg	5.280,-	B
ZEP-11005710W	530x200x330 mm	Wenge	3 x 2,8 ltr.	9 kg	5.280,-	B



DŽBÁN UNIVERZÁLNÍ POLYKARBONÁTOVÝ 2,8 ltr.

- univerzální multifunkční džbán na výdej cereálií nebo chlazených džusů
- čiré polykarbonátové provedení
- nádoba s odnímatelným víkem a trubicí pro vkládání ledu na chlazení nápojů
- po vyjmutí trubice na led je džbán připraven k použití pro cereálie
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej chlazených nápojů a cereálií na snídaních v hotelech formou švédských stolů

Obj.č.	Rozměry (ØxV)	POUŽITÍ	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-50302724	140x310 mm	DŽUSY+CEREÁLIE	2,8 ltr.	kg	480,-	B



STOJANY

STOJAN VÝDEJNÍ OTOČNÉ POLICE

- výdejní samoobslužný stojan s 6-ti policemi na otočném podstavci
- kombinované dřevěné provedení s pozlacenými doplňky
- 6 dřevěných misek a spodní podstavec pro rozmanitou nabídku
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce



Obj.č.	Rozměry (PxV)	Barva	Políc	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10100060	520x640 mm	Cherry ■	6	kg	12.380,-	B
ZEP-10100060W	520x640 mm	Wenge ■	6	kg	12.380,-	B

STOJAN VÝDEJNÍ OTOČNÉ POLICE

- výdejní samoobslužný stojan s 6-ti držáky na otočném podstavci
- kombinované dřevěné provedení se stříbrnými doplňky a skleněnými miskami
- na 6 skleněných misek pro rozmanitou nabídku (nejsou v ceně - nutno dokoupit ZEP-50300230)
- skleněné misky prům. 23 cm s plastovým odklopným púleným hygienickým víčkem nejsou v ceně stojanu
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce



Obj.č.	Rozměry (PxV)	Barva	Políc	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10500060	520x700 mm	Cherry ■	6	kg	11.580,-	B
ZEP-10500060W	520x700 mm	Wenge ■	6	kg	11.580,-	B
ZEP-50300230	MISKA SKLENĚNÁ S ODKLOPNÝM PÚLENÝM VÍČKEM Ø 23 cm			kg		B

STOJAN VÝDEJNÍ 2 OTOČNÉ POLICE

- výdejní samoobslužný stojan s dřevěnou rotační základnou
- kombinované dřevěné provedení a plexiskla
- dřevěné části je možno objednat v barvě Cherry nebo Wenge
- konstrukce umožňuje snadnou demontáž polic z plexiskla
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- spodní police je složena z 5-ti částí o průměru 50 mm
- horní pevná police o průměru 38 cm
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce



Obj.č.	Rozměry (PxV)	Barva	Políc	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10602020	500x300 mm	Cherry ■	2	12 kg	14.100,-	B
ZEP-10602020W	500x300 mm	Wenge ■	2	12 kg	14.100,-	B

STOJAN VÝDEJNÍ 3 OTOČNÉ POLICE

- výdejní samoobslužný stojan s dřevěnou rotační základnou
- kombinované dřevěné provedení a plexiskla
- dřevěné části je možno objednat v barvě Cherry nebo Wenge
- konstrukce umožňuje snadnou demontáž polic z plexiskla
- snadno odnímatelné díly pro snadnou údržbu
- spodní police je složena z 10-ti částí o průměru 80 mm
- střední police je složena z 5-ti částí o průměru 50 mm
- horní pevná police o průměru 38 cm
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce



Obj.č.	Rozměry (PxV)	Barva	Políc	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10605030	800x450 mm	Cherry ■	3	16 kg	20.980,-	B
ZEP-10605030W	800x450 mm	Wenge ■	3	16 kg	20.980,-	B

PODNOŠ VÝDEJNÍ 2-PATROVÝ GN1/1

- výdejní pevný stojan kombinovaný dvoupatrový
- kombinované dřevěné provedení rámu s nerezovými doplňky
- horní chlazený podnos s rolovacím víkem (v ceně)
- spodní podnos neutrální nechlazený
- chladič podnos se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- chladič vložka GN1/1 (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -18 °C max. po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin s odklopným víkem 3 hodiny při teplotě nižší než 3 °C
- chlazení bez potřeby elektrického připojení
- včetně 1 rolovacího hygienického víka a 1 chladič vložky GN1/1
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Police	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-11005023	620x420x630 mm	Cherry ■	2x GN1/1	14 kg	10.480,-	B
ZEP-11005023W	620x420x630 mm	Wenge ■	2x GN1/1	14 kg	10.480,-	B

PODNOŠY CHLADÍCÍ

PODNOŠ VÝDEJNÍ GN1/1 CHLADÍCÍ, POLYETHYLEN

- výdejní podnos chladicí s hygienickým víkem
- dřevěná základna, číré rolovací víko, chladicí vložka, polyetylenová deska na sýry
- chladicí podnos se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- chladicí vložka GN1/1 (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -18 °C max.po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin s odklopným víkem 3 hodiny při teplotě nižší než 3 °C
- doba zachování teploty potravin bez odklopného krytu 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- chlazení bez potřeby elektrického připojení
- v ceně 1 rolovací hygienické víko , 1 chladicí vložka, 1 polyetylenová deska
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej sýrů na snídaních v hotelech formou švédských stolů



POLYETHYLENOVÁ DESKA

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Plato	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10603503	590x380x290 mm	Cherry ■	Polyetylenové	kg	7.400,-	B
ZEP-10603503W	590x380x290 mm	Wenge ■	Polyetylenové	kg	7.400,-	B



LEVNĚJŠÍ

PODNOŠ VÝDEJNÍ GN1/1 CHLADÍCÍ, PORCELÁN

- výdejní podnos chladicí s hygienickým víkem
- dřevěná základna, číré rolovací víko, chladicí vložka, porcelánové bílé plato
- chladicí podnos se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- chladicí vložka GN1/1 (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -18 °C max.po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin s odklopným víkem 3 hodiny při teplotě nižší než 3 °C
- doba zachování teploty potravin bez odklopného krytu 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- chlazení bez potřeby elektrického připojení
- v ceně 1 rolovací hygienické víko , 1 chladicí vložka, 1 porcelánové plato
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej na snídaních v hotelech formou švédských stolů



PORCELÁNOVÉ PLATO

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Plato	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-11203503	590x380x290 mm	Cherry ■	Porcelánové	kg	8.200,-	B
ZEP-11203503W	590x380x290 mm	Wenge ■	Porcelánové	kg	8.200,-	B



LEVNĚJŠÍ

PODNOŠ VÝDEJNÍ GN1/1 CHLADÍCÍ, NEREZ

- výdejní podnos chladicí s hygienickým víkem
- dřevěná základna, číré rolovací víko, chladicí vložka, nerezové plato
- chladicí podnos se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- chladicí vložka GN1/1 (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -18 °C max.po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin s odklopným víkem 3 hodiny při teplotě nižší než 3 °C
- doba zachování teploty potravin bez odklopného krytu 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- chlazení bez potřeby elektrického připojení
- v ceně 1 rolovací hygienické víko , 1 chladicí vložka, 1 nerezové plato
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej na snídaních v hotelech formou švédských stolů



NEREZOVÉ PLATO

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Plato	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-11003503	590x380x290 mm	Cherry ■	Nerezové	kg	7.200,-	B
ZEP-11003503W	590x380x290 mm	Wenge ■	Nerezové	kg	7.200,-	B



LEVNĚJŠÍ

PODNOŠ VÝDEJNÍ GN1/1 CHLADÍCÍ BEZ VÍKA

- výdejní podnos chladicí bez hygienického víka
- dřevěná základna, chladicí vložka, nerezové nebo porcelánové plato nebo polyetylenová krájecí deska
- chladicí podnos se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- chladicí vložka GN1/1 (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -18 °C max.po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin bez odklopného krytu 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- chlazení bez potřeby elektrického připojení
- v ceně 1 dřevěná základna, 1 chladicí vložka, 1 nerezové nebo porcelánové plato nebo plast.deska
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej na snídaních v hotelech formou švédských stolů



NEREZOVÉ PLATO

PORCELÁNOVÉ PLATO

POLYETHYLENOVÁ DESKA

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Barva	Plato	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-70505473	590x380x60 mm	Cherry ■	Nerezové	kg	4.800,-	B
ZEP-70505473W	590x380x60 mm	Wenge ■	Nerezové	kg	4.800,-	B
ZEP-71205473	590x380x60 mm	Cherry ■	Porcelánové	kg	5.700,-	B
ZEP-71205473W	590x380x60 mm	Wenge ■	Porcelánové	kg	5.700,-	B
ZEP-71006473	590x380x60 mm	Cherry ■	Polyetylenové	kg	5.200,-	B
ZEP-71006473W	590x380x60 mm	Wenge ■	Polyetylenové	kg	5.200,-	B



LEVNĚJŠÍ

PODNOŠY CHLADÍCÍ

PODNOŠY VÝDEJNÍ CHLADÍCÍ BEZ VÍKA

- výdejní podnošy chladící bez hygienického víka mimo rozměry gastronormy
- chladící podnos se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- chladicí vložka GN1/1 se nachlazuje v mrazáku o teplotě -18 °C max. po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin bez odklopného krytu 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- chlazení bez potřeby elektrického připojení
- v ceně 1 dřevěná základna, 1 nerezová vanička pro chl. vložku, 1 chladicí vložka, 1 nerezové servírovací plato
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej na snídaních v hotelech formou švédských stolů



Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Barva	Rozměry plata	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10505013	600x450 mm	Cherry ■	500x350 mm	kg	6.200,-	B
ZEP-10505023	700x500 mm	Cherry ■	600x400 mm	kg	7.500,-	B

PODNOŠ CHLADÍCÍ KULATÝ NA MÁSLU

- výdejní podnos chladící na máslo
- nerezové provedení 18/10 spodní mísy a vrchního plata
- chladicí vložka půlená kulatá (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -18 °C max. po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin bez víka je 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- chlazení bez potřeby elektrického připojení
- v ceně 1 nerezová mísa, 1 chladicí kulatá půlená vložka, 1 nerezové perforované plato
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10205303	350x350x60 mm	2 kg	2.090,-	B

PODNOŠ CHLADÍCÍ KULATÝ NA JOGURTY

- výdejní podnos chladící kulatý na balené jogurty
- dřevěná kulatá základna, chladicí půlená vložka, nerezová deska s 19 otvory na balené jogurty
- chladící podnos se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C
- chladicí vložka GN1/1 (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -18 °C max. po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin bez odklopného krytu 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- chlazení bez potřeby elektrického připojení
- v ceně 1 dřevěná základna, 2 půlené chladicí vložky, 1 nerezová perforovaná deska
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej jogurtů na snídaních v hotelech formou švédských stolů



Obj.č.	Rozměry (PxV)	Barva	Kapacita jogurtů	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10504303	510x60 mm	Cherry ■	19 ks	kg	6.180,-	B
ZEP-10504303W	510x60 mm	Wenge ■	19 ks	kg	6.180,-	B



PODNOŠ CHLADÍCÍ KULATÝ

- výdejní podnos chladící s hygienickým víkem
- dřevěná základna, číré rolovací víko, 2x půlená chladicí vložka, nerezové kulaté plato
- chladící podnos se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- půlkruhová chladicí vložka se nachlazuje v mrazáku o teplotě -18 °C max. po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin s odklopným víkem 3 hodiny při teplotě nižší než 3 °C
- chlazení bez potřeby elektrického připojení
- v ceně 1 rolovací hygienické víko, 2 chladicí půlkruhové vložky, 1 nerezové plato
- velmi kvalitní provedení zpracování italského výrobce
- určeno pro samoobslužný výdej na snídaních v hotelech formou švédských stolů



LEVNĚJŠÍ



Obj.č.	Rozměry (PxV)	Barva	Plato	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-10606660	510x310 mm	Cherry ■	Nerezové	kg	7.900,-	B
ZEP-10606660W	510x310 mm	Wenge ■	Nerezové	kg	7.900,-	B

NEREZOVÉ PLATO

CHLADÍCÍ VLOŽKY

- 2 modely chladících vložek pro podnošy hranaté podnošy GN1/1 a kulaté podnošy
- pro všechny hranaté modely chladících podnosů je určen model nachlazovací vložky GN1/1 ZEP-50303453
- pro všechny kulaté modely chladících podnosů je určen model nachlazovací vložky půlkulaté ZEP-50303113
- cena půlkulaté nachlazovací vložky ZEP-50303113 je za 2 ks
- chladicí vložky se nachlazují v mrazáku o teplotě -18 °C max. po dobu 24 hod.
- nachlazené vložka udržuje nakumulovanou teplotu po dobu 6-7 hodin s ohledem na vnější teplotu
- určeno pouze pro všechny modely chladících podnosů italské výroby ZEP



ZEP-50303453

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Počet	Tvar	Váha	Cena bez DPH	RS
ZEP-50303453	450x300 mm	1 ks		kg	880,-	B
ZEP-50303113	360x180 mm	2 ks		kg	880,-	B



ZEP-50303113

PODNOS CHLADÍCÍ

PODNOS CHLADÍCÍ GN1/1

- chladicí podnos se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (jen na servírovacím podnosu)
- servírovací podnos pro studená jídla byla vyvinuta za účelem splnění požadavků stávajících hygienických a ochranných norem platných pro servírování produktů a jídel za studena.
- použitím chladicí vložky (-12 °C) nebo ledové tříště je nutné prezentovat pokrmy na nerezovém servírovacím platu
- pokrmy nesmíme položit přímo na studený nerezový kryt, mohlo by dojít k jejich **přimrznutí**
- pokrmy umístíme na servírovací nerezové plato GN1/1 nebo GN1/2
- umožňuje nám udržovat pokrmy při potřebné teplotě a nelze jej používat ke zchlazování pokrmů
- chladicí vložky GN1/1 a GN1/3 (-12°C) se nachlazují v mrazáku o teplotě -15 °C max.po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin s víkem jsou 3 hodiny při teplotě nižší než 3 °C
- doba zachování teploty potravin bez víka je 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- v ceně základního modulu 1x polyethylenové tepelné izolační dno a 1x nerezový kryt chladicí vložky
- doporučujeme dokoupit chladicí vložku GN1/1 (826004) nebo 3x GN1/3 (826001), dle rozměrů Vašeho mrazáku
- možno si přikoupit dvojdílné krycí víko (z kouřového polykarbonátu), umožňující 50% nebo 100% ochranu pokrmů
- bez posuvného hygienického víka a vyobrazené chladicí vložky
- bez potřeby elektrického připojení
- splňuje zvláště požadavky norem zavedených postupy HACCP
- maximální zatížení desky 10 kg



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Pracovní plocha GN1/1	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870701	600x400x80 mm	530x325 mm	kg	4.400,-	B

VÍKO POSUVNÉ

- dvojdílné krycí hygienické víko
- volně snímatelné oba díly víka
- vyrobeno z kouřového polykarbonátu
- umožňuje 50% nebo 100% ochranu pokrmů
- prodlužuje dobu zachování teploty potravin až o 1 hodinu



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870710	610x405x100 mm	-	1.290,-	B

VLOŽKY CHLADÍCÍ

- chladicí vložky GN1/1 a GN1/3 (-12°C) se nachlazují v mrazáku o teplotě -15 °C max.po dobu 24 hod.
- díky "chladicím akumulátorům" je doba zachování teploty potravin bez víka až 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- chladicí vložku GN1/3 je nutné pro správnou funkci do chladicího podnosu vložit 3 ks(900kj)
- 2 rozměry chladicích vložek pro přizpůsobení se rozměrům mrazáku
- plněno modrým chemickým médiem pro absorbování teploty do -12 °C



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	GN	Chladicí výkon	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-826004	530x325x30 mm	1/1	890 kj	kg	1.350,-	B
BOU-826001	325x176x30 mm	1/3	300 kj	kg	660,-	B

PLATA SERVÍROVACÍ


- servírovací plata 2 velikostí pro prezentaci pokrmů
- pokrmy nesmíme položit přímo na studený nerezový kryt chl.podnosu, mohlo by dojít k jejich **přimrznutí**
- vysoce leštěný povrch nerezového servírovacího plata
- velmi kvalitní 0,8 mm silné nerezové provedení plata
- zaoblené rohy lemu
- velký rádius zaoblení rohů šikmých stěn plata



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	GN	Rozměr vnitřní	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-749401	530x325x16 mm	1/1	457x252 mm	1,8 ltr.	kg	580,-	B
BOU-749412	325x265x16 mm	1/2	271x211 mm	0,8 ltr.	kg	420,-	B

PLATO

- plato pro prezentaci pokrmů
- pokrmy nesmíme položit přímo na studený nerezový kryt chl.podnosu, mohlo by dojít k jejich **přimrznutí**
- kvalitní 1 mm silné nerezové provedení plata
- mírně zaoblené šikmé stěny plata



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	GN	Rozměr vnitřní	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-310625	530x325x10 mm	1/1	500x290 mm	1,5 ltr.	kg	460,-	B

VÝDEJ

POKLOP NA SÝRY

- kulatý hygienický poklop na sýry
- vyrobeno z umělého skla Polystyrolu (plexiskla)
- dřevěný knoflík pro snadné uchopení
- určeno pro použití s platem 061787
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
SIT-061873 Ø 340x160 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
kg 290,- B



PLATO DŘEVĚNÉ OTOČNÉ

- kulaté dřevěné plato na prezentaci sýrů bez hygienického poklopu
- kuličkové ložisko pro snadné otáčení plata
- určeno pro použití s poklopem 061873
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
SIT-061787 Ø 350 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
kg 880,- B



NŮŽ NA SÝRY

- nerezová jemně zubatá čepel pro snadné krájení sýrů
- dřevěná rukojeť s chromovými prvky

Obj.č. **Délka čepel**
SIT-090682 140 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
kg 150,- B



DESKY BAMBUSOVÉ S DRÁŽKOU

- bambusové pracovní desky 2cm silné mají mnoho výhod
- velmi odolné řezu
- stěží absorbují tekutiny
- nesráží se (nezmenšuje)
- nekrouťí se
- čištění: opláchněte vodou, nemyjte v myčce
- čím je deska starší, tím se zvyšuje patina
- 100% ekologie je daná výjimečnou schopností bambusu znovu růst
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
SIT-072184 300x200x20 mm
SIT-072186 360x300x20 mm
SIT-072188 460x300x20 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
kg 290,- B
kg 500,- B
kg 600,- B




DESKA SERVÍROVACÍ BUKOVÁ

- buková servírovací deska pro labužníky
- 3 výřezy pro snadnější servírování
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)**
SIT-052560 250x150 mm

Váha **Cena bez DPH** **RS**
kg 190,- B



DŽBÁN NA OCET

- džbán s víkem a kohoutkem na ocet
- žluté barevné provedení
- ideální pro osvěžení prezentace bufetu
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. **Rozměry (ŠxHxV)** **Obsah**
SIT-052414 Ø 210x285 mm 400 cl

Váha **Cena bez DPH** **RS**
kg 2.200,- B



GASTRO KOŠE NA POTRAVINY

KOŠ POLYRATANOVÝ S ROLOVACÍM VÍKEM GN1/1

- výdejní hranatý koš na pečivo s hygienickým rolovacím víkem
- polyratanový pletený koš s nerezovým rámem pro usazení rolovacího čirého víka
- nový velmi odolný polyratanový materiál (plastový polypropylenový rákos) koše s možností mytí v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- výška koše bez rolovacího víka 13 cm
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny



Obj.č. ZEP-17105490	Rozměry (ŠxHxV) 570x360x360 mm	Barva světle béžová	Váha 8 kg	Cena bez DPH 3.300,-	RS B
-------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------

KOŠ POLYRATANOVÝ S ROLOVACÍM VÍKEM KULATÝ

- výdejní kulatý koš na pečivo s hygienickým rolovacím víkem
- polyratanový pletený koš s nerezovým rámem pro usazení rolovacího čirého víka
- nový velmi odolný polyratanový materiál (plastový polypropylenový rákos) koše s možností mytí v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- výška koše bez rolovacího víka 13 cm
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny



Obj.č. ZEP-17105310	Rozměry (ØxV) 480x350 mm	Barva světle béžová	Váha kg	Cena bez DPH 3.190,-	RS B
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------

KOŠ POLYRATANOVÝ HRANATÝ NÍZKÝ

- ručně pletený uzavřený polyratanový (plastový polypropylenový rákos) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- čelní výška koše je snížena o 9 cm pro lepší viditelnost jeho obsahu
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny



Obj.č. ZEP-1717100A	Rozměry (ŠxHxV) 500x500x150/240 mm	Barva světle béžová	Váha 8 kg	Cena bez DPH 900,-	RS B
-------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------

KOŠ POLYRATANOVÝ HRANATÝ S ČELNÍMI OTVORY

- ručně pletený polyratanový (plastový polypropylenový rákos) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- snížená čelní stěna koše s otvory pro lepší viditelnost jeho obsahu
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny



Obj.č. ZEP-1717100B	Rozměry (ŠxHxV) 500x400x220/280 mm	Barva světle béžová	Váha 8 kg	Cena bez DPH 900,-	RS B
-------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------

KOŠ POLYRATANOVÝ KULATÝ S UŠIMA

- ručně pletený kulatý uzavřený polyratanový (plastový polypropylenový rákos) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- koš se dvěma uchy pro snadnější manipulaci
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

DVĚ UŠI



Obj.č. ZEP-1717100C	Rozměry (ØxV) 430x210 mm	Barva světle béžová	Váha 5 kg	Cena bez DPH 900,-	RS B
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------

KOŠ POLYRATANOVÝ HRANATÝ NÍZKÝ

- ručně pletený uzavřený polyratanový (plastový polypropylenový rákos) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- čelní výška koše je snížena o 9 cm pro lepší viditelnost jeho obsahu
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny



Obj.č. ZEP-1717100D	Rozměry (ŠxHxV) 400x500x150/240 mm	Barva světle béžová	Váha kg	Cena bez DPH 900,-	RS B
-------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------------	----------------

MOŽNOSTI POUŽITÍ



GASTRO KOŠE NA POTRAVINY

KOŠÍK POLYRATANOVÝ OVÁLNÝ

- ručně pletený uzavřený polyratanový (plastový rákos) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. ZEP-5717130C	Rozměry (ŠxHxV) 290x210x150 mm	Barva světle béžová	Váha kg	Cena bez DPH 190,-	RS B
-------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------------	----------------



KOŠÍKY POLYRATANOVÉ OVÁLNÉ MALÉ

- ručně pletený uzavřený polyratanový (plastový rákos) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. ZEP-5717130B ZEP-5717130D	Rozměry (ŠxHxV) 250x160x 90 mm 290x160x 80 mm	Tvar Oválný Oválný	Barva světle béžová světle béžová	Váha kg kg	Cena bez DPH 130,- 140,-	RS B B
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------



5717130D

5717130B

KOŠÍK POLYRATANOVÝ KULATÝ

- ručně pletený uzavřený polyratanový (plastový polypropylenový rákos) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. ZEP-5717130A	Rozměry (ØxV) 230x100 mm	Tvar Kulatý	Barva světle béžová	Váha kg	Cena bez DPH 140,-	RS B
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------------	----------------



KOŠÍK POLYRATANOVÝ NA PŘÍBORY KULATÝ

- ručně pletený polyratanový (plastový polypropylenový rákos) koš na příbory apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. PDN-4258401	Rozměry (ØxV) 120x150 mm	Tvar Kulatý	Barva světle béžová	Váha 100 g	Cena bez DPH 110,-	RS B
------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------



KOŠÍK POLYRATANOVÝ NA PŘÍBORY

- ručně pletený uzavřený polyratanový (plastový polypropylenový rákos) koš na příbory apod.
- max.délka příboru 23 cm
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. PDN-4258402	Rozměry (ŠxHxV) 270x100x45 mm	Barva světle béžová	Váha 80 g	Cena bez DPH 120,-	RS B
------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------



KOŠ POLYRATANOVÝ NA PŘÍBORY

- ručně pletený uzavřený polyratanový (plastový polypropylenový rákos) koš na příbory apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. PDN-4258404	Rozměry (ŠxHxV) 530x325x100 mm	Barva světle béžová	Váha kg	Cena bez DPH 790,-	RS B
------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------------	----------------



KOŠ RATANOVÝ NA VAŘENÁ VAJÍČKA KULATÝ

- ručně pletený ratanový (přírodní rákos) koš s víkem na vařená vejčíčka
- měkká látková vyjímatelná výstelka pro bezpečné uložení vajčíček
- přírodní materiál je **zakázáno mytí** v myčkách
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. PDN-4294926	Rozměry (ØxV) 260x170 mm	Barva přírodní	Váha 0,3 kg	Cena bez DPH 480,-	RS B
------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------




GASTRO KOŠE NA POTRAVINY

KOŠÍK POLYRATANOVÝ ORANŽOVÝ

- ručně pletený uzavřený polyratanový (polypropylenový) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. SIT-061727	Rozměry (ŠxHxV) 315x220x85 mm	Barva oranžová	Váha kg	Cena bez DPH 220,-	RS B
-----------------------------	-----------------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	----------------



KOŠÍKY POLYRATANOVÉ ČERNÉ

- ručně pletený uzavřený polyratanový (polypropylenový) koš na pečivo
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. SIT-573410 SIT-573412	Rozměry (ŠxHxV) 230x150x60 mm Ø 180x60 mm	Tvar Oválný Kulatý	Barva černá černá	Váha kg kg	Cena bez DPH 100,- 90,-	RS B B
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------



KOŠ POLYRATANOVÝ HNĚDÝ GN1/3

- ručně pletený uzavřený polyratanový (polypropylenový) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny


Obj.č. SIT-512036	Rozměr (ŠxHxV) 325x176x65 mm	Tvar GN1/3	Barva hnědá	Váha kg	Cena bez DPH 280,-	RS B
-----------------------------	----------------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------	----------------



KOŠ POLYRATANOVÝ HNĚDÝ GN2/3

- ručně pletený uzavřený polyratanový (polypropylenový) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny


Obj.č. SIT-512033	Rozměr (ŠxHxV) 354x325x65 mm	Tvar GN2/3	Barva hnědá	Váha kg	Cena bez DPH 340,-	RS B
-----------------------------	----------------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------	----------------



KOŠ POLYRATANOVÝ HNĚDÝ GN1/1

- ručně pletený uzavřený polyratanový (polypropylenový) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. SIT-512038	Rozměr (ŠxHxV) 530x325x65 mm	Tvar GN1/1	Barva hnědá	Váha kg	Cena bez DPH 440,-	RS B
-----------------------------	----------------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------	----------------



KOŠ POLYRATANOVÝ HNĚDÝ KULATÝ

- ručně pletený uzavřený polyratanový (polypropylenový) koš na pečivo, ovoce, zeleninu apod.
- nový velmi odolný materiál umožňuje mytí výrobku v myčkách
- kvalitní provedení zpracování s tepelnou odolností do +70°C
- hygienicky bezpečný s bezproblémovým použitím na potraviny

Obj.č. SIT-512031	Rozměr (ŠxHxV) Ø 450x150 mm	Tvar Kulatý	Barva hnědá	Váha kg	Cena bez DPH 740,-	RS B
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------	----------------



VÝDEJ TEPLÝCH JÍDEL

KOTLÍK POLÉVKOVÝ

- výdejní ohřevná vodní lázeň ("Bain-Marie") s vyjímatelnou nerez.nádobou 9 Ltr.
- pro uchovávání již tepelně zpracovaných pokrmů.
- regulace termostatem 50 - 90°C
- světelná kontrolka chodu
- nerezové víko s otvorem pro naběračku
- vhodný pro polévky,guláše,omáčky,uzeniny
- černé lakované provedení

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Užitný obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N8079	345x345x360 mm	475 W / 230 V	9 ltr.	4,5 kg	3.380,-	B
LT-N8081	Vložka kotlíku náhradní nerezová		9 ltr.	0,92 kg	1.280,-	B



KOTLÍK POLÉVKOVÝ

- výdejní ohřevná vodní lázeň ("Bain-Marie") s vyjímatelnou nerez.nádobou 9 Ltr.
- pro uchovávání již tepelně zpracovaných pokrmů.
- regulace termostatem 50 - 90°C
- světelná kontrolka chodu
- nerezové víko s otvorem pro naběračku
- magnetický štítek s popisem obsahu kotlíku
- vhodný pro polévky,guláše,omáčky,uzeniny
- černé lakované provedení modelu N8080 nebo nerezové modelu N8080X

Obj.č.	Model	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Užitný obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N8080	ČERNÝ	345x345x360 mm	400 W / 230 V	9 ltr.	4,5 kg	1.980,-	B
LT-N8080X	NEREZ	345x345x360 mm	400 W / 230 V	9 ltr.	4,5 kg	2.980,-	B
LT-N8081	Vložka kotlíku náhradní nerezová			9 ltr.	0,92 kg	1.280,-	B



CHAFING NA POLÉVKY

- elektrický chafing (Bain-Marie) s vyjímatelnými dvěma samostatnými nádobami 8 Ltr.
- chafingy jsou určeny pouze pro udržování teploty; nesmí se používat k opětnému ohřívání nebo k vaření
- pro uchovávání již tepelně zpracovaných pokrmů
- GN1/1 nerezová nádoba pro plnění vody (vodní ohřevná lázeň)
- el.topná spirála umístěním mimo ohřevný prostor prodlužuje svou životnost, lepší údržba
- síťový vypínač s kontrolkou
- regulace termostatem 0 - 95 °C
- 2x samostatná nerezová užitná nádoba s víkem
- max.nahřátí dosáhne přibližně za 10 min.
- ZÁKAZ používání přístroje bez vody !!!
- vhodný pro polévky,guláše,omáčky,uzeniny

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Užitný obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N8070	570x340x350 mm	1,2 kW / 230 V	2 x 8 ltr.	12,5 kg	6.990,-	B



CHAFING NA POLÉVKY

- elektrický chafing (Bain-Marie) s vyjímatelnými třemi samostatnými nádobami 4 Ltr.
- chafingy jsou určeny pouze pro udržování teploty; nesmí se používat k opětnému ohřívání nebo k vaření
- pro uchovávání již tepelně zpracovaných pokrmů
- GN1/1 nerezová nádoba pro plnění vody (vodní ohřevná lázeň)
- el.topná spirála umístěním mimo ohřevný prostor prodlužuje svou životnost, lepší údržba
- síťový vypínač s kontrolkou
- regulace termostatem 0 - 95 °C
- 3x samostatná nerezová užitná nádoba s víkem
- max.nahřátí dosáhne přibližně za 10 min.
- ZÁKAZ používání přístroje bez vody !!!
- vhodný pro polévky,guláše,omáčky,uzeniny

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Užitný obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N8075	570x340x350 mm	1,2 kW / 230 V	3 x 4 ltr.	14 kg	7.590,-	B



VÝDEJ TEPLÝCH JÍDEL

PARNÍ HRNEC

- elektrický profesionální parní hrnec
- pro VAŘENÍ v páře
- zachovává vitamíny a originální barvu čerstvé zeleniny
- regulace termostatem
- světelná kontrolka chodu
- 1x nerezové víko s odpařovacími otvory
- 1x nerezová vložka (bain- marie) pro zeleninu
- 1x varná nerezová nádoba 15 Ltr.
- varná kapacita až 10 kg zeleniny
- ideální pro zachování vitamínů a barev vařené zeleniny
- určeno pro střední profesionální provozovny s častým použitím

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N8090	475x400x480 mm	2 kW / 230 V	10 kg	7,5 kg	9.880,-	B



VAŘIČ RÝŽE AUTOMATICKÝ

- elektrický automatický vařič rýže a zeleniny
- ideální pro vaření a udržování rýže v teplém stavu
- funkce automatického vypnutí vaření /
- po uvaření se automaticky přepne do funkce udržování teploty
- světelné kontrolky pro vaření a udržování teploty
- nerezový vnější kryt vařiče
- parní bezpečnostní ventil
- vyjímatelná varná nádoba s nepřílnavou vrstvou
- plastová vložka na vaření zeleniny v páře
- plastová lopatka na vařenou rýži, odměrka rýže
- určeno pro domácnost nebo malé provozovny s občasným využitím

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Užitný obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
GAB-RK42507	272x250x240 mm	450 W / 230 V	3 ltr.	3,2 kg	1.990,-	B
GAB-RK42518	311x289x284 mm	650 W / 230 V	5 ltr.	4,1 kg	2.390,-	B



VAŘIČ VAJEC ELEKTRICKÝ

- elektrický vařič vajec
- nerezové provedení vany s plastovými boky
- 6 vyjímatelných košíků na vajíčka s výpletem
- nerezová nádoba GN 1/3 s hloubkou 150 mm s víkem
- regulace termostatem 30° - 90° / max. °C
- světelná kontrolka teploty
- síťový vypínač on/off
- délka kabelu 120 cm
- ovládání z kratší strany vařiče



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N8093	215x420x225 mm	1,2 kW / 230 V	6 vajec	4,6 kg	8.700,-	B

VAŘIČ VAJEC ELEKTRICKÝ

- elektrický vařič vajec
- nerezové provedení s plastovými manipulačními madly
- 6 vyjímatelných košíků na vajíčka s barevně odlišnými madly
- regulace termostatem do 110°C
- světelná kontrolka teploty
- ovládání z delší strany vařiče



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
SIT-120744	215x370x290 mm	2,6 kW / 230 V	6 vajec	kg	6.700,-	B
SIT-120745	Sada 6 ks náhradních košíků			kg	1.100,-	B

VÝDEJ TEPLÝCH JÍDEL

DESKY OHŘÍVACÍ ULTRA NÍZKÉ

- umožňuje zachování teploty nad +63 °C u jídel, při servírování, se zátěží na desce
- v nabídce jsou 2 modely
- 870801: GN1/1 výjimečně nízká odkládací deska
- 870804: výjimečně nízká odkládací deska 600 × 400
- pro talíře, GN1/1 standardní tácy GN a malé velikosti až do maximální výšky 40 mm, tácy na pečivo, servírovací nádoby apod..
- nesmějí se používat k opětovnému ohřívání nebo vaření
- zabudovaný pracovní termostat s přednastavenou teplotou povrchu desky +90 °C bez možnosti regulace
- horní část desky je vyrobena z hliníku pro rychlejší přenos tepla
- napájecí kabel 1,5 m
- spolehlivost a samostatný provoz při současném respektování platné legislativy týkající se udržování teplých pokrmů (+63°C)
- maximální zatížení desky 10 kg



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870801	530×325×31 mm	225 W / 230 V	2 kg	5.600,-	B
BOU-870804	600×400×31 mm	330 W / 230 V	2,5 kg	6.600,-	B

DESKY OHŘÍVACÍ S REGULACÍ

- umožňuje zachování teploty nad +63 °C u jídel, při servírování, se zátěží na desce
- v nabídce jsou 2 modely odlišné svými rozměry
- pro talíře, GN1/1 standardní tácy GN a malé velikosti až do maximální výšky 40 mm, tácy na pečivo, servírovací nádoby apod..
- nesmějí se používat k opětovnému ohřívání nebo vaření
- nerezové provedení celé ohřevné desky
- regulace teploty od 0°C do 100 °C
- napájecí kabel 1,5 m
- spolehlivost a samostatný provoz při současném respektování platné legislativy týkající se udržování teplých pokrmů (+63°C)
- maximální zatížení desky 10 kg



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870904	600×400×90 mm	500 W / 230 V	12 kg	11.600,-	B
BOU-870906	600×600×90 mm	750 W / 230 V	18 kg	16.800,-	B

OHŘÍVACÍ LAMPA PRO TOPNÉ DESKY SATINE

- odnímatelná lampa je navržena k tomu, aby:
- udržovala jídlo teplé na nevyhřívávaných distribučních pultech
- hodit se ke všem modelům výdejní řady BUFFET LINE SATINE a poskytuje zvláštní ohřev shora
- síťový vypínač, 1,5 m dlouhý přívodní el.kabel
- kompatibilní s ohřevnými deskami 870904 / 870906 (na str.18) a 870840 / 870860 (na str.20)

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870990	560x330x510 mm	600 W / 230 V	6 kg	11.980,-	B



VÝDEJ JÍDEL

BUFFET LINE SATINE

- Zkonstruováno z prvotřídních materiálů (smaltovaná nerez ocel, kalené sklo)
- Snadná a čistá manipulace (madla, odnímatelné části usnadňující čištění).
- Ohřívací a chladičí výkon v souladu s platnými předpisy.
- Kompletní řada pro všechny potřeby teplé a studené kuchyně.
- Kompatibilní se všemi typy servírovacího nádobí: nerez ocel, měď, keramika, atd.
- Všechny podstavce jsou vyrobeny ze smaltované oceli (odolné vůči opotřebení)
- Stojánky z kaleného skla pro teplá i studená jídla

UŽIVATELSKÉ VÝHODY

Provoz

- Samostatný provoz při plném respektování platných předpisů (teplota pod +10°C po minimálně 2 hodiny u studených jídel a u teplých jídel udržování teploty nad +63°C).
- Teplá jídla: různé systémy uložení podle potřeby (hliníková podsada na krájení, tvrzené sklo, vodní lázeň)
- Studená jídla: praktický a estetický ochranný kryt

Manipulace

- Snadná manipulovatelnost

Ergonomie

- Snadné použití servírovací plochy.
- Zabudovaný závěsný systém pro kryty

Hygiena

- Odnímatelné části a snadno omyvatelný povrch.

Bezpečnost

- Deska plotny z kaleného skla na odnímatelném rámu z nerez oceli (pro studená jídla)



DESKA OHŘÍVACÍ 40x60

- zařízení pro udržování teploty
- obdélníkový tvar ohřevné plochy
- podstavec ze smaltované oceli
- plocha udržující teplo z kaleného skla na nerezovém podkladu
- výrobně přednastavený termostat
- napájecí kabel 1,5 m z kratší strany
- spolehlivost a samostatný provoz při současném respektování platné legislativy týkající se udržování teplých pokrmů (+63°C)
- maximální zatížení desky 10 kg

Obj.č.
BOU-870840

Rozměry ŠxHxV
600x400x52 mm

Pracovní plocha
600x400 mm

Příkon/Napětí
385 W / 230 V

Váha
7 kg

Cena bez DPH RS
18.980,- B



DESKA OHŘÍVACÍ 60x60

- zařízení pro udržování teploty
- obdélníkový tvar ohřevné plochy
- podstavec ze smaltované oceli
- plocha udržující teplo z kaleného skla na nerezovém podkladu
- výrobně přednastavený termostat
- napájecí kabel 1,5 m z kratší strany
- spolehlivost a samostatný provoz při současném respektování platné legislativy týkající se udržování teplých pokrmů (+63°C)
- maximální zatížení desky 20 kg

Obj.č.
BOU-870860

Rozměry ŠxHxV
600x600x52 mm

Pracovní plocha
600x600 mm

Příkon/Napětí
645 W / 230 V

Váha
10 kg

Cena bez DPH RS
20.580,- B



VÝDEJ JÍDEL

DESKA PORCOVACÍ S OHŘEVEM

- zařízení pro porcování, krájení a udržováním teploty
- obdélníkový tvar ohřevné pracovní plochy
- speciální 3 mm silné hliníkové plato odolné vůči mechanickému poškození při krájení
- rozměry porcovacího plata 600x430x15 mm
- regulace teploty od 0°C do 100 °C pro ohřev spodního plata
- infra červená lampa pro ohřev shora
- síťový vypínač
- hygienický zákryt z tvrzeného skla
- maximální zatížení plata 20 kg



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Pracovní plocha	Příkon/Napětí	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870950	854x630x505 mm	600x430 mm	1100 W / 230 V	20 kg	44.900,-	B

PLATO PORCOVACÍ S BODCI

- náhradní plato k porcování potravin desky 870950
- hliníkové provedení s bodci

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Síla materiálu	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870957	600x430x15 mm	3 mm	kg	3.880,-	B



VANIČKA NA OMASTEK

- sběrná vanička pro zachytávání šťávy, omastku
- vyrobeno z polypropylenu

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870956	570x65x71 mm	1,3 ltr.	kg	840,-	B



DESKA CHLADÍCÍ 40x60

- chladicí deska se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- chladicí vložka GN1/1 (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -15 °C max.po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin s odklopným víkem 3 hodiny při teplotě nižší než 3 °C
- doba zachování teploty potravin bez odklopného krytu 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- povrch desky z kaleného skla na odnímatelném rámu z nerez oceli
- bez potřeby elektrického připojení
- bez rolovacího hygienického víka
- maximální zatížení desky 10 kg



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Pracovní plocha	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870820	600x400x65 mm	600x400 mm	10 kg	16.980,-	B

DESKA CHLADÍCÍ S VÍKEM 40x60

- chladicí deska se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než 3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- chladicí vložka GN1/1 (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -15 °C max.po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin s odklopným víkem 3 hodiny při teplotě nižší než 3 °C
- doba zachování teploty potravin bez odklopného krytu 2 hodiny při teplotě nižší než 10 °C
- povrch desky z kaleného skla na odnímatelném rámu z nerez oceli
- bez potřeby elektrického připojení
- včetně rolovacího hygienického víka
- maximální zatížení desky 10 kg



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Pracovní plocha	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870830	600x400x255 mm	600x400 mm	12 kg	21.600,-	B
BOU-826004	Vložka chladicí GN1/1, 875 k, -12°C			1.350,-	B



VÍKO ROLOVACÍ

- náhradní víko rolovací ROL-TOP
- odklopné z jedné strany
- polykarbonátové provedení
- prodlužuje dobu zachování teploty potravin až o 1 hodinu

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-870731	540x335x190 mm		3.880,-	B



VÝDEJ JÍDEL

BUFFET LINE MODULO

- Kompletně ucelený sortiment atraktivní a funkční výdejní řady Modulo v rozměrech GN1/1, navrženy pro rychlou a snadnou výměnu jednoho společně používaného podstavce.
- Ohřívací a chladicí výkon v souladu s platnými předpisy.
- Kompletní řada pro všechny potřeby teplé a studené kuchyně.
- Kompatibilní se všemi typy servírovacích nádobí: nerez ocel, měď, keramika, atd.

UŽIVATELSKÉ VÝHODY

Provoz

- Samostatný provoz při plném respektování platných předpisů (teplota pod +10°C po minimálně 2 hodiny u studených jídel a u teplých jídel udržování teploty nad +63°C).
- Variabilní funkčnost výdejní řady Modulo, poskytuje flexibilitu v prezentování rozličných občerstvení v průběhu dne (snídaně, obědy, večeře, snack)

Manipulace

- Snadná manipulovatelnost
- Stohovatelné nerezové podstavce základny
- Snadno vyměnitelné (volně snímatelné) funkčně odlišné nástavce bez speciálního nářadí
- Celá řada Modulo ve formátu GN1/1 do max. hloubky 100 mm

Ergonomie

- Snadné použití servírovací plochy.

Hygiena

- Odnímatelné části a snadno omyvatelný povrch.



ZÁKLADNA

- stohovatelné nerezová základna
- univerzální pro všechny moduly nástavců (chafingy, chladicí a ohřevné desky, kotlíky)
- luxusní velmi kvalitní provedení

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV**
BOU-875000 620x350x150 mm

Váha
2,5 kg

Cena bez DPH **RS**
2.560,- **B**



CHLADÍCÍ DESKA MODULO

- chladicí deska se užívá k uchování teploty potravin předem vychlazených na teplotu menší než +3 °C (přímo na desce nebo na servírovacím nádobí)
- chladicí vložka GN1/1 (-12°C) se nachlazuje v mrazáku o teplotě -15 °C max. po dobu 24 hod.
- doba zachování teploty potravin 3 hodiny při teplotě nižší než +3 °C
- doba zachování teploty potravin 2 hodiny při teplotě nižší než +10 °C
- bez potřeby elektrického připojení
- dodáváno včetně 1 ks nachlazovací vložky GN1/1 (-12°C) společně s držákem chlad. vložky
- maximální zatížení desky 10 kg

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV**
BOU-875004 545x345x60 mm

Váha
6 kg

Cena bez DPH **RS**
4.980,- **B**



OHŘÍVACÍ DESKA MODULO - KALENÉ SKLO

- zařízení pro udržování teploty
- horní deska z **kaleného skla**
- výrobně přednastavený termostat
- napájecí kabel z kratší strany
- spolehlivost a samostatný provoz při současném respektování platné legislativy týkající se udržování teplých pokrmů (+63°C)
- maximální zatížení desky 10 kg

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV** **Příkon/Napětí**
BOU-875001 545x345x65 mm 330 W / 230 V

Váha
4,5 kg

Cena bez DPH **RS**
6.880,- **B**



OHŘÍVACÍ DESKA MODULO - NEREZ

- zařízení pro udržování teploty
- **nerezová horní deska**
- výrobně přednastavený termostat
- napájecí kabel z kratší strany
- spolehlivost a samostatný provoz při současném respektování platné legislativy týkající se udržování teplých pokrmů (+63°C)
- maximální zatížení desky 10 kg

Obj.č. **Rozměry ŠxHxV** **Příkon/Napětí**
BOU-875002 545x345x65 mm 330 W / 230 V

Váha
4,5 kg

Cena bez DPH **RS**
6.480,- **B**



VÝDEJ JÍDEL

DESKA PORCOVACÍ S OHŘEVEM MODULO

- zařízení pro porcování, krájení a udržováním teploty
- obdélníkový tvar ohřevné pracovní plochy
- speciální hliníkové plato odolné vůči mechanickému poškození při krájení
- výrobně přednastavený termostat
- maximální zatížení plata 10 kg

Obj.č. BOU-875003 **Rozměry ŠxHxV** 545x345x65 mm **Příkon/Napětí** 330 W / 230 V

Váha 3,5 kg

Cena bez DPH 7.880,- **RS** B



CHAFING VESTAVNÝ MODULO

- vodní ohřevná lázeň (bain-marie) s odklopným víkem
- zařízení pro udržování teploty; nesmí se používat k opětovnému ohřívání nebo k vaření
- výrobně přednastavený termostat, celonerezové provedení
- napájecí kabel z kratší strany
- dodáváno s 1 rolovacím víkem, ale **bez** užité nádoby GN1/1
- **rolovací víko ROLL TOP** není nutno při obsluze hosta odkládat nebo jej držet v ruce
- uzpůsobeno pro užžitnou nádobu GN1/1 s max.hloubkou 100 mm
- elektrický model s topnou deskou 700W / 230V
- maximální zatížení 10 kg

Obj.č. BOU-875005 **Rozměry ŠxHxV** 545x345x250 mm **Příkon/Napětí** 700 W / 230 V

Váha 7 kg

Cena bez DPH 10.600,- **RS** B



CHAFING VESTAVNÝ MODULO

- vodní ohřevná lázeň (bain-marie) s rolovacím víkem
- zařízení pro udržování teploty; nesmí se používat k opětovnému ohřívání nebo k vaření
- výrobně přednastavený termostat, celonerezové provedení
- napájecí kabel z kratší strany
- dodáváno s 1 odnímatelným víkem, ale **bez** užité nádoby GN1/1
- **odnímatelné víko** je nutno při obsluze hosta odložit nebo jej držet v ruce
- uzpůsobeno pro užžitnou nádobu GN1/1 s max.hloubkou 100 mm (není v ceně)
- elektrický model s topnou deskou 700W / 230V
- maximální zatížení 10 kg

Obj.č. BOU-875007 **Rozměry ŠxHxV** 545x345x335 mm **Příkon/Napětí** 700 W / 230 V

Váha 7 kg

Cena bez DPH 14.300,- **RS** B



CHAFING VESTAVNÝ MODULO

- vodní ohřevná lázeň (bain-marie) se dvěma kotlíky s víky
- zařízení pro udržování teploty; nesmí se používat k opětovnému ohřívání nebo k vaření
- výrobně přednastavený termostat, celonerezové provedení
- napájecí kabel z kratší strany
- dodáváno s 2 kotlíky obsahu 4 litry včetně 2 ks vík
- odnímatelná víka s otvory pro naběračku
- elektrický model s topnou deskou 700W / 230V
- maximální zatížení 10 kg

Obj.č. BOU-875006 **Rozměry ŠxHxV** 545x345x220 mm **Příkon/Napětí** 700 W / 230 V

Váha 7 kg

Cena bez DPH 11.980,- **RS** B



CHAFINGY

CHAFING GN 1/1 „DE LUXE“ ROLL TOP 90°

- chafingy jsou určeny pouze pro udržování teploty; nesmí se používat k opětovnému ohřívání nebo k vaření
- výběr ze 2 modelů: a) 866201-**ELEKTRICKÝ**, b) 866001-na **TUHÝ LÍH**
- GN1/1 s nerezovou nádobou a rolovacím víkem „ROLL TOP“ odklopným v úhlu do 90°
- obdélníkový tvar základní nádoby je dodáván bez vložek (GN1/1-100)
- dodáván se dvěma regulátory plamene bez hořlavé pasty
- elektrický model 866201 je dodáván s elektrickou šroubovací plochou topnou deskou 700W / 230V s možností duální funkce: hořlavá pasta nebo elektrický ohřev
- chafingy je nutné za provozu doplňovat každé 2 hodiny vodou
- celonerezové provedení 18/10, maximální hloubka GN užité vložky je 100 mm
- rolovací víko ROLL TOP není nutno při obsluze hosta odkládat nebo jej držet v ruce
- luxusní velmi kvalitní provedení



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Max. užitečný obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-866001	630x335x480 mm	-	13,5 ltr.	kg	15.380,-	B
BOU-866201	630x335x480 mm	700 W / 230 V	13,5 ltr.	kg	19.980,-	B

CHAFING GN 1/1 „DE LUXE“

- chafingy jsou určeny pouze pro udržování teploty; nesmí se používat k opětovnému ohřívání nebo k vaření
- výběr ze 2 modelů: a) 865201-**ELEKTRICKÝ**, b) 865001-na **TUHÝ LÍH**
- GN1/1 s nerezovou nádobou a odnímatelným víkem s ozdobným držadlem
- obdélníkový tvar základní nádoby je dodáván bez vložek (GN1/1-100)
- dodáván se dvěma regulátory plamene bez hořlavé pasty
- elektrický model 866201 je dodáván s elektrickou šroubovací plochou topnou deskou 700W / 230V s možností duální funkce: hořlavá pasta nebo elektrický ohřev
- chafingy je nutné za provozu doplňovat každé 2 hodiny vodou
- celonerezové provedení 18/10, maximální hloubka GN užité vložky je 100 mm
- odnímatelné víko je nutno při obsluze hosta odložit nebo jej držet v ruce
- luxusní velmi kvalitní provedení



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Max. užitečný obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-865001	630x335x395 mm	-	13,5 ltr.	kg	9.980,-	B
BOU-865201	630x335x395 mm	700 W / 230 V	13,5 ltr.	kg	14.680,-	B

CHAFING ELEKTRICKÝ GN1/1 „DE LUXE“ ROLL TOP 180°


- chafingy jsou určeny pouze pro udržování teploty; nesmí se používat k opětovnému ohřívání nebo k vaření
- leštěné nerezové provedení pro luxusní vzhled
- rolovací víko 180°
- vyjímatelná užitečná nádoba GN1/1-65 mm
- s možností duální funkce: hořlavá pasta nebo elektrický ohřev
- chafingy je nutné za provozu doplňovat každé 2 hodiny vodou
- rolovací víko ROLL TOP není nutno při obsluze hosta odkládat nebo jej držet v ruce
- luxusní velmi kvalitní provedení



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Max. užitečný obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
SIT-061036	670x530x430 mm	900 W / 230 V	8,5 ltr.	kg	9.980,-	B

INDUKČNÍ VARIČ PROFESIONÁLNÍ 2,5 KW

- tělo z nerezové ocele
- 4 milimetry vysoká horní deska
- přesné a rychlé ovládání teploty, nízká spotřeba energie
- přehledný display s deseti stupni regulace teploty
- výměnný a čistitelný vzduchový filtr
- rovné povrchy bez ostrých hran umožňují bezchybné čištění
- tlačítko pro zamčení ovládacího panelu
- nádoby s průměrem 140-280 mm



Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Příkon/Napětí	Ø Nádobi	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-240305	320x430x50 mm	2,5 kW / 230 V	min.14 - max.28 cm	6,9 kg	22.980,-	B

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj.č.	NÁZEV	Cena bez DPH	RS
TMG-C7049001	Hořlavá pasta (tuhý líh), doba hoření cca 2-3 hod., 200 g	30,-	C
BOU-662104	Hořlavá pasta (tuhý líh), baleno v plastovém kbelíku 4 kg	680,-	C
MTF-662103	Tekutý líh POWER FLAME , plastová lahev, obsah 1 litr	190,-	C
BOU-662109	Dávkač hořlavé pasty , pro kbelík 662104	280,-	C
MTF-7203584	Čistící prostředek indukčních desek BISTRO VITROCERAMIC , obsah 250 ml	150,-	C



662104

7203584

TOUSTOVAČE

TOUSTOVAČE 2 ŠACHTOVÉ

- profesionální provedení v kombinaci nerez/lak
- 2 šachty pro přípravu 2 toustů najednou
- robustní celokovová konstrukce toustovače
- nerezový šuplík na drobky
- široká šachta každého toustu
- manuální výtah (vyhazovač) toustů
- elektronická regulace teploty v rozsahu 1 - 9
- navinovací přívodní kabel 230 V
- velmi snadná obsluha



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Barevné provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
KIA-KTT780ac	272x241x205 mm	850 W / 230 V	BĚŽOVÁ	kg	6.300,-	B
KIA-KTT780er	272x241x205 mm	850 W / 230 V	ČERVENÁ	kg	6.300,-	B
KIA-KTT780ob	272x241x205 mm	850 W / 230 V	ČERNÁ	kg	6.300,-	B
KIA-KTT780pm	272x241x205 mm	850 W / 230 V	ŠEDÁ	kg	6.300,-	B



TOUSTOVAČE 4 ŠACHTOVÉ

- profesionální provedení v kombinaci nerez/lak
- 4 šachty pro přípravu 4 toustů najednou
- robustní celokovová konstrukce toustovače
- nerezový šuplík na drobky
- široká šachta každého toustu
- manuální výtah (vyhazovač) toustů
- elektronická regulace teploty v rozsahu 1 - 9
- navinovací přívodní kabel 230 V
- velmi snadná obsluha



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon/Napětí	Barevné provedení	Váha	Cena bez DPH	RS
KIA-KTT890er	272x390x205 mm	1700 W / 230 V	ČERVENÁ	kg	7.980,-	B
KIA-KTT890pm	272x390x205 mm	1700 W / 230 V	ŠEDÁ	kg	7.980,-	B



KLEŠTĚ NA TOUSTY

- chromované kleště na 1 toust
- pro snadné a bezpečné opékání a vyjmutí toustů

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
KIA-5KTSR	150x260 mm	kg	460,-	B



ROŠTY OPÉKACÍ

- chromované rošty
- na rozpékání pečiva na toustovači
- 2 rozměry roštů pro 2 nebo 4 šachty toustovač

Obj.č.	Rošt opékací na 2 šachty,	125x60x285 mm	Váha	Cena bez DPH	RS
KIA-5KTBW2			kg	460,-	B
KIA-5KTBW4	Rošt opékací na 4 šachty,	245x60x285 mm	kg	820,-	B



CUKŘENKA KULATÁ ROLL-TOP

- celonerezové provedení
- odklopné rolovací víko
- atraktivní design

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3713	140x140x145 mm	kg	220,-	B



DÁVKOVAČE

DÁVKOVAČE NEREZOVÉ NA GN

- celonerezové provedení dávkovače s pumpičkou na gastronádoby
- dodáváno bez gastronádob
- pro gastronádoby hluboké 150 nebo 200 mm
- plynulé dávkování do max. 40 gr.
- vhodný na omáčky, dresingy, apod.

Obj.č.	Rozměry ŠxH	Dávkování	Pro GN	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-EDUGN16	176x162 mm	max. 40 g	GN1/6	kg	3.990,-	C
HOV-EDUGN14	265x162 mm	max. 40 g	GN1/4	kg	4.290,-	C
HOV-EDUGN13	176x325 mm	max. 40 g	GN1/3	kg	4.590,-	C
HOV-EDUGN12	265x325 mm	max. 40 g	GN1/2	kg	4.790,-	C



DÁVKOVAČE NEREZOVÉ KULATÉ

- celonerezové provedení dávkovače s pumpičkou a plastovým kbelíkem
- včetně bílého plastového kbelíku
- nerezové 18/8 kulaté víko s dávkovací trubicí
- plynulé dávkování do max. 40 gr.
- vhodný na omáčky, dresingy bez kousků, apod.

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-EDU3	193x155 mm	max. 40 g	3 ltr.	kg	3.590,-	C
HOV-EDU5	222x185 mm	max. 40 g	5 ltr.	kg	3.990,-	C
HOV-EDU10	265x250 mm	max. 40 g	10 ltr.	kg	4.290,-	C
HOV-003	Kbelík plastový bílý náhradní		3 ltr.	kg	90,-	C
HOV-005	Kbelík plastový bílý náhradní		5 ltr.	kg	140,-	C
HOV-010	Kbelík plastový bílý náhradní		10 ltr.	kg	160,-	C



DÁVKOVAČE NEREZOVÉ NA HUSTÉ OMÁČKY

- celonerezové provedení dávkovače s pumpičkou a plastovým kbelíkem
- včetně bílého plastového kbelíku
- nerezové 18/8 kulaté víko s širokou dávkovací trubicí
- plynulé dávkování do max. 40 gr.
- určeno pro husté omáčky s kousky

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-EDUZ3	193x155 mm	max. 40 g	3 ltr.	kg	4.850,-	C
HOV-EDUZ5	222x185 mm	max. 40 g	5 ltr.	kg	5.160,-	C
HOV-EDUZ10	265x250 mm	max. 40 g	10 ltr.	kg	5.390,-	C
HOV-003	Kbelík plastový bílý náhradní		3 ltr.	kg	90,-	C
HOV-005	Kbelík plastový bílý náhradní		5 ltr.	kg	140,-	C
HOV-010	Kbelík plastový bílý náhradní		10 ltr.	kg	160,-	C



DÁVKOVAČE PLASTOVÉ KULATÉ

- plastové provedení dávkovače s pumpičkou a plastovým kbelíkem
- včetně bílého plastového kbelíku
- nerezové 18/8 kulaté víko s nerezovou dávkovací trubicí
- plynulé dávkování do max. 30 gr.
- určeno pro jemné omáčky a dresingy bez kousků

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-EBKA3	193x155 mm	max. 30 g	3 ltr.	kg	2.490,-	C
HOV-EBKA5	222x185 mm	max. 30 g	5 ltr.	kg	2.640,-	C
HOV-EBKA10	265x250 mm	max. 30 g	10 ltr.	kg	2.760,-	C
HOV-003	Kbelík plastový bílý náhradní		3 ltr.	kg	90,-	C
HOV-005	Kbelík plastový bílý náhradní		5 ltr.	kg	140,-	C
HOV-010	Kbelík plastový bílý náhradní		10 ltr.	kg	160,-	C



DÁVKOVACÍ SADA NEREZOVÁ

- 2 nezávislé dávkovače tekutých ingrediencí
- plastové provedení dávkovače s pumpičkou a nerezovou dávkovací trubicí
- nerezový kryt dávkovače 18/8
- barevné rozlišení dávkovačů žlutá / červená
- dávkování 25 a 12,5 gr., obsah každé nádoby 3,5 ltr.
- určeno pro jemné omáčky a dresingy bez kousků

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-VCRSBKA352	370x185x285 mm	25 a 12,5 g	2 x 3,5 ltr.	kg	9.280,-	C




DÁVKOVAČE

DÁVKOVACÍ SADY NEREZOVÉ

- dávkovací sady po 2, 3 nebo 4 nezávislých dávkovačích tekutých ingrediencí
- nerezové provedení dávkovače s pumpičkou a nerezovou dávkovací trubicí
- nerezový kryt dávkovače 18/8
- barevné rozlišení dávkovačů žlutá / červená / bílá (nutno upřesnit v objednávce)
- standardní barva dávkovače je bílá, pokud neupřesníte v objednávce
- dávkování 20 ml, obsah každé nádoby 1250 ml
- určeno pro jemné omáčky a dresingy bez kousků

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-DRBBK1252	160x150x320 mm	max. 20 ml	2 x 1250 ml	kg	7.700,-	C
HOV-DRBBK1253	240x150x320 mm	max. 20 ml	3 x 1250 ml	kg	11.500,-	C
HOV-DRBBK1254	320x150x320 mm	max. 20 ml	4 x 1250 ml	kg	15.500,-	C



DÁVKOVACÍ SADA NEREZOVÁ

- dávkovací sady po 2, 3, 4 nebo 5 nezávislých dávkovačích tekutých ingrediencí
- plastové provedení dávkovače s pumpičkou a plastovou dávkovací trubicí
- nerezový kryt dávkovače 18/8
- barevné rozlišení dávkovačů žlutá / červená / bílá / modrá / oranžová / zelená (nutno upřesnit v objednávce)
- standardní barva dávkovače je bílá, pokud neupřesníte v objednávce
- dávkování 25 a 12,5 gr., obsah každé nádoby 2,5 ltr.
- určeno pro jemné omáčky a dresingy bez kousků

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-DRBAH252	240x190x400 mm	25 a 12,5 g	2 x 2,5 ltr.	kg	9.200,-	C
HOV-DRBAH253	360x190x400 mm	25 a 12,5 g	3 x 2,5 ltr.	kg	13.100,-	C
HOV-DRBAH254	480x190x400 mm	25 a 12,5 g	4 x 2,5 ltr.	kg	16.900,-	C
HOV-DRBAH255	600x190x400 mm	25 a 12,5 g	5 x 2,5 ltr.	kg	20.900,-	C



DÁVKOVAČE PLASTOVÉ KULATÉ

- dávkovač tekutých ingrediencí
- plastové provedení dávkovače s pumpičkou a plastovou dávkovací trubicí
- komplet s válcovou čírou Acrylovou nádobou a nerezovým víkem
- barevné rozlišení dávkovačů žlutá / červená / bílá (nutno upřesnit v objednávce)
- standardní barva dávkovače je bílá, pokud neupřesníte v objednávce
- plynulé dávkování do max.25 ml.
- vhodný na omáčky, dresingy, hořčici, kečup bez kousků, apod.

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-GKCRBKA095	112x270 mm	max. 25 ml	950 ml.	kg	1.290,-	C
HOV-GKCRBKA165	112x350 mm	max. 25 ml	1650 ml.	kg	1.440,-	C
HOV-GKCRBKA200	112x410 mm	max. 25 ml	2000 ml.	kg	1.560,-	C



DÁVKOVAČE NEREZOVÉ HRANATÉ

- dávkovač tekutých ingrediencí
- plastové provedení dávkovače s pumpičkou a nerezovou dávkovací trubicí
- komplet s hranatou čírou Acrylovou nádobou a nerezovým víkem
- barevné rozlišení dávkovačů žlutá / červená / bílá (nutno upřesnit v objednávce)
- standardní barva dávkovače je bílá, pokud neupřesníte v objednávce
- plynulé dávkování do max.20 ml.
- vhodný na omáčky, dresingy, hořčici, kečup bez kousků, apod.

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-GKCHBK165	80x130x370 mm	max. 20 ml	1650 ml.	kg	1.860,-	C
HOV-GKCHBK200	80x130x430 mm	max. 20 ml	2000 ml.	kg	1.990,-	C



DÁVKOVAČ S KERAMICKOU NÁDOBOU

- ozdobná keramická nádoba s oušky
- plastová pumpička s nerezovou dávkovací trubicí
- plynulé dávkování do max.30 ml., obsah nádoby 2 ltr.
- vhodný na omáčky, dresingy, hořčici, kečup bez kousků, apod.

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-KPSP2	150x330 mm	max. 30 ml	2 ltr.	kg	2.200,-	C



DÁVKOVAČE PLASTOVÉ KULATÉ MINI

- dávkovač tekutých ingrediencí bez kousků
- celoplastové provedení dávkovače s pumpičkou
- komplet s válcovou čírou Acrylovou nádobou a plastovým bílým víkem
- bílé barevné provedení, dávkování 5 ml.

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-GKCRMK35	70x190 mm	max. 5 ml	350 ml.	kg	580,-	C



DÁVKOVAČE

DÁVKOVAČE PLASTOVÉ KULATÉ

- dávkovač tekutých ingrediencí bez kousků
- celoplastové provedení dávkovače s pumpičkou
- komplet s válcovou čírou Acrylovou nádobou a plastovým bílým víkem
- bílé barevné provedení, dávkování 20 ml.

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-GKCRSTK95	115x250 mm	max. 20 ml	950 ml.	kg	680,-	C
HOV-GKCRSTK135	115x290 mm	max. 20 ml	1350 ml.	kg	750,-	C



DÁVKOVAČE PLASTOVÉ HRANATÉ

- dávkovač tekutých ingrediencí bez kousků
- celoplastové provedení dávkovače s pumpičkou
- komplet s hranatou čírou Acrylovou nádobou a plastovým bílým víkem
- bílé barevné provedení, dávkování 20 ml.

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-GKCHSTK125	115x250 mm	max. 20 ml	1250 ml.	kg	680,-	C
HOV-GKCHSTK165	115x290 mm	max. 20 ml	1650 ml.	kg	750,-	C



DÁVKOVAČ NA PLNĚNÍ KOBLIH

- bílý plastový kbelík 5 ltr. s nerozovým víkem 18/8
- nerezový dávkovač s pumpičkou, **1 plnicí jehla**
- plynulé dávkování do max.40 gr.
- nejprodávanější model pro plnění koblih a croissantů

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-EDU1KB5	225x410 mm	max. 40 g	5 ltr.	kg	5.280,-	C



DÁVKOVAČ NA PLNĚNÍ KOBLIH DVOJITÝ

- bílý plastový kbelík 5 ltr. s nerozovým víkem 18/8
- dvojitý nerezový dávkovač s pumpičkami, **2 plnicí jehly**
- plynulé dávkování do max.40 gr.
- nejprodávanější model pro plnění koblih a croissantů

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-EDU2KB5	225x410 mm	max. 40 g	5 ltr.	kg	8.380,-	C



DÁVKOVAČ NA PLNĚNÍ KOBLIH NEREZ

- nerezová nádoba 4 ltr. s nerozovým víkem 18/8
- nerezový dávkovač s pumpičkou, **1 plnicí jehla**
- plynulé dávkování do max.40 gr.
- ideální pro plnění koblih a croissantů

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-CRSDU1KB4	190x405 mm	max. 40 g	4 ltr.	kg	7.500,-	C



DÁVKOVAČ NA PLNĚNÍ KOBLIH NEREZ DVOJITÝ

- nerezová nádoba 4 ltr. s nerozovým víkem 18/8
- dvojitý nerezový dávkovač s pumpičkami, **2 plnicí jehly**
- plynulé dávkování do max.40 gr.
- ideální pro plnění koblih a croissantů

Obj.č.	Rozměry PxV	Dávkování	Kapacita	Váha	Cena bez DPH	RS
HOV-CRSDU2KB4	190x405 mm	max. 40 g	4 ltr.	kg	10.500,-	C



TRANSPORT JÍDEL

TERMO NOSIČE NA JÍDLO

HLAVNÍ VLASTNOSTI



Udržuje teplotu

- Izolaci zajišťuje lehčený materiál bez obsahu CFC.
- S pomocí akumulátorového systému (*) nosič udržuje optimální teplotu po dobu 90 minut při převozu v horku a chladnu.
- Nosič může mít několik dílů (horký nahoře, studený dole).
- Tvar jednotlivých dílů zaručuje, že jsou od sebe navzájem izolovány (nedochází k žádné teplotní ztrátě).
- Nosič je vybaven tepelnými akumulátory (horké/studené).

Hygiena

- Snadno se čistí.
- Možnost mytí v myčce na nádobí.

Ergonomie

- Nízká hmotnost
- Ergonomické rukojeti zapuštěné do víka (lze přenášet v jedné ruce)
- Snadný výběr a vyjmutí jídel určených ke konzumaci
- Plastová kompaktní víka
- Kompatibilní se všemi typy GN1/4 (servírovací hloubka maximálně 45 mm).

Pevnost

- Nosič je vyroben z hygienického polypropylénu.
- Nosič má vyztužené rohy a okraje.
- Zavření zajišťují pevné plastové kompaktní uzávěry.

DŮLEŽITÉ (*)

Použití tepelných akumulátorů garantuje přepravu s ohledem na platnou legislativu po dobu 90 minut.

Akumulátory musí být nejprve:

- předehřáté v horké lázni nebo v parní troubě, aby udržely teplo
- vychlazené na 0 °C, aby udržely chlad (nezmrazujte).

Akumulátory nelze ohřívat v mikrovlnných troubách.

Jediný způsob, jak si vzít jídlo domů, který splňuje hygienu potravin NF.



TERMO NOSIČE NA JÍDLO

Garantovaný výkon a kvalita pro vaše denní jídlo!

Termo nosiče jídel jsou vybaveny:

- několika díly pro jídla o více chodech (horké, studené, neutrální)
- tepelnými akumulátory (horké a studené), které udržují předepsané teploty po dobu delší než 1:30 hod.
- víky s ergonomickou rukojetí a uzavíracími systémy pro snadné dodání.

Tepelné akumulátory se předehřejí v horkých vodních lázních.

Jednotlivé díly se naplní.

Jídla o více chodech se vyskládají do kompaktního celku.

Jednodílný nosič na jídlo je dodáván s jedním akumulátorem.

Dvou-, tří- a čtyřdílný nosič na jídlo jsou dodávány se dvěma akumulátory.

Možnost použití nádoby GN1/4 hluboké 65 mm (není v ceně) bez akumulátoru

Obj.č.	Počet dílů	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-828201	1	355×241×185 mm	1,9 kg	1.690,-	B
BOU-828202	2	355×241×283 mm	3,4 kg	2.880,-	B
BOU-828203	3	355×241×381 mm	4,1 kg	3.680,-	B
BOU-828204	4	355×241×479 mm	4,8 kg	4.380,-	B



TERMO NÁDOBA NOSIČE

- termo nosiče lze libovolně sestavit dle vlastních potřeb
- vyrobeno z hygienického polypropylénu
- vyztužené rohy a okraje
- zavření zajišťují pevné plastové kompaktní uzávěry

Obj.č.	Název	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-828300	Termo nádoba	355×241×110 mm	0,7 kg	780,-	B



VÍKO NOSIČE

- termo nosiče lze libovolně sestavit dle vlastních potřeb
- plastové kompaktní víko
- ergonomická rukojet zapuštěná do víka (lze přenášet v jedné ruce)

Obj.č.	Název	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-828305	Víko s rukojetí	355×241×87 mm	0,5 kg	540,-	B



TRANSPORT JÍDEL

AKUMULÁTOR

- tepelný akumulátor (horký/studený) zajišťuje splnění předpisů
- při dopravě teplých jídel: předehřát v horké lázni nebo v parní troubě
- při dopravě studených jídel: vychladit v chladničce na 0 °C (nezmrazujte)
- akumulátory nelze ohřívat v mikrovlnných troubách

Obj.č.	Název	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-828308	Akumulátor (horký/studený)	265×162×25 mm	0,75 kg	380,-	B



NÁDOBA NEREZOVÁ BEZ VÍKA

- nerezová gastronádoba určená pro transport jídel v termo nosičích
- vnitřní hloubka nádoby 40 mm
- možno použít silikonové víčko 751518

Obj.č.	Název	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Cena bez DPH	RS
BOU-751018	Gastro nádoba GN1/8-40	162×132×45 mm	0,5 ltr.	390,-	B



SADA SILIKONOVÝCH VÍČEK

- sada 10-ti kusů silikonových elastických víček
- určeno pro použití s nerezovou gastro nádobou GN1/8
- cena za 10 ks

Obj.č.	Název	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-751518	Víčko silikonové sada 10 ks	162×132 mm		1.390,-	B



MANIPULAČNÍ KOŠ NEREZOVÝ

- umožňuje nahřívání akumulátorů ve vodní lázni při transportu teplých jídel
- nerezové provedení koše s kapacitou 17 kumulátorů

Obj.č.	Název	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-828309	Koš manipulační nerez	624×286×176 mm		1.980,-	B



VODNÍ LÁZEŇ ELEKTRICKÁ GN1/1

- umožňuje nahřívání akumulátorů při transportu teplých jídel
- nerezové provedení s vypustným kohoutem
- regulační termostat od 0°C do 110°C, světelná kontrolka nahřátí
- pro GN maximální hloubky 150 mm
- 1 metr dlouhý síťový kabel 230 V

Obj.č.	Název	Rozměry ŠxHxV	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-867101	Vodní lázeň elektrická GN1/1	624×286×176 mm		8.480,-	B



SNÍDAŇOVÉ VOZÍKY

SNÍDAŇOVÉ VOZÍKY

Inovativní řada vozíků, která usnadní rozvoz snídaní po pokojích.

- Více místa pro přípravu a uložení tálů standardních rozměrů
- Lepší ergonomie pro pohodlnější manipulaci během rozvážky, před i po ní
- Vylepšená estetika a speciálně navržený design pro veřejná zdravotnická zařízení (*)

(*) Modely dostupné ve standardní verzi z obou boků kryté nerezovými pláty. Další možnosti (laminované dřevo, barevné desky atd.) na vyžádání. Podmínku vám rádi sdělíme.

Ergonomie

- Velká plocha pracovní desky s výsuvným stolem
- Vsuvy pro formát GN1/1 rozšiřuje prostor pro přípravu
- Možný přístup z obou stran, usnadňující obsluhu
- Pohodlné manipulační madlo

Hygiena

- Snadné čištění tryskou (skrz skříňkami)
- Třídění odpadu při sběru tálů (volitelný odnímatelný držák koše na odpadky)

Kapacita

- Dvoudílné modely 2x6 GN1/1, které pojmu 24 tálů GN1/2

Bezpečnost

- Samonosná nerezová konstrukce a robustní skříňky z rotačně tvářeného polyethylenu
- 4 otočná kolečka z kompozitního materiálu, průměr 100 mm, 2 vybavená brzdami
- Pracovní deska s ohrádkou z nerezového drátu
- Úplná ochrana tálů dveřmi otevíranými v úhlu 180° (nerezové či průsvitné výplně)



SNÍDAŇOVÉ VOZÍKY PRŮCHOZÍ 2x6 GN1/1

- Snídaňové vozíky 2x6 GN1/1
- Samonosná nerezová konstrukce.
- Průchozí robustní skříňky z rotačně tvářeného polyethylenu přispívá k nižší hmotnosti a k ulehčení manipulace
- Nerezová pracovní deska 930x525 mm s ohrádkou z nerezového drátu a výsuvnou nerez. deskou GN1/1.
- Dvoudílné modely 2x6 GN1/1, které pojmu 24 tálů GN1/2
- 6 párů zásuvných lyžin pro GN1/1 každé skříňky s roztečí 96 mm
- 4 otočná kolečka z kompozitního materiálu, Ø 100 mm, 2 vybavená brzdami
- Kryté, ale snadno dostupné prostory pod pracovní deskou na pečivo, ručníky, pro cokoliv, co je potřeba ke kompletnímu servisu.
- Robustní průchozí vnitřní skříňky na kolejničkách a police, které se snadno čistí. Možno čistit i tryskou.

Praktické volitelné příslušenství :

- K dispozici s plnými nerezovými či průsvitnými (kouřový polykarbonát) dvířky či bez dvířek (průchozí skříňky) s přístupem z obou stran
- Koše pro třídění odpadu na držáku z nerezového drátu
- Nerezové pláty na obou stranách (ochrana, vzhled).

Vnitřní průchozí skříňky 2x6 GN1/1 bez bočního nerez. plátování a bez dvířek

Obj.č.	Počet pater	Rozměry ŠxHxV	Dveře	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-788201	2 x 6	1040x628x1072 mm	-	47 kg	32.900,-	B

Vnitřní průchozí skříňky 2x6 GN1/1 s bočním nerez. plátováním a bez dvířek

Obj.č.	Počet pater	Rozměry ŠxHxV	Dveře	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-788203	2 x 6	1040x628x1072 mm	-	47 kg	35.400,-	B

Vnitřní průchozí skříňky 2x6 GN1/1 s bočním nerez. plátováním a nerez.dvířky

Obj.č.	Počet pater	Rozměry ŠxHxV	Dveře	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-788213	2 x 6	1040x628x1072 mm	4x nerez	47 kg	46.800,-	B

Vnitřní průchozí skříňky 2x6 GN1/1 s průsvitnými dvířky

Obj.č.	Počet pater	Rozměry ŠxHxV	Dveře	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-788221	2 x 6	1040x628x1072 mm	4x průsvitné	47 kg	40.900,-	B



788201



788203



788213



788221

SNÍDAŇOVÉ VOZÍKY

SNÍDAŇOVÉ VOZÍKY PRŮCHOZÍ 3x6 GN1/1

- Snídaňové vozíky 3x6 GN1/1 bez dvířek
- Samonosná nerezová konstrukce.
- Průchozí robustní skříňky z rotačně tvářeného polyethylenu přispívá k nižší hmotnosti a k ulehčení manipulace
- Nerezová pracovní deska 1375x525 mm s ohrádkou z nerezového drátu a výsuvnou nerez.deskou GN1/1.
- Třídlílné modely 3x6 GN1/1, které pojmu 36 táců GN1/2
- 6 párů zásuvných lyžin pro GN1/1 každé skříňky s roztečí 96 mm
- 4 otočná kolečka z kompozitního materiálu, Ø 100 mm, 2 vybavená brzdami
- Kryté, ale snadno dostupné prostory pod pracovní deskou na pečivo, ručníky, pro cokoliv, co je potřeba ke kompletnímu servisu.
- Robustní průchozí vnitřní skříňky na kolejničkách a police, které se snadno čistí.
- Možno čistit i tryskou.

Praktické volitelné příslušenství :

- K dispozici s plnými nerezovými či průsvitnými (kouřový polykarbonát) dvířky či bez dvířek (průchozí skříňky) s přístupem z obou stran
- Koše pro třídění odpadu na držáku z nerezového drátu
- Nerezové pláty na obou stranách (ochrana, vzhled).



788300



788302



788312



788320

Vnitřní průchozí skříňky 3x6 GN1/1 bez bočního nerez. plátování a dvířek

Obj.č.	Počet pater	Rozměry ŠxHxV	Dveře	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-788300	3 x 6	1573x628x1072 mm	-	70 kg	45.900,-	B

Vnitřní průchozí skříňky 3x6 GN1/1 s bočním nerez. plátováním a bez dvířek

Obj.č.	Počet pater	Rozměry ŠxHxV	Dveře	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-788302	3 x 6	1573x628x1072 mm	-	70 kg	48.500,-	B

Vnitřní průchozí skříňky 3x6 GN1/1 s bočním nerez. plátováním a nerez.dvířky

Obj.č.	Počet pater	Rozměry ŠxHxV	Dveře	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-788312	3 x 6	1573x628x1072 mm	6x nerez	70 kg	65.800,-	B

Vnitřní průchozí skříňky 3x6 GN1/1 bez bočního nerez.plátování, s průsvitnými dvířky

Obj.č.	Počet pater	Rozměry ŠxHxV	Dveře	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-788320	3 x 6	1573x628x1072 mm	6x průsvitné	70 kg	57.900,-	B

SADA KOŠŮ PRO SNÍDAŇOVÉ VOZÍKY

- Sada 2 ks odpadkových košů včetně nerezového závěsného držáku
- Obsah každého koše 10 litrů
- Volně vyjímatelné koše ze závěsného držáku

Obj.č.	Rozměry ŠxHxV	Obsah	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-788250	240x190x300 mm	10 ltr.	kg	2.600,-	B



SERVÍROVACÍ VOZÍKY TACTUS

SERVÍROVACÍ VOZÍKY TACTUS

- Nová řada servírovacích vozíků TACTUS
- Servírovací vozíky s moderním designem a zvláštní povrchovou úpravou
- Hliníková konstrukce vozíků osazená dřevěnými deskami s povrchovou úpravou odolnou proti **poškrábání, ohni a vodě**
- Speciální povrchová úprava **ZEPÉ touch™** díky níž je **dřevo měkké a neklouzavé, vodě a ohni vzdorné...** to se musí vidět!
- 2 základní barevná provedení dostupná za jednotnou cenu: **černá tactus (B)** a **bílá tactus (W)**.
- Další barevná provedení (všechny barvy RAL) na vyžádání za příplatek

Speciální povrchová úprava ZEPÉ touch™



**ODOLNÝ POVRCH
PROTI POŠKRÁBÁNÍ**



**VODĚODOLNÝ
POVRCH**



**OHNIVZDORNÝ
POVRCH**

Barový pult

930×530×70 mm

Obj.č. ZEP-41040400

Cena bez DPH: 9.900,-

RS: B

Chladicí pult s víkem

930×530×290 mm

Obj.č. ZEP-41003400

Cena bez DPH: 24.200,-

RS: B

Sýrový pult s víkem

930×530×290 mm

Obj.č. ZEP-41006400

Cena bez DPH: 21.300,-

RS: B

Základní servírovací vozík

995×530×800 mm

Obj.č. ZEP-31030400

Cena bez DPH: 44.800,-

RS: B



Základní servírovací vozík

se dvěma zásuvkami
s odnímatelnou poličkou na talíře
čtyři otočná kolečka s brzdou
Ø120 mm

995×530×800 mm

Obj.č. ZEP-31030400

Cena bez DPH: 44.800,-

RS: B



SERVÍROVACÍ VOZÍKY TACTUS

ZE PĚT
bubb

Základní servírovací vozík

995×530×800 mm

Obj.č. ZEP-31030400

Cena bez DPH: 44.800,-

RS: B

s

Barový pult

930×530×70 mm

Obj.č. ZEP-41040400

Cena bez DPH: 9.900,-

RS: B



Základní servírovací vozík

995×530×800 mm

Obj.č. ZEP-31030400

Cena bez DPH: 44.800,-

RS: B

s

Chladicí pult s víkem

930×530×290 mm

Obj.č. ZEP-41003400

Cena bez DPH: 24.200,-

RS: B



Základní servírovací vozík

995×530×800 mm

Obj.č. ZEP-31030400

Cena bez DPH: 44.800,-

RS: B

s

Sýrový pult s víkem

930×530×290 mm

Obj.č. ZEP-41006400

Cena bez DPH: 21.300,-

RS: B



SERVÍROVACÍ VOZÍKY TACTUS

ZE PĚT
bubb

Flambovací vozík

plynový hořák 1,5 KW
regulátor plamene
elektrický bateriový zapalovač
certifikováno CE
čtyři otočná kolečka s brzdou
Ø120 mm
se zásuvkou
s odnímatelnou poličkou na talíře
držák na tři lahve
uzavíratelná skříňka pro uložení
PB lahve
nerezová 18/10 pracovní plocha

995×530×850 mm

Obj.č. ZEP-31050401

Cena bez DPH: 71.900,-

RS: B



Flambovací vozík s indukčním vaříčem

profesionální indukční vaříč
certifikováno CE (3600 W/ 230V)
pro pánve do průměru 280 mm
čtyři otočná kolečka s brzdou
Ø120 mm
se zásuvkou
s odnímatelnou poličkou na talíře
držák na tři lahve
nerezová 18/10 pracovní plocha

995×530×850 mm

Obj.č. ZEP-31050702

Cena bez DPH: 99.800,-

RS: B



SERVÍROVACÍ VOZÍKY TACTUS

ZE PĚT
bubb

Servírovací vozík na víno
se třemi nerezovými chladičnými nádobami
a dvěma držáky na šest lahví
držák sklenic (pod deskou)
čtyři otočná kolečka s brzdou
Ø120 mm
se dvěma zásuvkami
s odnímatelnou poličkou na talíře

995×530×1040 mm

Obj.č. ZEP-31066400
Cena bez DPH: 73.500,-
RS: B



Odkládací vozík
čtyři otočná kolečka s brzdou
Ø120 mm







930×530×800 mm

Obj.č. ZEP-31035190
Cena bez DPH: 19.500,-
RS: B



SERVÍROVACÍ VOZÍKY TACTUS

ZE PĚT
bubó

<p>Odkládací vozík se dvěma zásuvkami po třech přihrádkách čtyři otočná kolečka s brzdou Ø120 mm</p> <p>930×530×800 mm Obj.č. ZEP-31035400 Cena bez DPH: 23.980,- RS: B</p>	 
<p>PŘÍSLUŠENSTVÍ Držák na tři lahve</p> <p>380×140×100 mm Obj.č. ZEP-50525030 Cena bez DPH: 2.300,- RS: B</p>	 
<p>PŘÍSLUŠENSTVÍ Držák se třemi chladicími nádobami</p> <p>470×170×220 mm Obj.č. ZEP-50525710 Cena bez DPH: 6.980,- RS: B</p>	 

CZ Standardní barvy jsou černá a bílá.
Na vyžádání je možné vyrobit minisérii v jiných barvách RAL



CHLADÍCÍ VOZÍK TACTUS

CHLADÍCÍ BUFETOVÝ VOZÍK TACTUS ARKTIS

Základní informace:

- Chladicí elektrický bufetový vozík se statickým chlazením
- Tichý profesionální elektrický kompresor (EU 230V/50Hz zásuvka F/Schuko)
- Ruční plynule nastavitelný zvedací kryt z tvrzeného skla (rozsah = 0-400mm)
- Panel s vypínačem On/Off, vypínačem světla, termostatem a teploměrem
- Vana se zaoblenými rohy (hloubka 30mm) pro vkládání 3ks gastronádob GN 1/1 hloubka 20mm
- Vestavěné zářivkové světlo
- Konstrukce nerezová (AISI304) a dřevěná se speciálním **ZEPÉ touch™** povrchem
- Rozměr vozíku = 116 (129 s 2 držadly) x 68 x 136 cm , hmotnost = 132kg
- 2 základní barevná provedení dostupná za jednotnou cenu:
černá tactus (B) a **bílá tactus (W)**.
- Další barevná provedení (všechny barvy RAL) na vyžádání za příplatek

Použití vozíku:

- Snídaňový bufet : jogurty, studené obložené talíře, ovoce...
- Příležitostný bufet: ovoce, zelenina, studené obložené mísy, jednohubky, saláty
- Prezentace masa: steaky, šunky...
- Prezentace ryb, sushi
- Prezentace čokolády atd....



VODĚODOLNÝ
POVRCH



OHNIVZDORNÝ
POVRCH



ZE PÉČ
bubb

Chladicí elektrický bufetový vozík TACTUS ARKTIS s hygienickým krytem konstrukce nerezová a dřevěná s povrchovou úpravou **ZEPÉ touch** 4 otočná kolečka s brzdou Ø12cm

1160×680×1360 mm

Obj.č. ZEP-31167432

Cena bez DPH: 146.800,-

RS: B



OHŘÍVACÍ VOZÍKY TACTUS

OHŘÍVACÍ BUFETOVÉ VOZÍKY NA PEČENÉ A VAŘENÉ MASO

Rozdíl mezi oběma modely vozíků je pouze uvnitř systému bain-marie ve vybavenosti zdvihacím systémem.

- Rozměry 103 (116 s 2 držadly) x 62 x 82 cm s otevřeným rolovacím víkem a 103 cm se zavřeným rolovacím víkem
- Systém bain-marie, objem vody přibližně 10 litrů, vybaven výpustným kohoutem
- Teplota standard 60°C, max. 80°C, Voda by se neměla vařit. Vlijte již přehřátou vodu.
- Příkon 1400 W/230 V , 2 topná tělesa po 700 W, 1x vestavěná zásuvka v zadní části včetně kabelu
- Termo-magnetický bezpečnostní vypínač
- Otočné nerezové rolovací víko (výsun do 180°)
- Příslušenství 1ks odnímatelný nerez držák nožů + 1ks sklopný nerez držák talířů
- 4 otočná kolečka s brzdou Ø12 cm
- Konstrukce nerezová (AISI304) a dřevěná se speciálním ZEPÉ touch™ povrchem
- 2 základní barevná provedení dostupná za jednotnou cenu:
černá tactus (B) a **bílá tactus (W)**.
- Další barevná provedení (všechny barvy RAL) na vyžádání za příplatek

ZE PÉT
bubba



OHŘÍVACÍ VOZÍKY TACTUS PRO PEČENÉ NEBO VAŘENÉ MASO

OHŘÍVACÍ VOZÍK TACTUS ROAST NA PEČENÉ MASO

- bez zdvihacího systému
- 1ks bílá PE krájecí deska GN1/1 s otvory
- 1x GN1/1-065 mm (pod krájecí desku)
- 2x GN1/4-150 mm

1026x619x1030 mm se zavřeným rolovacím víkem

Obj.č. ZEP-31007452
Cena bez DPH: 159.800,-
RS: B

OHŘÍVACÍ VOZÍK TACTUS BOILED NA VAŘENÉ A DUŠENÉ MASO

- vybaven zdvihacím systémem pro snadné vyzvednutí dušeného masa z omáčky
- 1x perforované falešné dno GN1/2 součástí zdvihacího systému
- 1x perforované falešné dno GN1/1 součástí zdvihacího systému
- 1x GN1/1-150 mm
- 1x GN1/2-150 mm

1026x619x1030 mm se zavřeným rolovacím víkem

Obj.č. ZEP-31007462
Cena bez DPH: 159.800,-
RS: B

