



# DÁVKOVAČE FÓLIÍ

## DÁVKOVAČE POTRAVINOVÝCH FÓLIÍ SABRE

- Skladné víceúčelové zařízení určené k dávkování nebo ručnímu řezání rolí alobalu, fólií atd.
- Pro standardní šíře rolí 300 a 450 mm (Max. délka fólie 300 m, alobalu 200 m, papír ...)
- Řezací kolečko zajistí rychlý a čistý řez
- Snadná instalace. Vhodné pro všechny průměry rolí
- Aretační systém pro upevnění role potravinářské fólie pro snadnou manipulaci s následujícím kusem
- Funkce uzamčení zavřeného přístroje
- Bytelná konstrukce z nerezové oceli, hliníku a kompozitních materiálů
- Malé rozměry a propracovaný design vhodný do kuchyní, laboratoří, prodejen i obchodů
- Za příplatek nástěnný držák SABRE 300 nebo 450 s přihrádkami na náhradní role pro snadnou výměnu
- Bezezbytkové využití fólie



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Model	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-960330	436x212x140 mm	Sabre 300	3 kg	7.980,-	B
MTF-960345	590x212x140 mm	Sabre 450	4 kg	9.180,-	B

1 - TÁHNOUT



2 - ZAVŘÍT



3 - UŘÍZNOUT



### PŘÍSLUŠENSTVÍ SABRE

Obj.č.	Název	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-960390	Nástěnný držák		1.780,-	B
MTF-960391	Držák rolí se dvěma kužely pro Sabre 300		580,-	B
MTF-960393	Držák rolí se dvěma kužely pro Sabre 450		660,-	B
MTF-960392	Řezací kolečko s rukojetí		620,-	B

## DÁVKOVAČE POTRAVINOVÝCH FÓLIÍ STOLNÍ LT

- Stolní nerezové provedení dávkovače fólií
- Určeno k dávkování nebo ručnímu řezání rolí alobalu, fólií atd.
- Pro standardní šíře rolí 300 a 450 mm (Max. délka fólie 300 m, alobalu 200 m...)
- Řezací nůž zajistí rychlý a čistý řez
- Čtyři přísavné nožičky pro zvýšení stability
- Malé rozměry a propracovaný design vhodný do kuchyní, laboratoří, prodejen i obchodů



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Šíře role	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-DFV300	400x140x135 mm	300 mm	2 kg	3.100,-	B
LT-DFV450	560x140x135 mm	450 mm	2,7 kg	3.580,-	B
LT-DF030	Řezný nůž náhradní pro DF/ DFV 300		kg	180,-	B
LT-DF045	Řezný nůž náhradní pro DF/ DFV 450		kg	200,-	B



## DÁVKOVAČE POTRAVINOVÝCH FÓLIÍ NÁSTĚNNÉ LT

- Nástěnné nerezové provedení dávkovače fólií
- Určeno k dávkování nebo ručnímu řezání rolí alobalu, fólií atd.
- Pro standardní šíře rolí 300 a 450 mm (Max. délka fólie 300 m, alobalu 200 m...)
- Řezací nůž zajistí rychlý a čistý řez
- Montáž na stěnu
- Malé rozměry a propracovaný design vhodný do kuchyní, laboratoří, prodejen i obchodů



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Šíře role	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-DF300	400x140x135 mm	300 mm	2 kg	2.760,-	B
LT-DF450	560x140x135 mm	450 mm	2,7 kg	3.200,-	B
LT-DF030	Řezný nůž náhradní pro DF/ DFV 300		kg	180,-	B
LT-DF045	Řezný nůž náhradní pro DF/ DFV 450		kg	200,-	B



## POTRAVINOVÉ A HLINÍKOVÉ FÓLIE

- Používané pro skladování veškerých potravin kromě jídel uchovaných v oleji a 100% tučných jídel
- Udrží potraviny čerstvé
- Splňují směrnice EU 2002/72/ pro plastické materiály a předměty přicházející do kontaktu s potravinami

Obj.č.	Název	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-960211	Fólie potravinářská šíře 30 cm, dlouhá 300 m		250,-	B
MTF-960212	Fólie potravinářská šíře 45 cm, dlouhá 300 m		380,-	B
MTF-960215	Fólie hliníková šíře 33 cm, dlouhá 200 m		210,-	B
MTF-960216	Fólie hliníková šíře 45 cm, dlouhá 200 m		300,-	B



# VAKUOVÁ BALIČKA

## VAKUOVÁ BALIČKA E40

- Malé stolní zařízení. Praktické a se snadnou obsluhou
- Zatavací lišta o šířce 380 mm.
- Samostatně nastavitelná doba vakuování a zatavací.
- Síla sání 15 l/min.
- Široké víko usnadňuje vkládání sáčků
- Lapač odpadu lze při čištění snadno vyjmout
- **Lze použít na zatavací sáčků s potravinami (PE nebo PA/PE)**
- PA: Polyamid / PE: Polyetylen
- Používá se se speciálními reliéfními sáčky, které usnadňují odvod vzduchu z balení



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí (W / V)	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-267001	460x190x95 mm	350 W / 230 V	5,84 kg	12.900,-	B

## VAKUOVÉ SÁČKY BALIČKY E40

- Kombinace PA/PE, tloušťka 105 μ, Reliéfní povrch
- Chrání potraviny před vzduchem
- Max. teplota při ohřívání v horké vodě +70 °C
- PA: Polyamid / PE: Polyetylen

Obj.č.	Rozměry (ŠxD)	Balení	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-267011	250x150 mm	100 ks		430,-	B
MTF-267012	350x150 mm	100 ks		580,-	B
MTF-267013	300x200 mm	100 ks		670,-	B
MTF-267014	350x250 mm	100 ks		1.060,-	B
MTF-267016	400x300 mm	100 ks		1.200,-	B



## DEKONTAMINAČNÍ PŘÍBORNÍKY

### VÝKONNOST

- Dezinfekce UV výbojkou zajišťuje účinnou fotochemickou dekontaminaci
- Modely s drátěnou mřížkou umožňují dekontaminaci celého povrchu nožů

### HYGIENA

- Vrchní část je zešikmená, aby se zabránilo ukládání předmětů na skříň
- Tvar je koncipován tak, aby usnadnil čištění a vypouštění

### ERGONOMIE


- Tónovaná průhledná dvířka (aby bylo vidět, zda jsou v polici nože) s jednoduchou rukojetí
- Okamžitý náběh (elektronický předřadník)

### HOSPODÁRNOST

- Elektronický předřadník zaručuje delší provozní životnost (8000 hodin) a 25% snížení spotřeby elektrické energie

### BEZPEČNOST

- Otevřením dvířek se UV záření vypne
- Dvířka jsou opatřena bezpečnostním zámkem



855606 - Model s magnetickou lištou



855616 - Model s drátěnou konstrukcí

### MODEL S MAGNETICKOU LIŠTOU

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	UV Výbojka	Kapacita nožů	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-855606	585x120x735 mm	18 W / 230 V	1 x 15 W	10	9,5 kg	10.980,-	B

### MODEL S DRÁTĚNOU NEREZOVOU KONSTRUKCÍ

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	UV Výbojka	Kapacita nožů	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-855616	585x120x735 mm	18 W / 230 V	1 x 15 W	20	9,5 kg	11.300,-	B

### MODEL S MAGNETICKOU LIŠTOU

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	UV Výbojka	Kapacita nožů	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-855631	1080x120x735 mm	34 W / 230 V	2 x 15 W	20	15 kg	17.700,-	B



855631 - Model s magnetickou lištou

### MODEL S DRÁTĚNOU NEREZOVOU KONSTRUKCÍ

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon / Napětí	UV Výbojka	Kapacita nožů	Váha	Cena bez DPH	RS
BOU-855641	1080x120x735 mm	34 W / 230 V	2 x 15 W	40	15 kg	18.280,-	B



855641 - Model s drátěnou konstrukcí

# HYGIENICKÉ ZÁSObNÍKY

## ZÁSObNÍK PLASTOVÝCH SÁČKŮ

- Zásobník na plastové sáčky v rolích šíře 30 cm
- Nerezové provedení boxu 18/10
- Snadné použití a plnění díky nastavitelnému krytu bez použití nářadí
- Konstrukce modelu B1095 umožňuje umístění na stůl nebo na stěnu
- Model B1095B je včetně kovového lakovaného stojanu



B1095



B1095B

Obj.č.	Provedení	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-B1095	Stolní a nástěnné	460x190x95 mm	5,84 kg	1.480,-	B
LT-B1095B	S kovovým lakovaným stojanem	460x190x915 mm	5,84 kg	4.480,-	B

## ZÁSObNÍKY NA RUKAVICE

- Zásobník na igelitové rukavice
- Nerezové provedení boxu 18/10
- Snadné použití, plnění a čištění díky jednoduché konstrukci
- Nástěnné provedení umístění boxů



B1035

Obj.č.	Obsluha	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-B1030	Spodní	250x140x90 mm	1,5 kg	1.280,-	B
LT-B1035	Čelní	260x81x135 mm	1,0 kg	1.140,-	B



B1030

## ZÁSObNÍKY NA ČEPICE

- Zásobník na papírové čepice
- Nerezové provedení boxu 18/10
- Snadné použití, plnění a čištění díky jednoduché konstrukci
- Nástěnné provedení umístění boxu



B1020



Obj.č.	Obsluha	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-B1020	Spodní	295x105x145 mm	1,8 kg	1.540,-	B
LT-B1010	Čelní	87x47x260 mm	0,52 kg	740,-	B

B1010

## ZÁSObNÍK NA ČEPICE V ROLÍCH

- Zásobník na papírové čepice v rolích
- Nerezové provedení boxu 18/10
- Snadné použití, plnění a čištění díky jednoduché konstrukci
- Nástěnné provedení umístění boxu

Obj.č.	Obsluha	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-B1040	Spodní	290x123x277 mm	2,0 kg	2.540,-	B

B1040



## ZÁSObNÍK NA UTĚRKY

- Zásobník na papírové utěrky / ručníky
- Model B1070 na velké utěrky
- Nerezové provedení boxu 18/10
- Snadné použití, plnění a čištění díky jednoduché konstrukci
- Nástěnné provedení umístění boxu



B1070



B1090

Obj.č.	Obsluha	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-B1070	Čelní	240x230x102 mm	2,0 kg	1.480,-	B
LT-B1090	Spodní	212x125x215 mm	2,2 kg	4.480,-	B

## ČISTIČ STŘÍBRA

- Disk na čištění stříbra pomocí elektrolýzy
- Bez námahy vyčistí stříbrné výrobky

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N9100	247x247x3 mm	50 g	220,-	B



# MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE - HACCP

## MANAGER SLANOSTI

- Přístroj pro měření koncentrace soli v jídle a tekutinách a jejich teploty
- Snadno měří teplotu v rozsahu 0° C / +100°C a čistotu vody (koncentraci minerálů TDS)
- Dodáváno včetně 3 ks baterií LR44
- Příslušenství v balení obsahuje:
  - ochranný kryt
  - odměrná lžička
  - lahev s 2% roztokem chloridu sodného pro kalibraci měřicího přístroje



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Teplotní rozsah	Dílek	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3100	32x16x225 mm	0° C / +100°C	°C	54 g	1.660,-	B

## TEPLOMĚR DUÁLNÍ INFRA + SONDA HACCP

- Bezkontaktní teploměr s infračerveným zaměřováním s možností kontaktního měření sondou
- Kontaktní měření pomocí sklopné teplotní sondy dlouhé 11 cm
- Teplotní rozsah bezdotykového infračerveného měření -55°C/+250°C, rozlišení 0,1°C, přesnost 2°C
- Teplotní rozsah kontaktního měření sondou -55°C/+330°C, rozlišení 0,1°C, přesnost 1°C
- Optika infra teploměru 2,5 : 1
- LCD displej pro zobrazení naměřených hodnot
- 3 LED diody pro indikaci teplotního rozsahu MRAŽENÍ / HACCP / HORKÉ
- Automatické vypnutí po 15-ti vteřinách
- Životnost baterie 18 hod.nepřetržitého používání
- INFRA teploměry **měří teplotu povrchu těles bez nutnosti fyzického kontaktu.**
- Měření teploty probíhá na principu vyslání "neviditelného" paprsku, který se odrazí od měřeného povrchu a infra teploměr jej vyhodnotí a zobrazí na displeji



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Teplotní rozsah	Optika	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3127	38x160x22 mm	-55° C / +330°C	2,5 : 1	98 g	2.280,-	B

## TEPLOMĚR INFRA BEZDOTYKOVÝ HACCP

- Bezkontaktní teploměr s infračerveným zaměřováním
- Teplotní rozsah bezdotykového infračerveného měření -50°C / +400°C
- LCD displej pro zobrazení naměřených hodnot
- Přesnost měření +/- 1° C



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Teplotní rozsah	Přesnost	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3124	mm	-50° C / +400°C	+/- 1°C	g	1.600,-	B

## TEPLOMĚR DO TROUBY

- Nerezový bimetalový teploměr do trouby, konvektomatu apod.
- Háček na zavěšení


Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Teplotní rozsah	Dílek	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3125	mm	+50° C / +300°C	10 °C	g	260,-	B



## TEPLOMĚR DO CHLADNIČEK A MRAZÁKŮ

- Plastový bimetalový teploměr do všech chladících a mrazících zařízení
- Háček na zavěšení

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Teplotní rozsah	Dílek	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3120	mm	-40° C / +25°C	1°C	g	50,-	B
LT-N3121	mm	-30° C / +50°C	1°C	g	60,-	B



## TEPLOMĚRY VPICHOVÉ DIGITÁLNÍ

- Vpichové teploměry tužkové v plastovém provedení krytu
- LCD displej pro zobrazení naměřených hodnot
- U modelů N3110 a N3118 je délka teplotní sondy 13 cm
- Miniaturní model N3119 s odděleným displejem
- Model N3118 je voděodolný



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Teplotní rozsah	Přesnost	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3110	mm	-50° C / +300°C	+/- 1°C	g	480,-	B
LT-N3118	mm	-50° C / +300°C	+/- 1°C	g	440,-	B
LT-N3119	mm	-50° C / +150°C	+/- 2°C	g	340,-	B

# MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE - HACCP

## TEPLOMĚR VPICHOVÝ DO TROUBY

- Nerezový bimetalový teploměr do trouby, konvektomatu apod
- Vhodný pomocník při pečení pečinky

Obj.č.	Rozměry (ØxD)	Teplotní rozsah	Dílěk	Váha	Cena bez DPH	RS
TFA-141003	50x150 mm	0° C / +300°C	10°C	50 g	220,-	B



## TEPLOMĚR KUCHYŇSKÝ DIGITÁLNÍ

- Kuchyňský vpichový teploměr
- Odnímatelná teplotní sonda propojená kabelem
- LCD displej pro zobrazení naměřených hodnot
- Přesnost měření +/- 1° C


Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Teplotní rozsah	Přesnost	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3123	mm	-50° C / +200°C	+/- 1°C	g	980,-	B



## TEPLOMĚR VPICHOVÝ NA ŠUNKU

- Vpichový teploměr pro měření teploty v jádře šunky
- Skleněná sonda

Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Teplotní rozsah	Dílěk	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3117	mm	+30° C / +100°C	1°C	g	200,-	B



## VLHKOMĚRY

- Přístroj pro měření vzdušné vlhkosti
- Kovový bronzový rámeček
- Kombinovaný model 452006 s možností měření teploty v rozsahu 0°C/+40°C

Obj.č.	Název	Rozměry (ØxV)	Měřený rozsah	Váha	Cena bez DPH	RS
TEP-441001	VLHKOMĚR	70x20 mm	15-100 %	50 g	240,-	B
TEP-452006	VLHKOMĚR/TEPLOMĚR	70x20 mm	15-100 %	42 g	280,-	B



## VAŘEČKA S DIGITÁLNÍM TEPLOMĚREM

- Speciálně navržená vařečka pro míchání produktů jako smetany, omáček, cukru a čokolády na pánvi elektrickém vařiči nebo čokolády ve vodní lázni, zatímco sledujete teplotu se stejným nástrojem
- Kompozitní materiál vařečky Exoglass vzdoruje teplotám do +200°C a lze jej mýt v myčce
- Pracovní délka vařečky 31 cm
- Odnímatelný vodotěsný teploměr pro měření teplot v rozsahu 20°C / +200°C
- Teploměr nelze mýt v myčce

Obj.č.	Rozměr (DxŠ)	Teplotní rozsah	Váha	Cena bez DPH	RS
MTF-113090	385x50 mm	+20° C / +200°C	g	990,-	B



## PODLOŽKA SILIKONOVÁ

- silikonové pracovní podložka s očkem
- použití jako podložka pod horké hrnce nebo k bezpečnému uchopení horkého nádobí
- tepelný pracovní rozsah -60°C do +230°C
- možno mýt v myčce


Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Teplotní odolnost	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
SLM-ACC074AR	175x175x3 mm	-60° C / +230°C	Oranžová	80 g	100,-	B
SLM-ACC074BC	175x175x3 mm	-60° C / +230°C	Modrá	80 g	100,-	B



## PODLOŽKA SILIKONOVÁ PROFI - SADA 2 KS

- sada 2 ks silikonových pracovních podložek dvoubarevných s očkem
- silné kvalitní provedení baleno v dárkovém kartonovém balení
- použití jako podložka pod horké hrnce nebo k bezpečnému uchopení horkého nádobí
- tepelný pracovní rozsah -60°C do +230°C
- možno mýt v myčce

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Teplotní odolnost	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
SLM-SETMULT01	380x300x6 mm 185x185x6 mm	-60° C / +230°C	Žlutozelená/Fialová	440 g 120 g	690,-	B



# VÁHY

## VÁHY PROFESIONÁLNÍ KONTROLNÍ

- Snímatelná nerezová platforma rozměru 298 x 236 mm
- Provedení v kompaktním plastovém pouzdře
- Váhy bez možnosti výpočtu ceny
- Velký digitální LCD displej
- Funkce Tara (vážení netto váhy)
- Napájení bateriové (4 tužkové) nebo adaptérem 230 V (není v ceně váhy)
- ideální váhy pro kuchyně, sklady a další provozy k vážení porcí, surovin, materiálu pro kuchyně a jiného zboží
- váhy nejsou cejchuschopné



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Min./Max.váživost	Přesnost	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3670	300x320x115 mm	10 g / 6 kg	0,5 g	3,1 kg	4.800,-	B
LT-N3671	300x320x115 mm	20 g / 12 kg	1 g	3,1 kg	4.800,-	B
LT-N3672	300x320x115 mm	40 g / 30 kg	2 g	3,1 kg	4.800,-	B
LT-N3673	300x320x115 mm	100 g / 50 kg	5 g	3,1 kg	4.800,-	B
LT-N3693A	Adaptér 230 V				190,-	B

## VÁHY KONTROLNÍ

- Snímatelná nerezová platforma rozměru 220 x 165 mm
- Provedení v kompaktním plastovém pouzdře s krytím IP53
- Váhy bez možnosti výpočtu ceny
- Velký digitální LCD displej
- Funkce Tara (vážení netto váhy), funkce počítání kusů
- Napájení bateriové (3 tužkové) nebo adaptérem 230 V (není v ceně váhy)
- ideální váhy pro kuchyně, sklady a další provozy k vážení porcí, surovin, materiálu pro kuchyně, počítání kusů šroubů, hřebíků apod.
- váhy nejsou cejchuschopné



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Min./Max.váživost	Přesnost	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3693	240x240x80 mm	10 g / 5 kg	0,5 g	1,7 kg	2.800,-	B
LT-N3694	240x240x80 mm	20 g / 10 kg	1 g	1,7 kg	2.800,-	B
LT-N3693A	Adaptér 230 V				190,-	B

## VÁHY DOMÁČÍ KUCHYŇSKÉ

- Snímatelná plastová potravinářská miska o rozměru 175x210x55 mm
- Provedení v kompaktním plastovém pouzdře
- Výška váhy s miskou 93 mm
- Velký digitální LCD displej
- Funkce Tara (vážení netto váhy)
- Napájení bateriové (2 tužkové) nejsou v ceně váhy
- Indikace nízkého napětí baterie
- váhy nejsou cejchuschopné



Obj.č.	Rozměry (ŠxHxV)	Max.váživost	Přesnost	Váha	Cena bez DPH	RS
LT-N3695	150x215x38 mm	1 kg	0,5 g	400 g	880,-	B
LT-N3696	150x215x38 mm	3 kg	1 g	400 g	880,-	B

## RUKAVICE SILIKONOVÁ KRÁTKÁ

- silikonová pracovní rukavice palcová s očkem pro zavěšení
- použití k bezpečnému uchopení horkého nádobí, předmětů
- tepelný pracovní rozsah -60°C do +230°C
- možno mýt v myčce

Obj.č.	Rozměry (ŠxH)	Teplotní odolnost	Barva	Váha	Cena bez DPH	RS
SLM-ACC073AR	274x167x20 mm	-60° C / +230°C	Oranžová	200 g	270,-	B
SLM-ACC073BC	274x167x20 mm	-60° C / +230°C	Modrá	200 g	270,-	B

