

laminátové podlahy

Real Balance laminate flooring - real balance of price and quality

REAL  BALANCE

*Sanglamor
Tisona
Arrondie
Undina*



model: dakota

laminovaná 4V-hraha
matný povrch
realná struktúra dřeva
zátěž - 33(AC-5)
8x168x1215mm

kolekce
Sanglamor



light alba



dakota



brida



grey cliffs



sand oak



manchuria



black blur oak



red muskat



rodan



country legend



buckley castle



queensland



red amazon



sanglamor



model: candagar

laminovaná 4V-hraha
matný povrch
realná struktúra prízpůsobená dekoru dřeva
zátěž - 33(AC-5)
8x168x1215mm

TRUE TO NATURE - synchronizace mezi povrchem a dekorem.
SilverZone - póry laminátové podlahy vyzařují výrazný lesk.
WOODGRAIN STRUCTURE - zvýrazňuje strukturu dřevěného vlákna.

kolekce
Tisona



candagar



light bravo



antali



grey lustre



illusion

model: white oregon

laminovaná, 4- stranne frézovaná V-drážka

realná štruktúra dreva

záťaž - 33(AC-5)

8x168x1215mm

HAND SCRAPED - hoblovaný povrch.

SilverZone - póry laminátové podlahy vyzařují výrazný lesk.

WOODGRAIN STRUCTURE - zvýrazňuje strukturu dřevěného vlákna.

TRUE TO NATURE - Podlahy mají prohlubně a póry,
vystouplá léta i zkosené hrany.

kolekce
Arrondie



texana classic



white oregon



pontica grey



gunstock



gunstock dark



virginia black



castle

model: old castle

laminovaná 4V- hrana
hoblovaný povrch
realná struktura dřeva přizpůsobená dekoru
zátěž - 33(AC-5)
12vx168x1215mm

HAND SCRAPED - hoblovaný povrch.

TRUE TO NATURE - Podlahy mají prohlubně a póry,
vystoupí léta i zkosené hrany.

BRUSHED - Kartáčovaný povrch pro větší zvýraznění struktury dřeva.

kolekce

Undina



castle



old castle

a


n

i

p

n

n



kolekce	tloušťka	povrch	textura
Sanglamor	8	hladký, matný	TRUE TO NATURE
Tisona	8	SilverZone	TRUE TO NATURE, WOODGRAIN
Arrondie	8	HAND SCRAPED	TRUE TO NATURE
Undina	12	HAND SCRAPED , BRUSHED	TRUE TO NATURE, WOODGRAIN



Technické parametry :	Sanglamor	Tisona	Arrondie	Undina
33 - AC-5 - Třída zátěže. Ideální pro více zátěžové domácí použití ve všech typech obytných prostor jakož i v komerčních prostorách se silným zatížením.25--roční záruka pro obytné prostory a 5 -roční záruka pro komerční prostory.	●	●	●	●
Real Balance uskutečnil sérii testů na splnění CE certifikátu technické způsobilosti v laboratorních podmínkách: reakce na oheň, smyková odolnost, výskyt formaldehydu, vedení tepla.	●	●	●	●
Energetická úspora Laminátové podlahy . Vhodné na podlahové topení.	●	●	●	●
Dimenzionální stabilita. Vysoce kvalitní základní desky HDF snižují efekt relativní vlhkosti na Vaší laminátové podlaze.	●	●	●	●
Protihluková vrstva. Ochrana proti vlhkosti.Vzdomné ohni od cigaret.	●	●	●	●
Vysoká odolnost proti oděru.	●	●	●	●
Laminovaná 4V-hrana.	●	●	●	●
Patentovaný zámkový systém.	●	●	●	●
SilverZone - póry laminátové podlahy vyzařují výrazný lesk.	—	●	—	—
WOODGRAIN STRUCTURE - zvýrazňuje strukturu dřevěného vlákna.	—	—	●	●
HAND SCRAPED - hoblovaný povrch.	—	—	●	●
BRUSHED - Kartáčovaný povrch pro větší zvýraznění struktury dřeva.	—	—	●	●
TRUE TO NATURE - synchronizace mezi povrchem a dekorem.	—	●	—	●



Real Balance Science and Technology Development Co., Ltd.
1704, Hang Lung Centre,
Paterson street, Causeway Bay,
Hong Kong

